

HARMONIE® – Flachdachziegel



Der zeitlos schöne Flachdachziegel.

HARMONIE® – Farb- und Oberflächenvielfalt

NATURROT

PERFEKTE ROHSTOFFE GARANTIEREN QUALITÄT UND REINHEIT



naturrot

NUANCE

ENGOBEN-COLLECTION



NUANCE
rot
engobiert




NUANCE
toskana
engobiert



NUANCE
kupferrot
engobiert



NUANCE
weinrot
engobiert



NUANCE
dunkelbraun
engobiert



NUANCE
schieferon
engobiert




NUANCE
anthrazit
engobiert

HARMONIE® – Technische Daten

Längsschnitt MST 1/15

Pultziegel: B + β sind erforderliche Masse für die Fabrikation des Firstziegels




Minimale Dachneigung Unterdach mit

normale Beanspruchung	≥ 18°
erhöhte Beanspruchung	≥ 16°
ausserordentliche Beanspruchung (Entwässerung in Dachrinne empfohlen)	≥ 14°


Unterschreitung der minimalen Dachneigung gemäss CREATON GmbH mit zusätzlichen Massnahmen

ausserordentliche Beanspruchung (entwässerung in Dachrinne empfohlen)	≥ 10°
--	-------

Dachneigung	20°	30°	40°	50°
Abstand A (cm)	5.5	4.5	3.5	3.0
Abstand B (cm)	14.5-20.7	14.5-19.5	*	*



Querschnitt MST 1/15
Ortgangausbildung links/rechts



Querschnitt MST 1/15
Ortgangausbildung links/rechts mit Bord- und Flächenziegel

	Länge cm	Breite cm	Decklänge cm	Deckbreite cm	Gewicht kg/Stk.	Bedarf
Normalziegel	41.0	25.0	32.8 – 35.2	19.7 – 20.1	3.2	14.2–15.6 Stk./m ²
Ziegel 1/2	41.0	15.5	32.8 – 35.2	9.8	2.2	-
Flächenlüfterziegel	41.0	25.0	32.8 – 35.2	19.6 – 20.1	3.6	-
Firstanschlusslüfterziegel	-	25.0	33.0 – 35.0	19.6 – 20.1	3.4	5.1 Stk./m
Pultziegel	41.0	25.0	Abstand B	19.6 – 20.1	-	5.1 Stk./m
Bordziegel	41.0	25.0	32.8 – 35.2	25.0	3.4	2.9 Stk./m
Ortgangziegel li	41.0	25.0	32.8 – 35.2	11.4	4.5	2.9 Stk./m
Ortgangziegel re	41.0	25.0	32.8 – 35.2	17.0	4.5	2.9 Stk./m
Acrylziegel	41.0	25.0	32.8 – 35.2	19.6 – 20.1	0.4	-
Firstziegel PZ	45.0	23.5	40.0	-	3.7	2.5 Stk./m
Gratanfänger PZ gerade	45.0	23.5	40.0	-	4.3	-
Walmkappe 3-achsig PZ	-	-	-	-	3.5	-

* nicht auf Dachneigung möglich, nur mit 90° Winkel und Decklänge 25.5 cm

HARMONIE® – Zubehör



Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer Internetseite www.creaton.ch

KPHAR/CH-DE/01.19/3,5/CREA/BAY Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON GmbH
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen

Kontakt
Telefon: +41 (0) 56 675 76 76
Telefax: +41 (0) 56 675 76 77
office@creaton.com
www.creaton.ch