

ACCESSORI
ORIGINALI
CREATON



SITI DI FABBRICAZIONE

1 CREATON GmbH
Ziegeleistraße 1 | D-89335 Autenried
Tel. +49 (0) 8223 959-130
Modelli: MAG, REG, ETR (Lager)

2 CREATON GmbH
Dillinger Str. 60 | D-86637 Wertingen
Tel. +49 (0) 8272 86-415
Modelli: HAR, MEL, RUS, ELE, HER, MZ3 KLA

3 CREATON GmbH
Römerstr. 3 | D-86637 Roggden
Tel. +49 (0) 8272 86-310
Modelli: BIBER KLASSIK, PROFIL, AMBIENTE, SAKRAL, ANTIK, MANUFAKTUR, NOBLESSE

4 CREATON GmbH
Wertinger Weg 1 | D-99991 Großengottern
Tel. +49 (0) 36022 93-141
Modelli: FUT, DOM, SIN, MZ3 NEU

5 CREATON GmbH
Landstraße 135 | D-99998 Höngeda
Tel. +49 (0) 3601 496-150
Modelli: OPT, RAT, MIK

6 CREATON GmbH
An der B 3 | D-69254 Malsch
Tel. +49 (0) 7253 208-88
Modelli: VIV, MAX

7 CREATON GmbH
Baruther Str. 18
D-02694 Guttau-Malschwitz
Tel. +49 (0) 35932 34-146
Modelli: PRE, CAN, KERA BIBER

8 CREATON GmbH
Spreestraße 1 | D-86633 Neuburg a.d. Donau
Tel. +49 (0) 8431 52530
Modelli: HEI, VER

9 CREATON SOUTH - EAST EUROPE KFT
Cserèpqyár u. 1 | H-8960 Lenti, Hungary
Tel. +36 (0) 92 551 550
Modelli: BIBER PROFIL Strangfalzziegel

10 CREATON POLAND SP. O.O. UL.
Ceramiczna 7 | PL64-000 Koscian, Polska
Tel. +48 (0) 65 5263-900
Modelli: TIT, KAP (Olkusz)

LOCALIZZAZIONE DELLE RISERVE

11 CREATON GmbH
Monplaisirstraße 11 | D-39249 Barby
Tel. +49 (0) 39298 2992-0

12 CREATON GmbH
Kirchlern 4 | D-84416 Taufkirchen (Vils)
Tel. +49 (0) 8084 9323-0

13 CREATON GmbH
Russeer Weg 96 | D-24109 Kiel
Tel. +49 (0) 431 6493-827

14 CREATON GmbH
Logistikpark 111 | AT-4063 Hörsching
Tel. +43 (0) 7221 707-317

CREATON Catalogo Prezzi 2020

CREATON



CREATON
CATALOGO PREZZI
2020



Valido dal 01/03/2020

IT

ACCESSORI ORIGINALI












ACCESSORI ORIGINALI CREATON

I nostri accessori originali CREATON possono essere impiegati all'interno di tutto l'assortimento prodotti. Che si tratti di una copertura con tegole CREATON in argilla oppure in cemento, è possibile impiegare gli accessori con svariati assortimenti di materiali. Per semplificare la fase di ordinazione, nella panoramica sottostante abbiamo riassunto tutti i dettagli importanti di questi prodotti. Affinché possiate avere sempre sott'occhio tutti gli accessori originali durante l'ordinazione con il preziario, in fondo troverete una pagina pieghevole con una panoramica completa.

		Codice d'ordine			VE	Prezzo in euro/pezzo
		Modello	Funzione	Disponibilità		
Assortimento colmo e displuvio						
	Guaina in rotolo per colmo/displuvio 150 cm² sezione trasversale aerazione, 5 m/rotolo, 220 mm di larghezza (rosso naturale/antracite)	UNI	3710	A magazzino	32 Stk./Pal.	39.55
	Guaina in rotolo per colmo/displuvio 150 cm² sezione trasversale aerazione, 5 m/rotolo, 300 mm di larghezza (rosso/nero)	UNI	3720	A magazzino	72 Stk./Pal.	39.55
	Rotolo di colmo/displuvio PP (CREAROLL) 100 cm² sezione trasversale di aerazione, 5 m/rotolo, 220 mm di larghezza, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06), grigio (codice colore U07), marrone (codice colore U11)	UNI	3722	A magazzino	200 Stk./Pal.	39.55
	Rotolo di colmo/displuvio PP (CREAROLL) 165 cm² sezione trasversale di aerazione, 5 m/rotolo, 310 mm di larghezza, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06), grigio (codice colore U07), marrone (codice colore U11)	UNI	3723	A magazzino	120 Stk./Pal.	39.55
	Rotolo di colmo/displuvio PP (CREAROLL) 165 cm² sezione trasversale di aerazione, 5 m/rotolo, 390 mm di larghezza, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06), grigio (codice colore U07), marrone (codice colore U11)	UNI	3724	A magazzino	80 Stk./Pal.	39.55
Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antiveento						
	Lucernario 45 x 55 cm in metallo con vetro di sicurezza temprato, misura apertura conforme ai requisiti di un accesso al tetto secondo DIN 18160-5, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e grigio scuro (codice colore U13)	UNI	3953	A magazzino	1 Stk./VE	212.00
	Lucernario 54 x 85 cm (conforme allo standard ENEC), ad isolamento termico, antracite, apribile a scelta a sinistra o a destra, codice universale ordine colore: 901	UNI	3951	A magazzino	1 Stk./VE	410.00
	Nastro di raccordo universale in alluminio rivestito (CREAFLEX ALU), largo 300 mm, 5 m/rotolo, 3 kg/rotolo, 120 pz./pallet, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), marrone (codice colore U11), grigio (codice colore U07) e nero (codice colore U06)	UNI	3731	A magazzino	4 Stk./Kart.	70.75
	Nastro di raccordo universale in alluminio rivestito (CREAFLEX ALU), largo 450 mm, 5 m/rotolo, 4,5 kg/rotolo, 80 pz./pallet, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), marrone (codice colore U11), grigio (codice colore U07) e nero (codice colore U06)	UNI	3732	A magazzino	4 Stk./Kart.	106.10
	Nastro di raccordo universale PIB (CREAFLEX PIB) largo 300 mm, 5 m/rotolo, 5,3 kg/rotolo, 96 pz./pallet, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), grigio (codice colore U07) e nero (codice colore U06)	UNI	3733	A magazzino	2 Stk./Kart.	105.00
	Nastro di raccordo universale PIB (CREAFLEX PIB) largo 450 mm, 5 m/rotolo, 7,54 kg/rotolo, 64 pz./pallet, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), grigio (codice colore U07) e nero (codice colore U06)	UNI	3734	A magazzino	2 Stk./Kart.	155.00
	Pilone del satellitare e dell'antenna in acciaio zincato a fuoco, lunghezza del pilone 850 mm, diametro del pilone 48 mm, per interassi tra i travetti compresi tra 50 e 95 cm, incl. viti per legno e guarnizione di tenuta, disponibile nudo o nei colori nero (RAL9005), rosso (RAL8004) e rosso marrone (RAL8012)	UNI	3855	A magazzino	1 Stk./VE	191.00
	Griglia di ventilazione di gronda, ordinabile in colore nero (codice colore U06)	UNI	1402	A magazzino	30 Stk./VE	0.85

ORNAMENTO DEL TETTO MANUFAKTUR

Ornamento del tetto		Codice d'ordine		Disponibilità	Prezzo in euro/pezzo
		Modello	Funzione		
	Gallo su colmo (altezza ca. 45 cm)	460	9000	Su richiesta	340.00
	Gatto da tetto (altezza ca. 68 cm)	460	9001	Su richiesta	390.00
	Gatto da gronda (altezza ca. 12 cm)	460	9002	Su richiesta	340.00
	Sonnambulo snello (altezza ca. 48 cm)	460	9003	Su richiesta	295.00
	Uomo che scivola (lunghezza ca. 67 cm)	460	9005	Su richiesta	250.00
	Carciofo (altezza ca. 40 cm)	460	9006	Su richiesta	250.00
	Puntale di colmo (altezza 60 cm)	460	9007	Su richiesta	230.00
	Puntale di colmo (altezza 40 cm)	460	9008	Su richiesta	215.00
	Piastra di colmo con anno	460	9009	Su richiesta	80.00

I prezzi sono da intendersi al netto delle spese di trasporto conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.

GUAINE PER TETTO CREATON

CREATON DUO extra

La guaina sottotetto economica con strisce adesive per massimi requisiti.

- Guaina di rivestimento propagante a 3 strati con rivestimento microforato e tela filtrante
- Utilizzabile come copertura sottotetto a prova di pioggia
- Utilizzabile come sottocopertura incollata su rivestimento o fondo rigido
- Due strisce autoadesive integrate sovrapposte garantiscono un'adesione delle cuciture longitudinali ad un prezzo conveniente

150.00 €/rotolo

2.00 €/m²

Codice ordine: 720 900 1000

Dimensioni/confezione	
m ² per rotolo	75 m ²
Peso per rotolo	11.25 kg
Imballaggio (concatenato)	24 Stk./Pal.
Dati tecnici	
Lunghezza	50 metri
Larghezza	1.5 metri
Peso al m ² (ca.)	150 g/m ²
Resistenza al fuoco	Classe E
Resistenza contro il passaggio dell'aria	< 0,005 m ³ /m ² h 50 Pa
Resistenza contro l'infiltrazione dell'acqua	W1
Certificazione	CE
Colonna d'acqua, EN 20811	> 300
Valore sd	0.02 metri
Resistenza alla trazione, EN 12311-1	Longitudinalmente: 310N/50 mm Trasversalmente: 240N/50 mm
Resistenza alla trazione (in seguito a invecchiamento artificiale), EN 12311-1	Longitudinalmente: 280N/50 mm Trasversalmente: 215N/50 mm
Dilatazione, EN 12311-1	Longitudinalmente: 70 % Trasversalmente: 80 %
Dilatazione (in seguito a invecchiamento artificiale), EN 12311-1	Longitudinalmente: 55 % Trasversalmente: 65 %
Resistenza allo strappo (chiodi), EN 12310-1	Longitudinalmente: 180 N Trasversalmente: 210 N
Resistenza termica	-40°C bis +80°C
Resistenza UV	Max. 12 settimane
Durata di esposizione all'aperto	Max. 4 settimane
Classificazione ÖNORM guaine sottotetto	UD Typ 1
Classificazione ÖNORM per strisce di sottoserraggio	US

CREATON DUO longlife ND extra

La guaina sottotetto economica per la massima sicurezza.

- Guaina sottotetto o di rivestimento propagante a 2 strati con rivestimento TPU uno strato di PES con struttura a reticolato
- Utilizzabile come copertura di sottoserraggio, sottotetto o di rivestimento
- Estremamente resistente alle sostanze chimiche
- Resistente all'impregnazione chimica, all'olio di motosega, all'umidità e alla muffa
- Utilizzabile per costruzioni del tetto con e senza aerazione come copertura di sottoserraggio, sottotetto o di rivestimento
- Utilizzabile come sottocopertura incollata su rivestimento o fondo rigido
- Due strisce autoadesive integrate sovrapposte garantiscono un'adesione delle cuciture longitudinali ad un prezzo conveniente

260.00 €/rotolo

3.47 €/m²

Codice ordine: 770 900 1000

Dimensioni/confezione	
m ² per rotolo	75 m ²
Peso per rotolo	20.25 kg
Imballaggio (concatenato)	15 Stk./Pal.
Dati tecnici	
Lunghezza	50 metri
Larghezza	1.5 metri
Peso al m ² (ca.)	270 g/m ²
Resistenza al fuoco	Classe E
Resistenza contro il passaggio dell'aria	—
Resistenza contro l'infiltrazione dell'acqua	W1
Certificazione	CE
Colonna d'acqua, EN 20811	> 300
Valore sd	0.15 metri
Resistenza alla trazione, EN 12311-1	Longitudinalmente: 500N/50 mm Trasversalmente: 500N/50 mm
Resistenza alla trazione (in seguito a invecchiamento artificiale), EN 12311-1	Longitudinalmente: 400N/50 mm Trasversalmente: 400N/50 mm
Dilatazione, EN 12311-1	Longitudinalmente: 50 % Trasversalmente: 80 %
Dilatazione (in seguito a invecchiamento artificiale), EN 12311-1	Longitudinalmente: 45 % Trasversalmente: 75 %
Resistenza allo strappo (chiodi), EN 12310-1	Longitudinalmente: 300 N Trasversalmente: 300 N
Resistenza termica	-40°C bis +110°C
Resistenza UV	Max. 16 settimane
Durata di esposizione all'aperto	Max. 8 settimane
Classificazione ÖNORM guaine sottotetto	UD Typ 1
Classificazione ÖNORM per strisce di sottoserraggio	US

CREATON TRIO extra

La guaina sottotetto con strisce autoadesive integrate per compiti difficili.

- La guaina di rivestimento propagante a 4 strati con rivestimento microforato e tela filtrante
- Utilizzabile per costruzioni del tetto con e senza aerazione come copertura di sottoserraggio, sottotetto o di rivestimento
- Utilizzabile come sottotetto a prova di pioggia su rivestimento o fondo resistente alle pressioni
- Due strisce autoadesive integrate sovrapposte garantiscono un'adesione economica delle cuciture longitudinali

210.00 €/rotolo

2.80 €/m²

Codice ordine: 740 900 1000

Dimensioni/confezione	
m ² per rotolo	75 m ²
Peso per rotolo	15.75 kg
Imballaggio (concatenato)	15 Stk./Pal.
Dati tecnici	
Lunghezza	50 metri
Larghezza	1.5 metri
Peso al m ² (ca.)	210 g/m ²
Resistenza al fuoco	Classe E
Resistenza contro il passaggio dell'aria	< 0,038 m ³ /m ² h 50 Pa
Resistenza contro l'infiltrazione dell'acqua	W1
Certificazione	CE
Colonna d'acqua, EN 20811	> 500
Valore sd	0.03 metri
Resistenza alla trazione, EN 12311-1	Longitudinalmente: 490N/50 mm Trasversalmente: 460N/50 mm
Resistenza alla trazione (in seguito a invecchiamento artificiale), EN 12311-1	Longitudinalmente: 460N/50 mm Trasversalmente: 430N/50 mm
Dilatazione, EN 12311-1	Longitudinalmente: 45 % Trasversalmente: 70 %
Dilatazione (in seguito a invecchiamento artificiale), EN 12311-1	Longitudinalmente: 40 % Trasversalmente: 60 %
Resistenza allo strappo (chiodi), EN 12310-1	Longitudinalmente: 500 N Trasversalmente: 450 N
Resistenza termica	-40°C bis +90°C
Resistenza UV	Max. 16 settimane
Durata di esposizione all'aperto	Max. 4 settimane
Classificazione ÖNORM guaine sottotetto	UD Typ 1
Classificazione ÖNORM per strisce di sottoserraggio	US

CREATON QUATTRO longlife extra

La guaina sottotetto con caratteristiche straordinarie per il tetto e la facciata.

- Guaina sottotetto e guaina per facciate propagante e 2 strati altamente resistenti ai raggi UV con uno speciale rivestimento in acrilico e uno strato di PES
- Adatta all'utilizzo coadiuvato e non coadiuvato e applicabile direttamente sull'isolamento termico o sul legno
- Garantisce un sistema di isolamento termico chiuso e protegge la parete e il tetto spiovente da pioggia, vento, neve polvere e umidità
- Adatta per l'installazione su pareti verticali e come barriera antivento per facciate aerate con fughe aperte con larghezza di fino a 50 mm, che rappresentano fino al 40 % della superficie totale
- Resistente all'impregnazione chimica, all'olio di motosega, all'umidità e alla muffa
- Le due stisce adesive garantiscono la massima adesione delle guaine

360.00 €/rotolo

9.60 €/m²

Codice ordine: 750 900 1000

Dimensioni/confezione	
m ² per rotolo	37.5 m ²
Peso per rotolo	13.5 kg
Imballaggio (concatenato)	20 Stk./Pal.
Dati tecnici	
Lunghezza	25 metri
Larghezza	1.5 metri
Peso al m ² (ca.)	360 g/m ²
Resistenza al fuoco	Classe E
Resistenza contro il passaggio dell'aria	—
Resistenza contro l'infiltrazione dell'acqua	W1
Certificazione	CE
Colonna d'acqua, EN 20811	> 300
Valore sd	0.20 metri
Resistenza alla trazione, EN 12311-1	Longitudinalmente: 420N/50 mm Trasversalmente: 490N/50 mm
Resistenza alla trazione (in seguito a invecchiamento artificiale), EN 12311-1	Longitudinalmente: 400N/50 mm Trasversalmente: 470N/50 mm
Dilatazione, EN 12311-1	Longitudinalmente: 50 % Trasversalmente: 65 %
Dilatazione (in seguito a invecchiamento artificiale), EN 12311-1	Longitudinalmente: 50 % Trasversalmente: 65 %
Resistenza allo strappo (chiodi), EN 12310-1	Longitudinalmente: 310 N Trasversalmente: 280 N
Resistenza termica	-40°C bis +120°C
Resistenza UV	Max. 16 settimane
Durata di esposizione all'aperto	Max. 12 settimane
Classificazione ÖNORM guaine sottotetto	UD Typ 2

GUAINE PER TETTO CREATON

Misure minime aggiuntive tegola in argilla	Guaina sottotetto a prova di pioggia			Guaina sottotetto a prova di pioggia		Inclinazione tetto regolare	Inclinazione minima del tetto in base ai dati del costruttore ***
	CREATON DUO extra sk < 3,25 kN/m ²	Sottocopertura DUO longlife ND extra sk < 3,25 kN/m ²	CREATON TRIO extra sk < 3,25 kN/m ²	CREATON QUATTRO longlife extra sk < 3,25 kN/m ²	sk ≥ 3,25 kN/m ²		
MAGNUM	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	22°	fino a 12°
BALANCE	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	22°	fino a 12°
FUTURA	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	22°	fino a 10°
PREMION	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	22°	fino a 10°
MZ3 NEU	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	22°	fino a 12°
MZ3 KLASSIK	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	22°	fino a 14°
HARMONIE	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	22°	fino a 14°
CANTUS	≥ 22°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	27°	fino a 18°
TERRA OPTIMA	≥ 22°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	27°	fino a 18°
MIKADO	≥ 22°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	27°	fino a 18°
DOMINO	≥ 22°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	27°	fino a 18°
RAPIDO	≥ 22°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	27°	fino a 18°
RATIO HÖN	≥ 22°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	27°	fino a 18°
RUSTICO	≥ 22°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	27°	fino a 20°
MELODIE	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	22°	fino a 12°
MAXIMA	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	22°	fino a 14°
ETRUSKO (ADVANCE LUSA)	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 15°	< 25°	22°	fino a 14°
HERZZIEGEL – a forma di cuore	≥ 22°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 20°	< 25°	27°	fino a 20°
Tegola a coda di castoreo	≥ 25°	≥ 25°	≥ 25°	≥ 25°	< 25°	30°	fino a 18°

* Per la posa fino a 10° di inclinazione del tetto, è necessario osservare le istruzioni del produttore CREATON

** Vale solo per la posa a giunti sfalsati, la posa a giunti dritti è disponibile su richiesta presso CREATON

*** Passo minimo del tetto in base alle istruzioni del produttore: Tenendo conto dell'obbligo di fornire informazioni secondo ÖNORM, con CREATON sono possibili anche diverse inclinazioni del tetto secondo le istruzioni del produttore. Con i modelli di tegole CREATON è possibile realizzare anche inclinazioni del tetto più piatte. Si prega di contattare il proprio consulente CREATON locale.

Avvertenza: L'inclinazione tetto regolare di CREATON si basa sulla nostra esperienza decennale di prodotti con tegole in argilla e verifiche sui flussi. Si discosta dalle specifiche delle norme nazionali (ad es. norme ZVDH o ÖNORMEN) grazie alla migliore protezione dalla pioggia. Per quanto riguarda la progettazione del sottotetto si devono quindi osservare le istruzioni specifiche del costruttore. Questo deve essere concordato con il committente dei lavori. Formulazione di esempio al riguardo: "La scelta e il tipo di prodotti del sottotetto per le misure aggiuntive non rientra nelle regole del settore. Determinanti sono le indicazioni del costruttore CREATON. Il committente dei lavori è stato informato al riguardo ed è d'accordo."

Misure minime aggiuntive tegola in cemento	Guaina sottotetto a prova di pioggia			
	DUO extra sk < 3,25 kN/m ²	DUO longlife ND extra sk < 3,25 kN/m ²	TRIO extra sk < 3,25 kN/m ²	TRIO longlife extra sk < 3,25 kN/m ²
HEIDELBERG	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°	≥ 17°

Misure minime aggiuntive tegola in cemento	Guaina sottotetto a prova di pioggia			Inclinazione tetto regolare
	QUATTRO longlife extra			
	sk < 3,25 kN/m ²	sk ≥ 3,25 kN/m ²		
HEIDELBERG	≥ 15°	< 25°		22°

Si devono osservare le norme e le indicazioni specifiche di ogni Paese.




Possibilità di utilizzo delle guaine per tetto CREATON				
	Sottoserraggio	Sottotetto resistente alla pioggia	Sottotetto con una maggiore protezione contro la pioggia	Guaina per facciate
CREATON DUO extra	+	+	—	—*
CREATON DUO longlife ND extra	+	+	—	—*
CREATON TRIO extra	+	+	—	—*
CREATON QUATTRO longlife extra	+	+	+	—*

* Possono essere impiegate in una facciata ad aerazione posteriore con materiale di copertura chiuso

ACCESSORI PER GUAINE SOTTOTETTO CREATON

	Nastro adesivo continuo NKS, nastro adesivo per giunti incrociati „DUO“ e collegamenti, 50 mm di larghezza (25 m/rotolo / 12 rotoli/cartone / 288 rotoli/pallet)	25.00 €	Codice d'ordine 760 900 8030
	Adesivo speciale SLK per le guaine DUO, TRIO e collegamenti (19 metri adesività / cartuccia, 20 cartucce/scat., 1200 cartucce/pallet)	20.50 €	Codice d'ordine 760 900 8031
	Nastro di tenuta chiodi NDS per posa sotto la controlistellatura, 50 mm di larghezza (10 m/rotolo, 12 rotoli/scat., 252 rotoli/pallet)	25.00 €	Codice d'ordine 760 900 8032
	Mastice per chiodi NDM (100 ml/flacone – ca. 50 metri controlistellatura controlistellatura, 10 flaconi/scat., 240 flaconi/bancale)	22.00 €	Codice d'ordine 760 900 8033
	Nastro di collegamento sottotetto UAB per giunzioni del sottotetto e componenti rimovibili, 25 cm di larghezza (5 m/rotolo, 4 rotoli/scat., 60 scat./pallet)	39.30 €	Codice d'ordine 760 900 8041
	Fascia di tenuta chiodi NDB PE per sottotetto, nastri di tenuta per posa sotto la controlistellatura, 60 mm di larghezza (30 m/rotolo, 8 rotoli/scat., 18 scat./pallet)	15.60 €	Codice d'ordine 760 900 8040
	Solvente ad espansione per saldatura QSM 1 l/barattolo (1 L/barattolo – ca. 1 L per 200 m ² , 4 barattoli/scat., 30 scat./pallet)	37.60 €	Codice d'ordine 760 900 8034
	Dosatore con pennello per QSM (disponibile singolarmente)	23.80 €	Codice d'ordine 760 900 8035

GUAINE PER TETTO CREATON

	Pistola termica per QUATTRO longlife extra	Codice d'ordine 760 900 8036
268.00 €		
	Angoli esterni prefabbricati per dettagli di connessione QUATTRO longlife extra	Codice d'ordine 760 900 8039
23.80 €		
	Guarnizione monoadesiva per chiusura fori chiodi e viti sul controlistello, per guaine sottotetto QUATTRO longlife extra, 30 cm di larghezza (20 m/rotolo, 3 rotoli/scat., 54 rotoli/bancale)	Codice d'ordine 760 900 8042
42.10 €		

Possibilità di utilizzo degli accessori per guaine per tetto CREATON

	Ambito di utilizzo di CREATON DUO	Ambito di utilizzo di DUO comfort pro	Ambito di utilizzo di CREATON TRIO	Ambito di utilizzo di CREATON QUATTRO
Nastro adesivo continuo NKS	+	+	—	—
Adesivo speciale SKL	+	+	+	+
Nastro di tenuta chiodi NDS	+	+	+	+
Mastice chiodi NDM	+	—	+	—
Nastro di collegamento sottotetto UAB	+	+	+	—
Sottotetto fascia tenuta chiodi NDB PE	+	+	+	—
Solvente ad espansione per saldatura chimica QSM	—	—	—	+
Dosatore con pennello per QSM	—	—	—	+
Pistola termica per QUATTRO	—	—	—	+
Angoli esterni prefabbricati per dettagli QUATTRO	—	—	—	+
Nastro di collegamento sottotetto UAB	—	—	—	+

* Solo per collegamenti

I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi. I dati precisi per la posa e le caratteristiche dei prodotti sono desumibili dalle schede dei dati delle guaine per tetto. Possiamo fornirvi tali dati su richiesta.

SERVIZI RELATIVI AL TETTO

CREATON MEDIA

Facilitare la pianificazione, la quotazione e l'assemblaggio con l'esclusiva libreria online di CREATON.


Altro su
www.creaton-media.com



APP PROFESSIONALE

Ricerca di prodotti, visualizzazione di disegni tecnici o solo il calcolo di un carico di neve o di un morsetto graffa antitempesta: tutto questo ora può essere fatto rapidamente e comodamente con lo smartphone direttamente sul cantiere. Con l'app Craftsman, i professionisti della costruzione hanno il loro ufficio sempre e ovunque con loro.

Altro su
www.creaton.com/roofer-app



ASPIRAZIONE DEL VENTO E PROTEZIONE DEL CARICO NEVE

Con CREATON al sicuro dal risucchio del vento e dal carico della neve, secondo le ultime normative

Altro su
www.creaton.it/assistent



TETTO TEGOLE IN ARGILLA



PROTEZIONE ANTINEVE, ACCESSO AL TETTO ED ELEMENTI SOLARI

Naturale, sicuro e caricabile



Per un accesso al tetto sicuro in caso lavori di manutenzione: I sistemi di salita CREATON sono caratterizzati da superfici sicure, antiscivolo e anche visivamente, si adattano perfettamente al tetto. Le griglie fermaneve, i supporti in tondo di legno e i massicci supporti per tubo fermaneve di CREATON offrono un'ottima protezione dai carichi di neve e ghiaccio, soprattutto nelle regioni ad alto innevamento. Gli stabili elementi base in alluminio garantiscono un montaggio semplice e sicuro dei componenti flessibili. I nostri accessori di sistema possono essere perfettamente integrati nella superficie del tetto nella forma e nel colore.



DISAREAZIONE E PENETRAZIONE TETTO

La soluzione in caso di penetrazioni dal tetto di ogni tipo

Esteticamente piacevole, di piena ceramica e con infinite varianti per una configurazione creativa del tetto. Praticamente ogni forma e colore di tegola che si desidera è disponibile come unità di disareazione pronta per il montaggio. Tegola uscita tubo e tubo di sfiato sono collegati in modo ottimale tra loro. Si adatta e si posiziona sul posto senza tediosi allineamenti e ri-sigillature. In questo modo, il kit per sistema garantisce una penetrazione del tetto di pregiata qualità permanente con un alto livello di sicurezza dall'infiltrazione di pioggia.



CHIUSURA DEL COLMO CERAMICA PIENA

Montaggio veloce, semplice e sicuro

I tetti in piena ceramica sono particolarmente funzionali, durevoli e perfetti dal punto di vista estetico. Con l'estremità del colmo piena ceramica, CREATON offre l'integrazione di sistema ideale per tutti i modelli. Tegole raccordo colmo-aeratore con spoiler in ceramica piena assicurano la disareazione ottimale del tetto. Colori e forme nell'ambito dell'assortimento CREATON sono sempre perfettamente armonizzati. Inoltre, poiché per il sistema di fissaggio brevettato non servono né malta né plastica, la terminazione del tetto completamente in ceramica non necessita di manutenzione. CREATON considera fondamentale il tetto in piena ceramica perché è la soluzione più economica, bella e stabile nel tempo.

IHRE VORTEILE

- Optisch perfekter Abschluss am First
- Fachgerechte Hinterlüftung des Daches
- Wartungsfreie Keramik
- Dauerhaft farbstabil und UV-beständig
- Perfekt aufeinander abgestimmte Systemziegel




Tegola raccordo colmo-aeratore



Sistema di fissaggio brevettato: montaggio sicuro e veloce senza listello di colmo

Il filo grappa di colmo è utilizzabile universalmente per listelli fino a 40 x 60 mm. La grappa di colmo è dotata di una speciale tecnologia di aggancio a fessure che, dopo l'inserimento e la piegatura, fissa saldamente il filo grappa di colmo nella fessura di guida, consentendo così una posa sicura ed economica senza l'uso di utensili. La grappa di colmo "a forma di S" piegata è fissata alla tegola di colmo, in modo che questa grappa non debba essere tenuta durante il fissaggio delle tegole di colmo lasciando così le mani libere per lavorare in sicurezza.



- 1 Piastra iniziale e finale di colmo in ceramica
- 2 Tegola di colmo
- 3 Tegola raccordo colmo-aeratore
- 4 Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale
- 5 Tegola laterale



PANORAMICA TEGOLE DI COLMO E DISPLUVIO

Protezione sicura fino alla punta del tetto

La nostra vasta gamma di tegole di colmo e di displuvio consente di configurare il colmo in modo funzionale ed esteticamente bello. Con una soluzione di colmo in piena ceramica, potete beneficiare della sicurezza contro gli agenti atmosferici senza danneggiamento del materiale. La nostra gamma di colmi comprende una varietà di ingobbi e smaltature in tinta con il colore della superficie. I nostri prodotti per tegole di colmo e displuvio sono abbinati ai singoli modelli di tegole. Quale colmo può essere utilizzato per quale modello si può trovare nelle rispettive pagine dei modelli nel catalogo dei prezzi.

	Tegola di colmo	Piastra di colmo iniziale e finale	Piastra di funzione iniziale e finale	Colmo iniziale	Colmo iniziale a forma di conchiglia	Colmo iniziale con estremità tonda	Colmo (a tre vie) triassiale	Colmo (a tre vie) quadriassiale
Accessori PT 2.5								
Accessori PF 2.5								
Accessori PR 2.5						—		
Accessori PMZ 2.6								
Accessori PD 2.5					—	—		
Accessori PRU 2.5					—	—		
Accessori PP 2.5						—		
Accessori PHP 2.6		—				—		

PANORAMICA TEGOLE DI COLMO E DISPLUVIO

	Tegola di colmo	Piastra di colmo iniziale e finale	Piastra di funzione iniziale e finale	Colmo iniziale	Colmo iniziale a forma di conchiglia	Colmo iniziale con estremità tonda	Colmo (a tre vie) triassiale	Colmo (a tre vie) quadriassiale
Accessori PZ 2.4		—		—	—	—		
Accessori PI 2.8					—			
Accessori PH 2.6					—			
Accessori PV 2.5					—			
Accessori G10 3					—			
Accessori PMoN 2.8					—	—		
Accessori PZ 2.5					—			
Accessori PE 2.5			—		—	—		

TEGOLA A CODA DI CASTORO DI COLMO E DISPLUVIO

	Tegola di colmo	Piastra di colmo iniziale e finale	Piastra di funzione iniziale e finale	Colmo iniziale	Colmo iniziale a forma di conchiglia	Colmo iniziale con estremità tonda	Colmo (a tre vie) triassiale	Colmo (a tre vie) quadriassiale
Accessori BZ 3			—					
Accessori BM 3			—			—		
Accessori BG 3		—	—			—		
Accessori BK. o.K. 4.3		—	—		—	—		
Accessori BMZ 2.7			—		—	—		
Accessori BMK 3			—	—	—	—	—	—



PANORAMICA DEI PRODOTTI TEGOLE STAMPATE

Tegola per tetto piano

MAGNUM

Fabbisogno di tegole min. (ca.)8.2 pezzi/m²

				
100	200	418	809	821
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	nero ingobbiato	nero opaco ingobbiato
NUANCE				

BALANCE

Fabbisogno di tegole min. (ca.)8.4 pezzi/m²

							
100	201	200	202	213	418	809	821
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	rosso rame ingobbiato	rosso vino ingobbiato	marrone scuro ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	nero ingobbiato	nero opaco ingobbiato
NUANCE							

FUTURA

Fabbisogno di tegole min. (ca.)10.8 pezzi/m²

						
100	200	202	213	231	418	821
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	rosso vino ingobbiato	marrone scuro ingobbiato	grigio ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	nero opaco ingobbiato
NUANCE						

FUTURA

Fabbisogno di tegole min. (ca.)10.8 pezzi/m²

							
501	507	508	503	611	601	604	602
rosso smaltato	rosso vino smaltato	ardesia smaltato	nero smaltato	marrone smaltato	blu scuro smaltato	verde scuro smaltato	marrone smaltato
FINESSE				NOBLESSE			

Tegola per tetto piano

PREMION

Fabbisogno di tegole min. (ca.)11.6 pezzi/m²

											
100	200	208	221	418	821	507	502	503	512	607	606
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	marrone ingobbiato	manganese ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	nero opaco ingobbiato	rosso vino smaltato	marrone smaltato	nero smaltato	castano smaltato	cristallo-ardesia smaltato	nero-cristallo smaltato
NUANCE						FINESSE			NOBLESSE		

MZ3 NEU

Fabbisogno di tegole min. (ca.)12.6 pezzi/m²

					
100	200	215	821	507	503
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	grigio invecchiato ingobbiato	nero opaco ingobbiato	rosso vino smaltato	nero smaltato
NUANCE			FINESSE		

MZ3 KLASSIK

Fabbisogno di tegole min. (ca.)13.5 pezzi/m²

			
100	200	208	215
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	marrone ingobbiato	grigio invecchiato ingobbiato
NUANCE			

HARMONIE

Fabbisogno di tegole min. (ca.)14.2 pezzi/m²

									
100	201	244	200	202	213	418	220	502	503
rosso naturale	rosso ingobbiato	Toscana ingobbiato	rosso rame ingobbiato	rosso vino ingobbiato	marrone scuro ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	antracite ingobbiato	marrone smaltato	nero smaltato
NUANCE						FINESSE			

PANORAMICA DEI PRODOTTI TEGOLE STAMPATE

Tegola Reform

CANTUS

Fabbisogno di tegole min. (ca.)11.8 pezzi/m²

							
100	200	418	821	507	503	607	606
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	nero opaco ingobbiato	rosso vino smaltato	nero smaltato	cristallo-ardesia smaltato	nero-cristallo smaltato
NUANCE			FINESSE		NOBLESSE		

TERRA OPTIMA

Fabbisogno di tegole min. (ca.)11.9 pezzi/m²

									
100	200	202	208	213	231	418	220	507	503
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	rosso vino ingobbiato	marrone ingobbiato	marrone scuro ingobbiato	grigio ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	antracite ingobbiato	rosso vino smaltato	nero smaltato
NUANCE							FINESSE		

Tegola liscia

MIKADO

Fabbisogno di tegole min. (ca.)11.7 pezzi/m²

			
100	200	418	821
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	nero opaco ingobbiato
NUANCE			

DOMINO

Fabbisogno di tegole min. (ca.)12.4 pezzi/m²

							
100	200	202	231	418	821	508	503
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	rosso vino ingobbiato	grigio ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	nero opaco ingobbiato	ardesia smaltato	nero smaltato
NUANCE					FINESSE		

Tegola marsigliese curva

MELODIE

Fabbisogno di tegole min. (ca.)13.7 pezzi/m²

				
100	200	418	220	503
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	antracite ingobbiato	nero smaltato
NUANCE			FINESSE	

Tegola marsigliese

RAPIDO

Fabbisogno di tegole min. (ca.)8.1 pezzi/m²

							
100	201	200	202	215	418	809	821
rosso naturale	rosso ingobbiato	rosso rame ingobbiato	rosso vino ingobbiato	grigio invecchiato ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	nero ingobbiato	nero opaco ingobbiato
NUANCE							

RATIO

Fabbisogno di tegole min. (ca.)11.7 pezzi/m²

										
100	201	200	202	215	220	501	507	512	503	611
rosso naturale	rosso ingobbiato	rosso rame ingobbiato	rosso vino ingobbiato	grigio invecchiato ingobbiato	antracite ingobbiato	rosso smaltato	rosso vino smaltato	castano smaltato	nero smaltato	marrone smaltato
NUANCE					FINESSE			NOBLESSE		

RUSTICO

Fabbisogno di tegole min. (ca.)14.2 pezzi/m²

			
100	244	200	215
rosso naturale	Toscana ingobbiato	rosso rame ingobbiato	grigio invecchiato ingobbiato
NUANCE			

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Forme speciali

MAXIMA

Fabbisogno di tegole min. (ca.) 9.5 pezzi/m²

					
100	200	213	418	220	503
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	marrone scuro ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	antracite ingobbiato	nero smaltato
NUANCE					FINESSE

ETRUSKO

Fabbisogno di tegole min. (ca.) 12.9 pezzi/m²

		
100	243	244
rosso naturale	rosso naturale anticchizzato	Toscana ingobbiato
NUANCE		












HERZZIEGEL

Fabbisogno di tegole min. (ca.) 13.7 pezzi/m²







100
rosso naturale

KLASSIK

KLASSIK

										
100	243	201	200	202	208	213	418	220	215	231
rosso naturale	rosso naturale anticchizzato	rosso ingobbiato	rosso rame ingobbiato	rosso vino ingobbiato	marrone ingobbiato	marrone scuro ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	antracite ingobbiato	grigio invecchiato ingobbiato	grigio ingobbiato
NUANCE										

KLASSIK

				
501	507	502	506	503
rosso smaltato	rosso vino smaltato	marrone smaltato	verde smaltato	nero smaltato
FINESSE				

KERA BIBER KLASSIK






			
101	102	220	221
colorata in rosso versione fiamma	colorata in blu versione fiamma	antracite ingobbiato	manganese ingobbiato
NUANCE			

20/40/1,5 Fabbisogno di tegole al m. (ca.) 33.3 pezzi/m²







rosso naturale

PROFIL

Tegola piana sassone con 3 scanalature e taglio a segmento d'arco

				
100	200	220	821	100
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	antracite ingobbiato	nero opaco ingobbiato	rosso naturale
NUANCE				

KERA BIBER Tegola piana sassone taglio a segmento d'arco

				
100	101	102	220	100
rosso naturale	colorata in rosso versione fiamma	colorata in blu versione fiamma	antracite ingobbiato	rosso naturale
NUANCE				


Tegola a coda di castoro tradizionale di Berlino


100
rosso naturale

KERA BIBER Tegola a coda di castoro tradizionale di Berlino


101
colorata in rosso versione fiamma
NUANCE

Tegola marsigliese estrusa superficie ondulata taglio a segmento d'arco


100
rosso naturale

AMBIENTE

Taglio a segmento d'arco

						
100	200	220	215	100	200	100
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	antracite ingobbiato	grigio invecchiato ingobbiato	rosso naturale	rosso rame ingobbiato	rosso naturale
NUANCE				NUANCE		

Taglio diritto

Tasca viennese con angolo a punta

						
100	200	220	215	100	200	100
rosso naturale	rosso rame ingobbiato	antracite ingobbiato	grigio invecchiato ingobbiato	rosso naturale	rosso rame ingobbiato	rosso naturale
NUANCE				NUANCE		



ANTIK

Taglio a curva poligena



	
120	120
superficie ondulata spazzolato rosso naturale	superficie ondulata spazzolato rosso naturale

SAKRAL

Taglio tondo



	
100	100
rosso naturale	rosso naturale

Taglio diritto angolo arrotondato

	
100	100
rosso naturale	rosso naturale

MANUFATUR

Taglio a segmento d'arco

	
100	200
rosso naturale	rosso rame ingobbiato
NUANCE	

VASTA GAMMA DI COLORI ISPIRATI ALLA NATURA



La collezione smaltata NOBLESSE

La Natura e le sue sfaccettature sono servite da esempio per la collezione design NOBLESSE. Anche durante l'assemblaggio rimaniamo fedeli alla Natura, in questo modo i pigmenti sono privi di cadmio e selenio. La collezione di smaltati offre svariate possibilità di combinazioni tra 60 gradazioni cromatiche, accostate armonicamente tra loro, sia per il design di edifici storici sia per quello creativo di nuove costruzioni. Lasciatevi ispirare e date sfogo ai vostri desideri creativi.

Gennaio					Febbraio					Marzo					Aprile				
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720

Maggio					Giugno					Luglio					Agosto				
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740

Settembre					Ottobre					Novembre					Dicembre				
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760



**SPAZIO PER
ISPIRAZIONE
E DESIGN**

Disponibilità	2	1	1	1	2
Superficie	NUANCE				
Colore					
Codice ordine colore	100	200	418	809	821
Prezzo per pezzi in €	1.47	1.67	1.67	1.67	1.67
Prezzo in euro / m²	12.05	13.69	13.69	13.69	13.69
Stabilimento di produzione	Autenried				
Codice ordine modello	600				
Pezzi per minipack	4 pezzi				
Peso per pallet (ca.)	848 kg				
Confezione	168 Stk./Pal.				

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Codice ordine modello	Codice ordine funzione	Disponibilità a magazzino	Verificare la disponibilità	Confezione	naturrot	Ingobbi NUANCE
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Assortimento accessori	1		2		Prezzo in euro/pezzo	
Mezza tegola	600	1210	1	112 Stk./Pal.	9.80	10.30
Tegola laterale (2,5 pezzi/m)	600	dx 1820, sx 1831	1	48/56 Stk./Pal.	11.45	13.15
Tegola a doppia onda (2,5 pezzi/m)	600	1840	1	96 Stk./Pal.	11.45	13.15
Tegola aeratore LQ 37,5 cm²	600	1400	1	96 Stk./Pal.	16.70	17.80
Tegola raccordo colmo-aeratore (3,4 pezzi/m per lato colmo)	600	1600	1	96 Stk./Pal.	4.70	5.10
Raccordo colmo-aeratore mezza tegola	600	1610	1	1 Stk./VE	43.30	45.25
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	600	dx 1620, sx 1630	1	48/56 Stk./Pal.	21.45	22.70
Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	600	1640	1	96 Stk./Pal.	21.45	22.70
Tegola di testata standard (3,4 pezzi/m)	600	2700	1	1 Stk./VE	35.00	36.00
Tegola laterale di testata standard	600	dx 2720, sx 2731	1	1 Stk./VE	63.00	64.00
Mezza tegola di testata standard	600	2710	1	1 Stk./VE	61.00	62.00
Tegola di testata dimensione particolare (3,4 pezzi/m)	600	2760		1 Stk./VE	43.00	45.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	600	dx 2840, sx 2851		1 Stk./VE	68.00	70.00
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (3,4 pezzi/m)	600	2800		1 Stk./VE	43.00	45.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	600	dx 2820, sx 2831		1 Stk./VE	68.00	70.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1		2		Prezzo in euro/pezzo	
Tegola di colmo PF (2,5 pezzi/m)	AUT	5000	1	60 Stk./Pal.	12.70	12.90
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PF	AUT	5010	1	1 Stk./VE	15.50	16.70
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PF	AUT	5012	1	1 Stk./VE	37.50	41.60
Colmo iniziale in ceramica PF	AUT	5015	1	30 Stk./Pal.	36.40	37.50
Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PF	AUT	5017	1	72 Stk./Pal.	39.60	58.30
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PF	AUT	5016		20 Stk./Pal.	36.60	58.30
Colmo (a tre vie) triassiale PF	AUT	5020	1	30 Stk./Pal.	135.00	155.00
Colmo (quadriassiale) triassiale PF	AUT	5021		1 Stk./VE	150.00	170.00
Graffa di colmo alluminio PF, ritiro solo in confezioni complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	5023	1	30 Stk./Kart.	0.63	0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PF, codice universale colore: 900	UNI	5024	1	30 Stk./Kart.	0.63	0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PF, codice universale colore: 900	UNI	5025	1	30 Stk./Kart.	0.36	0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PF, codice universale colore: 900	UNI	5026	1	4 Stk./VE	3.30	3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1		2		Prezzo in euro/pezzo	
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	600	3000	1	8 Stk./Pal.	185.00	195.00
SIGNUM tubo di sfiato in ceramica DN 125 mm copertura rimovibile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	600	3010	1	8 Stk./Pal.	205.00	215.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	600	3040	1	8 Stk./Pal.	240.00	245.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 200 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	600	3050		8 Stk./Pal.	240.00	245.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	600	3300	1	12 Stk./Pal.	155.00	165.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	600	3320	1	12 Stk./Pal.	185.00	195.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	600	110: 3340, 125: 3342	1	8 Stk./Pal.	205.00	215.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1	1 Stk./Kart.	26.30	26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1	1 Stk./Kart.	26.30	26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1	1 Stk./Kart.	18.80	18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1	1 Stk./Kart.	20.80	20.80

I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1		2		Prezzo in euro/pezzo	
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	600	4000	1	2	1 Stk./VE	54.60
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1	2	1 Stk./VE	56.90
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1	2	1 Stk./VE	99.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1	2	1 Stk./VE	118.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1		1 Stk./VE	215.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1		1 Stk./VE	19.90
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1	2	1 Stk./VE	19.90
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1	2	1 Stk./VE	35.20
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1		1 Stk./VE	33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1		1 Stk./VE	50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1		4 Stk./VE	8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1	2	1 Stk./VE	245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1	2	1 Stk./VE	51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30, 40 o 50 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e dalla tegola di areatore)	600	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3631	1	2	10 Stk./Kart.	32.00
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1	2	1 Stk./VE	42.00
Gancio fermaneve, disponibile nei colori rosso naturale (codice U01), rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	600	4140	1	2	100 Stk./Kart.	0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1		2		Prezzo in euro/pezzo	
Tegola trasparente (in acrilico)	600	3700	1	2	1 Stk./VE	37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1	2	1 Stk./VE	47.90
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	1	2	50 Stk./Kart.	0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 60 con guarnizione per il fissaggio di tegola laterale, ecc.	UNI	3776	1	2	100 Stk./Kart.	42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per MAGNUM, FUTURA, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3562	1	2	250 Stk./Kart.	0.47
Grappe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio adatte per BALANCE, PREMION, REGIUS (listello 40/60) e FUTURA, MAGNUM (listello 40/50), ritiro solo in unità di confezionamento complete, codice universale di ordine colore: 900	UNI	3567	1	2	250 Stk./Kart.	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per MAGNUM, FUTURA, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3572	1	2	250 Stk./Kart.	0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3585	1	2	250 Stk./Kart.	0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	1	2	100 Stk./Kart.	0.85



ULTERIORI ACCESSORI A PAGINA 04

Disponibilità	3*	3*	3*	3*	3*	3*	3*	3*
Superficie	NUANCE							
Colore	rosso naturale	rosso ingobbato	rosso rame ingobbato	rosso vino ingobbato	marrone scuro ingobbato	tonalità ardèzia ingobbata	nero ingobbato	nero opaco ingobbato
Codice ordine colore	100	201	200	202	213	418	809	821
Prezzo per pezzi in €	1.47	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
Prezzo in euro / m²	12.35	14.03	14.03	14.03	14.03	14.03	14.03	14.03
Stabilimento di produzione	Lenti							
Codice ordine modello	601							
Pezzi per minipack	4 pezzi							
Peso per pallet (ca.)	960 kg							
Confezione	192 Stk./Pal.							

Assortimento accessori	1 2		Prezzo in euro/pezzo		
Mezza tegola	601	1210	1	128 Stk./Pal. 9.80	10.30
Tegola laterale (2,4 pezzi/m)	601	dx 1820, sx 1831	1 2	56/28 Stk./Pal.	11.45 13.15
Tegola a doppia onda (2,4 pezzi/m)	601	1840	1 2	120 Stk./Pal.	11.45 13.15
Tegola aeratore LQ 37,5 cm²	601	1400	1 2	112 Stk./Pal.	16.70 17.80
Tegola raccordo colmo-aeratore (3,6 pezzi/m per lato colmo)	601	1600	1 2	128 Stk./Pal.	4.70 5.10
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	601	dx 1620, sx 1630	1 2	56 Stk./Pal.	21.45 23.40
Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	601	1640	1	64 Stk./Pal.	21.45 23.40
Tegola di testata standard (3,6 pezzi/m)	601	2700	1 2	1 Stk./VE	35.00 36.00
Tegola laterale di testata standard	601	dx 2720, sx 2731	1 2	1 Stk./VE	63.00 64.00
Mezza tegola di testata standard	601	2710	1	1 Stk./VE	61.00 62.00
Tegola di testata dimensione particolare (3,6 pezzi/m)	601	2760	1	1 Stk./VE	43.00 45.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	601	dx 2840, sx 2851	1	1 Stk./VE	68.00 70.00
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (3,6 pezzi/m)	601	2800	1	1 Stk./VE	43.00 45.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	601	dx 2820, sx 2831	1	1 Stk./VE	68.00 70.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1 2		Prezzo in euro/pezzo		
Tegola di colmo PF (2,5 pezzi/m)	LEN	5000	1 2	60 Stk./Pal. 12.70	12.90
Tegola di colmo PR (2,5 pezzi/m)	LEN	5100	1	60 Stk./Pal.	12.70 12.90
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PF	LEN	5010	1 2	1 Stk./VE	15.50 16.70
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PR	LEN	5110	1	1 Stk./VE	15.50 16.70
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PF	LEN	5012	1 2	1 Stk./VE	37.50 41.60
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PR	LEN	5112	1	1 Stk./VE	37.50 41.60
Colmo iniziale in ceramica PF	LEN	5015	1 2	30 Stk./Pal.	36.40 37.50
Colmo iniziale in ceramica PR	LEN	5115	1	30 Stk./Pal.	36.40 37.50
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PF	LEN	5016	1	20 Stk./Pal.	36.60 58.30
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PR	LEN	5116	1	20 Stk./Pal.	36.60 58.30
Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PF	LEN	5017	1 2	40 Stk./Pal.	39.60 58.30
Colmo (a tre vie) PF	LEN	5020	1 2	30 Stk./Pal.	135.00 155.00
Colmo (a tre vie) PR	LEN	5120	1 2	30 Stk./Pal.	135.00 155.00
Colmo (quadriassiale) PF	LEN	5021	1	1 Stk./VE	150.00 170.00
Colmo (quadriassiale) PR	LEN	5121	1	1 Stk./VE	150.00 170.00
Graffa di colmo alluminio PF, ritiro solo in confezioni complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	5023	1 2	30 Stk./Kart.	0.63 0.63
Grappa di colmo alluminio PR, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5123	1 2	30 Stk./Kart.	0.63 0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PF, codice universale colore: 900	UNI	5024	1 2	30 Stk./Kart.	0.63 0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PR, codice universale colore: 900	UNI	5124	1 2	30 Stk./Kart.	0.63 0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PF, codice universale colore: 900	UNI	5025	1 2	30 Stk./Kart.	0.36 0.36
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PR, codice universale colore: 900	UNI	5125	1 2	30 Stk./Kart.	0.36 0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PF, codice universale colore: 900	UNI	5026	1 2	4 Stk./VE	3.30 3.30
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PR, codice universale colore: 900	UNI	5126	1 2	4 Stk./VE	3.30 3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1 2		Prezzo in euro/pezzo		
SIGNUM tubo di sfiato in ceramica DN 100 mm con calotta svitabile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	601	3000	1 2	8 Stk./Pal. 185.00	195.00
SIGNUM tubo di sfiato in ceramica DN 125 mm con copertura rimovibile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	601	3010	1 2	8 Stk./Pal.	205.00 215.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 150/160 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	601	3040	1	8 Stk./Pal.	240.00 245.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 200 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	601	3050	1	8 Stk./Pal.	240.00 245.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. adattatore collegamento sottotetto	601	3300	1 2	12 Stk./Pal.	155.00 165.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. adattatore collegamento sottotetto	601	3320	1 2	12 Stk./Pal.	185.00 195.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. adattatore collegamento sottotetto	601	110: 3340, 125: 3342	1 2	8 Stk./Pal.	205.00 215.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2	1 Stk./Kart.	26.30 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2	1 Stk./Kart.	26.30 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2	1 Stk./Kart.	18.80 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2	1 Stk./Kart.	20.80 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1 2		Prezzo in euro/pezzo		
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	601	4000	1 2	1 Stk./VE 54.60	54.60
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2	1 Stk./VE	56.90 56.90
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2	1 Stk./VE	99.00 99.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2	1 Stk./VE	118.00 118.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1	1 Stk./VE	215.00 215.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1	1 Stk./VE	19.90 19.90
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2	1 Stk./VE	19.90 19.90
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2	1 Stk./VE	35.20 35.20
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1	1 Stk./VE	33.10 33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1	1 Stk./VE	50.40 50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1	4 Stk./VE	8.95 8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2	1 Stk./VE	245.00 245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2	1 Stk./VE	51.70 51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30 o 40 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e tegola di base)	601	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3621	1 2	10 Stk./Kart.	32.00 33.10
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2	1 Stk./VE	42.00 42.00
Gancio fermaneve (rosso/nero)	601	4140	1 2	100 Stk./Kart.	0.80 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1 2		Prezzo in euro/pezzo		
Tegola trasparente (in acrilico)	601	3700	1 2	1 Stk./VE 37.50	37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2	1 Stk./VE	— 47.90
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	1 2	50 Stk./Kart.	0.47 0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3774	1 2	100 Stk./Kart.	42.00 42.00
Grappe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio adatte per BALANCE, PREMION, REGIUS (listello 40/60) e FUTURA, MAGNUM (listello 40/50), ritiro solo in unità di confezionamento complete, codice universale di ordine colore: 900	UNI	3567	1 2	250 Stk./Kart.	0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio adatte per MELODIE (listello 40/60) e BALANCE, PREMION (listello 40/50), ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3561	1 2	250 Stk./Kart.	0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per BALANCE, PREMION, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3577	1 2	250 Stk./Kart.	0.47 0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3585	1 2	250 Stk./Kart.	0.47 0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	1 2	100 Stk./Kart.	0.85 0.85

* 1 colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	2	1	2	3*	2	1	1	3*	1	1	1	3*	3*	3*	3*
Superficie	NUANCE														
Colore	rosso naturale	rosso rame ingobbiato	rosso vino ingobbiato	marrone scuro ingobbiato	grigio ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	nero opaco ingobbiato	rosso smaltato	rosso vino smaltato	ardesia smaltato	nero smaltato	marrone smaltato	blu scuro smaltato	verde scuro smaltato	marrone smaltato
Codice ordine colore	100	200	202	213	231	418	821	501	507	508	503	611	601	604	602
Prezzo per pezzi in €	1.36	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	2.03	2.03	2.03	2.03	2.50	2.50	2.50	2.50
Prezzo in euro / m²	14.69	16.85	16.85	16.85	16.85	16.85	16.85	21.92	21.92	21.92	21.92	27.00	27.00	27.00	27.00
Stabilimento di produzione	Großengottern														
Codice ordine modello	610														
Pezzi per minipack	5 pezzi														
Peso per pallet (ca.)	1081 kg														
Confezione	240 Stk./Pal.														

Assortimento accessori	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Mezza tegola	610	1210	100 Stk./Pal. 10.30
Tegola laterale (2,7 pezzi/m)	610	dx 1820, sx 1831	48/56 Stk./Pal. 12.70
Tegola a doppia onda (2,7 pezzi/m)	610	1840	100 Stk./Pal. 12.70
Tegola aeratore LQ 32,6	610	1400	96 Stk./Pal. 17.80
Tegola raccordo colmo-aeratore (4,2 pezzi/m per lato colmo)	610	1600	112 Stk./Pal. 4.70
Raccordo colmo-aeratore mezza tegola	610	1610	1 Stk./VE 43.00
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	610	dx 1620, sx 1630	48/56 Stk./Pal. 22.70
Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	610	1640	100 Stk./Pal. 22.70
Tegola di testata pressata (4,2 pezzi/m)	610	2700	1 Stk./VE 35.00
Tegola di testata pressata (4,2 pezzi/m)	610	2710	1 Stk./VE 61.00
Tegola laterale di testata pressata	610	dx 2720, sx 2731	1 Stk./VE 63.00
Tegola di testata dimensione particolare (4,2 pezzi/m)	610	2760	1 Stk./VE 43.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	610	dx 2840, sx 2851	1 Stk./VE 68.00
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (4,2 pezzi/m)	610	2800	1 Stk./VE 43.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	610	dx 2820, sx 2831	1 Stk./VE 68.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola di colmo PF (2,5 pezzi/m)	GOG	5000	60 Stk./Pal. 12.70
Tegola di colmo PR (2,5 pezzi/m)	GOG	5100	60 Stk./Pal. 12.70
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PF	GOG	5010	1 Stk./VE 15.50
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PR	GOG	5110	1 Stk./VE 15.50
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PF	GOG	5012	1 Stk./VE 37.50
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PR	GOG	5112	1 Stk./VE 37.50
Colmo iniziale in ceramica PF	GOG	5015	30 Stk./Pal. 36.40
Colmo iniziale in ceramica PR	GOG	5115	30 Stk./Pal. 36.40
Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PF	GOG	5017	72 Stk./Pal. 39.60
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PF	GOG	5016	20 Stk./Pal. 36.60
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PR	GOG	5116	20 Stk./Pal. 36.60
Colmo (a tre vie) PF	GOG	5020	30 Stk./Pal. 135.00
Colmo (a tre vie) PR	GOG	5120	30 Stk./Pal. 135.00
Colmo (quadriassiale) PF	GOG	5021	1 Stk./VE 150.00
Colmo (quadriassiale) PR	GOG	5121	1 Stk./VE 150.00
Graffa di colmo alluminio PF, ritiro solo in confezioni complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	5023	30 Stk./Kart. 0.63
Grappa di colmo alluminio PR, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5123	30 Stk./Kart. 0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PF, codice universale colore: 900	UNI	5024	30 Stk./Kart. 0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PR, codice universale colore: 900	UNI	5124	30 Stk./Kart. 0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PF, codice universale colore: 900	UNI	5025	30 Stk./Kart. 0.36
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PR, codice universale colore: 900	UNI	5125	30 Stk./Kart. 0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PF, codice universale colore: 900	UNI	5026	4 Stk./VE 3.30
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PR, codice universale colore: 900	UNI	5126	4 Stk./VE 3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	610	3000	8 Stk./Pal. 185.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	610	3010	8 Stk./Pal. 205.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	610	3040	8 Stk./Pal. 240.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	610	3050	8 Stk./Pal. 240.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	610	3300	12 Stk./Pal. 155.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	610	3320	12 Stk./Pal. 185.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	610	110: 3340, 125: 3342	8 Stk./Pal. 205.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 Stk./Kart. 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 Stk./Kart. 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 Stk./Kart. 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 Stk./Kart. 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	610	4000	1 Stk./VE 54.60
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 Stk./VE 56.90
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 Stk./VE 99.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 Stk./VE 118.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1 Stk./VE 215.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1 Stk./VE 19.90
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 Stk./VE 35.20
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 Stk./VE 19.90
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1 Stk./VE 33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1 Stk./VE 50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	4 Stk./VE 8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 Stk./VE 245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibili nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 Stk./VE 51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30 o 40 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e tegola di base)	610	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3621	10 Stk./Kart. 33.10
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 Stk./VE 42.00
Gancio fermaneve, disponibile nei colori rosso naturale (codice U01), rosso (codice colore U03), marrone scuro (codice colore U14), rosso vino (codice colore U19), grigio scuro (codice colore U13), rosso-marrone (codice colore U05) e nero (codice colore U06)	610	4140	100 Stk./Kart. 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola trasparente (in acrilico)	610	3700	1 Stk./VE 37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 Stk./VE 47.90
Graffa di displuvio e di convesa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	50 Stk./Kart. 0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3774	100 Stk./Kart. 42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per MAGNUM, FUTURA, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3562	250 Stk./Kart. 0.47
Grappe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio adatte per BALANCE, PREMION, REGIUS (listello 40/60) e FUTURA, MAGNUM (listello 40/50), ritiro solo in unità di confezionamento complete, codice universale di ordine colore: 900	UNI	3567	250 Stk./Kart. 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per MAGNUM, FUTURA, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3572	250 Stk./Kart. 0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3585	250 Stk./Kart. 0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	100 Stk./Kart. 0.85

* 1 colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	3*	1	3*	3*	1	1	2	3*	1	3*	2	1
Superficie	NUANCE						FINESSE				NOBLESSE	
Colore	rosso naturale	rosso rame ingobbato	marrone ingobbato	manganeso ingobbato	tonalità ardesia ingobbata	nero opaco ingobbato	rosso vino smaltato	marrone smaltato	nero smaltato	castano smaltato	cristallo-ardesia smaltato	nero-cristallo smaltato
Codice ordine colore	100	200	208	221	418	821	507	502	503	512	607	606
Prezzo per pezzi in €	1.35	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.79	1.79	1.79	1.79	2.60	2.60
Prezzo in euro / m²	15.66	18.79	18.79	18.79	18.79	18.79	20.76	20.76	20.76	20.76	30.16	30.16
Stabilimento di produzione	Gutttau											
Codice ordine modello	660											
Pezzi per minipack	5 pezzi											
Peso per pallet (ca.)	865 kg											
Confezione	240 Stk./Pal.											

Assortimento accessori	1 2		Prezzo in euro/pezzo					
Mezza tegola	660	1210	1	112 Stk./Pal.	10.30	10.55	12.40	17.00
Tegola laterale (2,7 pezzi/m)	660	dx 1820, sx 1831	1 2	48/56 Stk./Pal.	12.70	13.15	15.75	21.55
Tegola a doppia onda (2,7 pezzi/m)	660	1840	1 2	100 Stk./Pal.	12.70	13.15	15.75	21.55
Tegola aeratore LQ ca. 32,5 cm²	660	1400	1 2	112 Stk./Pal.	17.80	18.60	21.70	26.50
Tegola raccordo colmo-aeratore (4,6 pezzi/m per lato colmo)	660	1600	1 2	112 Stk./Pal.	4.70	5.10	5.65	6.25
Raccordo colmo-aeratore mezza tegola	660	1610	1	1 Stk./VE	41.95	43.30	45.60	49.20
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	660	dx 1620, sx 1630	1 2	48 Stk./Pal.	21.45	23.40	27.40	37.45
Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	660	1640	1	100 Stk./Pal.	21.45	23.40	27.40	37.45
Tegola di testata standard (4,6 pezzi/m)	660	2700	1 2	1 Stk./VE	35.00	36.00	38.00	40.00
Tegola laterale di testata standard	660	dx 2720, sx 2731	1 2	1 Stk./VE	63.00	64.00	65.00	66.00
Tegola di testata dimensione particolare (4,6 pezzi/m)	660	2760	1	1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00	47.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	660	dx 2840, sx 2851	1	1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00	72.00
Tegola di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 503, 606 e 821	GUT	2670	1	1 Stk./VE	—	27.70	28.70	29.80
Piastra iniziale e terminale di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 503, 606 e 821	GUT	2660	1	1 Stk./VE	—	16.20	18.80	24.50
Graffa di colmo alluminio (rosso/nero/grigio/blu/verde) PT/PDZ, codice universale colore: 900	UNI	6923	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare	660	2800	1	1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00	47.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale guarnita dimensione particolare	660	dx 2820, sx 2831	1	1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00	72.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1 2		Prezzo in euro/pezzo					
Tegola di colmo PP (2,5 pezzi/m)	GUT	5300	1 2	72 Stk./Pal.	12.70	12.90	16.30	20.80
Tegola di colmo PHP (2,6 pezzi/m)	GUT	5400	1	60 Stk./Pal.	12.70	12.90	16.30	20.80
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PP	GUT	5310	1 2	1 Stk./VE	15.50	16.70	19.70	27.00
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PP	GUT	5312	1 2	1 Stk./VE	37.50	41.60	45.80	50.00
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PHP	GUT	5412	1	1 Stk./VE	37.50	41.60	45.80	50.00
Colmo iniziale in ceramica PP	GUT	5315	1 2	54 Stk./Pal.	36.40	37.50	40.00	55.20
Colmo iniziale in ceramica PHP	GUT	5415	1	50 Stk./Pal.	36.40	37.50	40.00	55.20
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PP	GUT	5316	1	20 Stk./Pal.	36.60	58.30	64.50	88.40
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PHP	GUT	5416	1	20 Stk./Pal.	36.60	58.30	64.50	88.40
Colmo (a tre vie) PP	GUT	5320	1 2	30 Stk./Pal.	135.00	155.00	170.00	185.00
Colmo (a tre vie) PHP	GUT	5420	1 2	30 Stk./Pal.	135.00	155.00	170.00	185.00
Colmo (quadriassiale) PP	GUT	5321	1	1 Stk./VE	150.00	170.00	185.00	205.00
Colmo (quadriassiale) PHP	GUT	5421	1	1 Stk./VE	150.00	170.00	185.00	205.00
Grappa di colmo alluminio PP, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5323	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
Grappa di colmo alluminio PHP, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5423	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PP, codice universale colore: 900	UNI	5324	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PHP, codice universale colore: 900	UNI	5424	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PP, codice universale colore: 900	UNI	5325	1 2	30 Stk./Kart.	0.36	0.36	0.36	0.36
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PHP, codice universale colore: 900	UNI	5425	1 2	30 Stk./Kart.	0.36	0.36	0.36	0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PP, codice universale colore: 900	UNI	5326	1 2	4 Stk./VE	3.30	3.30	3.30	3.30
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PHP, codice universale colore: 900	UNI	5426	1 2	4 Stk./VE	3.30	3.30	3.30	3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1 2		Prezzo in euro/pezzo					
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	660	3000	1 2	8 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00	235.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	660	3010	1 2	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00	255.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	660	3040	1	8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00	290.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	660	3050	1	8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00	290.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	660	3300	1 2	12 Stk./Pal.	155.00	165.00	200.00	230.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	660	3320	1 2	12 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00	235.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	660	110: 3340, 125: 3342	1 2	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00	255.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30	26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30	26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2	1 Stk./Kart.	18.80	18.80	18.80	18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2	1 Stk./Kart.	20.80	20.80	20.80	20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1 2		Prezzo in euro/pezzo					
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	660	4000	1 2	1 Stk./VE	54.60	54.60	64.00	80.20
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2	1 Stk./VE	56.90	56.90	87.50	105.00
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2	1 Stk./VE	99.00	99.00	127.00	162.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2	1 Stk./VE	118.00	118.00	155.00	196.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1	1 Stk./VE	215.00	215.00	280.00	335.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60	38.30
Supporto griglia fermaneave alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60	38.30
Griglia fermaneave piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2	1 Stk./VE	35.20	35.20	51.60	60.20
Supporto per tubo fermaneave disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1	1 Stk./VE	33.10	33.10	33.10	33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1	1 Stk./VE	50.40	50.40	50.40	50.40
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2	1 Stk./VE	245.00	245.00	245.00	245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibili nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2	1 Stk./VE	51.70	51.70	51.70	51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30 o 40 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e tegola di base)	660	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3621	1 2	10 Stk./Kart.	33.10	33.90	37.00	41.80
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2	1 Stk./VE	42.00	42.00	42.00	42.00
Gancio fermaneave, disponibile nei colori rosso naturale (codice U01), rosso (codice colore U03), marrone scuro (codice colore U14), rosso-marrone (codice colore U05) e nero (codice colore U06)	660	4140	1 2	100 Stk./Kart.	0.80	0.80	0.80	0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1 2		Prezzo in euro/pezzo					
Tegola trasparente (in acrilico)	660	3700	1 2	1 Stk./VE	37.50	37.50	37.50	37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2	1 Stk./VE	—	47.90	47.90	47.90
Graffa di displuvio e di convesa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	1 2	50 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 60 con guarnizione per il fissaggio di tegola laterale, ecc.	UNI	3776	1 2	100 Stk./Kart.	42.00	42.00	42.00	42.00
Grappe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio adatte per BALANCE, PREMION, REGIUS (listello 40/60) e FUTURA, MAGNUM (listello 40/50), ritiro solo in unità di confezionamento complete, codice universale di ordine colore: 900	UNI	3567	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio adatte per MELODIE (listello 40/60) e BALANCE, PREMION (listello 40/50), ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3561	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per BALANCE, PREMION, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3577	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3585	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	1 2	100 Stk./Kart.	0.85	0.85	0.85	0.85

Disponibilità	3*					
Superficie	NUANCE			FINESSE		
Colore	rosso naturale	rosso rame ingobbato	grigio invecchiato ingobbato	nero opaco ingobbato	rosso vino smaltato	nero smaltato
Codice ordine colore	100	200	215	821	507	503
Prezzo per pezzi in €	1.20	1.28	1.28	1.28	1.55	1.55
Prezzo in euro / m²	15.12	16.13	16.13	16.13	19.53	19.53
Stabilimento di produzione	Großengottern					
Codice ordine modello	633					
Pezzi per minipack	5 pezzi					
Peso per pallet (ca.)	889 kg					
Confezione	240 Stk./Pal.					

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Codice ordine modello	Disponibilità a magazzino	Confezione	naturrot	ingobbi NUANCE	Smaltature FINESSE
Codice ordine funzione	Verificare la disponibilità				

Assortimento accessori		1 2		Prezzo in euro/pezzo		
	Tegola laterale (2,9 pezzi/m)	633	dx 1820, sx 1831	1 2	48/56 Stk./Pal.	11.35 11.90 15.00
	Tegola a doppia onda (2,9 pezzi/m)	633	1840	1 2	120 Stk./Pal.	11.35 11.90 15.00
	Tegola aeratore LQ 22 cm ²	633	1400	1 2	120 Stk./Pal.	14.50 14.70 15.10
	Tegola raccordo colmo-aeratore (4,6 pezzi/m per lato colmo)	633	1600	1 2	112 Stk./Pal.	4.40 4.60 5.20
	Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	633	dx 1620, sx 1630	1 2	48/56 Stk./Pal.	21.45 23.10 27.40
	Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	633	1640	1	120 Stk./Pal.	21.45 23.10 27.40
	Tegola di testata pressata (4,6 pezzi/m)	633	2700	1 2	1 Stk./VE	35.00 36.00 38.00
	Tegola laterale di testata pressata	633	dx 2720, sx 2731	1 2	1 Stk./VE	63.00 64.00 65.00
	Tegola di testata dimensione particolare (4,6 pezzi/m)	633	2760		1 Stk./VE	43.00 45.00 46.00
	Tegola laterale di testata dimensione particolare	633	dx 2840, sx 2851		1 Stk./VE	68.00 70.00 71.00
	Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (4,6 pezzi/m)	633	2800		1 Stk./VE	43.00 45.00 46.00
	Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	633	dx 2820, sx 2831		1 Stk./VE	68.00 70.00 71.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio		1 2		Prezzo in euro/pezzo		
	Tegola di colmo PR (2,5 pezzi/m)	GOG	5100	1	60 Stk./Pal.	12.70 12.90 16.30
	Tegola di colmo PF (2,5 pezzi/m)	GOG	5700	1 2	60 Stk./Pal.	12.70 12.90 16.30
	Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PR	GOG	5110	1	1 Stk./VE	15.50 16.70 19.70
	Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PF	GOG	5710	1 2	1 Stk./VE	15.50 16.70 19.70
	Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PR	GOG	5112	1	1 Stk./VE	37.50 41.60 45.80
	Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PF	GOG	5712	1 2	1 Stk./VE	37.50 41.60 45.80
	Colmo iniziale in ceramica PR	GOG	5115	1	30 Stk./Pal.	36.40 37.50 40.00
	Colmo iniziale in ceramica PF	GOG	5715	1 2	30 Stk./Pal.	36.40 37.50 40.00
	Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PF	GOG	5717	1 2	72 Stk./Pal.	39.60 58.30 64.50
	Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PR	GOG	5116		20 Stk./Pal.	36.60 58.30 64.50
	Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PF	GOG	5716		20 Stk./Pal.	36.60 58.30 64.50
	Colmo (a tre vie) PR	GOG	5120	1 2	30 Stk./Pal.	135.00 155.00 170.00
	Colmo (a tre vie) PF	GOG	5720	1 2	30 Stk./Pal.	135.00 155.00 170.00
	Colmo (quadriassiale) PR	GOG	5121		1 Stk./VE	150.00 170.00 185.00
	Colmo (quadriassiale) PF	GOG	5721		1 Stk./VE	150.00 170.00 185.00
	Grappa di colmo alluminio PR, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5123	1 2	30 Stk./Kart.	0.63 0.63 0.63
	Grappa di colmo alluminio PMZ, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5723	1 2	30 Stk./Kart.	0.63 0.63 0.63
	FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PR, codice universale colore: 900	UNI	5124	1 2	30 Stk./Kart.	0.63 0.63 0.63
	FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PMZ, codice universale colore: 900	UNI	5724	1 2	30 Stk./Kart.	0.63 0.63 0.63
	FIRSTFIX Filo graffa di colmo PR, codice universale colore: 900	UNI	5125	1 2	30 Stk./Kart.	0.36 0.36 0.36
	FIRSTFIX Filo graffa di colmo PMZ, codice universale colore: 900	UNI	5725	1 2	30 Stk./Kart.	0.36 0.36 0.36
	FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PR, codice universale colore: 900	UNI	5126	1 2	4 Stk./VE	3.30 3.30 3.30
	FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PMZ, codice universale colore: 900	UNI	5726	1 2	4 Stk./VE	3.30 3.30 3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto		1 2		Prezzo in euro/pezzo		
	Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	633	3000	1 2	8 Stk./Pal.	185.00 195.00 215.00
	Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	633	3010	1 2	8 Stk./Pal.	205.00 215.00 235.00
	Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	633	3040	1	8 Stk./Pal.	240.00 245.00 265.00
	Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	633	3050		8 Stk./Pal.	240.00 245.00 265.00
	Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	633	3300	1 2	12 Stk./Pal.	155.00 165.00 200.00
	Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	633	3320	1 2	12 Stk./Pal.	185.00 195.00 215.00
	Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	633	110: 3340, 125: 3342	1 2	8 Stk./Pal.	205.00 215.00 235.00
	Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2	1 Stk./Kart.	26.30 26.30 26.30
	Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2	1 Stk./Kart.	26.30 26.30 26.30
	Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2	1 Stk./Kart.	18.80 18.80 18.80
	Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2	1 Stk./Kart.	20.80 20.80 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo		1 2		Prezzo in euro/pezzo		
	Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	633	4000	1 2	1 Stk./VE	54.60 54.60 64.00
	Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2	1 Stk./VE	56.90 56.90 87.50
	Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2	1 Stk./VE	99.00 99.00 127.00
	Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2	1 Stk./VE	118.00 118.00 155.00
	Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1	1 Stk./VE	215.00 215.00 280.00
	Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1	1 Stk./VE	19.90 19.90 26.60
	Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2	1 Stk./VE	35.20 35.20 51.60
	Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2	1 Stk./VE	19.90 19.90 26.60
	Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1	1 Stk./VE	33.10 33.10 33.10
	Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1	1 Stk./VE	50.40 50.40 50.40
	Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1	4 Stk./VE	8.95 8.95 8.95
	Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2	1 Stk./VE	245.00 245.00 245.00
	Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2	1 Stk./VE	51.70 51.70 51.70
	Fissaggio per sistema solare per listelli da 30 o 40 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e tegola di base)	633	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3621	1 2	10 Stk./Kart.	29.80 30.00 30.40
	Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2	1 Stk./VE	42.00 42.00 42.00
	Gancio fermaneve, disponibile nei colori rosso naturale (codice U01), rosso (codice colore U03), marrone scuro (codice colore U14), rosso-marrone (codice colore U05) e nero (codice colore U06)	633	4140	1 2	100 Stk./Kart.	0.80 0.80 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento		1 2		Prezzo in euro/pezzo		
	Tegola trasparente (in acrilico)	633	3700	1 2	1 Stk./VE	37.50 37.50 37.50
	Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2	1 Stk./VE	— 47.90 47.90
	Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	1 2	50 Stk./Kart.	0.47 0.47 0.47
	Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3774	1 2	100 Stk./Kart.	42.00 42.00 42.00
	Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per MAGNUM, FUTURA, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3562	1 2	250 Stk./Kart.	0.47 0.47 0.47
	Grappe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio adatte per BALANCE, PREMION, REGIUS (listello 40/60) e FUTURA, MAGNUM (listello 40/50), ritiro solo in unità di confezionamento complete, codice universale di ordine colore: 900	UNI	3567	1 2	250 Stk./Kart.	0.47 0.47 0.47
	Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per MAGNUM, FUTURA, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3572	1 2	250 Stk./Kart.	0.47 0.47 0.47
	Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3585	1 2	250 Stk./Kart.	0.47 0.47 0.47
	Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	1 2	100 Stk./Kart.	0.85 0.85 0.85

MZ3® KLASSIK

Disponibilità	2			
Superficie	NUANCE			
Colore	rosso naturale	rosso rame ingobbato	grigio invecchiato ingobbato	antracite ingobbato
Codice ordine colore	100	200	215	220
Prezzo per pezzi in €	1.29	1.37	1.37	1.37
Prezzo in euro / m²	17.42	18.50	18.50	18.50
Stabilimento di produzione	Wertingen			
Codice ordine modello	632			
Pezzi per minipack	5 pezzi			
Peso per pallet (ca.)	889 kg			
Confezione	240 Stk./Pal.			

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Codice ordine modello	Codice ordine funzione	Disponibilità a magazzino	Confezione	naturrot	Ingobbi NUANCE
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

Assortimento accessori	1 2		Prezzo in euro/pezzo	
Tegola laterale (2,9 pezzi/m)	632	dx 1820, sx 1831	1 2	56 Stk./Pal. 11.35 11.90
Tegola a doppia onda (2,9 pezzi/m)	632	1840	1 2	120 Stk./Pal. 11.35 11.90
Tegola aeratore LQ 25 cm²	632	1400	1 2	120 Stk./Pal. 14.50 14.70
Tegola raccordo colmo-aeratore (5,0 pezzi/m per lato colmo)	632	1700	1 2	96 Stk./Pal. 4.40 4.60
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	632	dx 1720, sx 1730	1 2	96/72 Stk./Pal. 21.45 23.10
Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	632	1740	1	1 Stk./VE 21.45 23.10
Tegola di testata dimensione particolare (5,0 pezzi/m)	632	2760		1 Stk./VE 43.00 45.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	632	dx 2840, sx 2851		1 Stk./VE 68.00 70.00
Tegola di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 201, 220 e 418	WER	2670		1 Stk./VE — 27.70
Piastra iniziale e terminale di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 201, 220 e 418	WER	2660		1 Stk./VE — 16.20
Graffa di colmo alluminio (rosso/nero/grigio/blu/verde) PT/PDZ, codice universale colore: 900	UNI	6923	1 2	30 Stk./Kart. 0.63 0.63
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (5,0 pezzi/m)	632	2800		1 Stk./VE 43.00 45.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	632	dx 2820, sx 2831		1 Stk./VE 68.00 70.00

Assortimento tegole di colmo e di dislivello	1 2		Prezzo in euro/pezzo	
Tegola di colmo PMZ (2,6 pezzi/m)	WER	5700	1 2	45 Stk./Pal. 12.70 12.90
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PMZ	WER	5710	1 2	1 Stk./VE 15.50 16.70
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PMZ	DOR	5712	1 2	1 Stk./VE 37.50 41.60
Colmo iniziale in ceramica con estremità tonda PMZ	DOR	5717	1 2	60 Stk./Pal. 39.60 58.30
Colmo (a tre vie) PMZ	DOR	5720	1 2	1 Stk./VE 135.00 155.00
Colmo (quadriassiale) PMZ	DOR	5721		1 Stk./VE 150.00 170.00
Grappa di colmo alluminio PMZ, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5723	1 2	30 Stk./Kart. 0.63 0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PMZ, codice universale colore: 900	UNI	5724	1 2	30 Stk./Kart. 0.63 0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PMZ, codice universale colore: 900	UNI	5725	1 2	30 Stk./Kart. 0.36 0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PMZ, codice universale colore: 900	UNI	5726	1 2	4 Stk./VE 3.30 3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1 2		Prezzo in euro/pezzo	
SIGNUM tubo di sfogo in ceramica DN 100 mm con calotta svitabile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	632	3000	1 2	8 Stk./Pal. 185.00 195.00
SIGNUM tubo di sfogo in ceramica DN 125 mm con copertura rimovibile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	632	3010	1 2	8 Stk./Pal. 205.00 215.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 150/160 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	632	3040	1	8 Stk./Pal. 240.00 245.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 200 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	632	3050		8 Stk./Pal. 240.00 245.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. adattatore collegamento sottotetto	632	3300	1 2	12 Stk./Pal. 155.00 165.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. adattatore collegamento sottotetto	632	3320	1 2	12 Stk./Pal. 185.00 195.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. adattatore collegamento sottotetto	632	110: 3340, 125: 3342	1 2	8 Stk./Pal. 205.00 215.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2	1 Stk./Kart. 26.30 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfogo SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2	1 Stk./Kart. 26.30 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2	1 Stk./Kart. 18.80 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2	1 Stk./Kart. 20.80 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1 2		Prezzo in euro/pezzo	
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	632	4000	1 2	1 Stk./VE 54.60 54.60
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2	1 Stk./VE 56.90 56.90
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2	1 Stk./VE 99.00 99.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2	1 Stk./VE 118.00 118.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1	1 Stk./VE 215.00 215.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1	1 Stk./VE 19.90 19.90
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2	1 Stk./VE 19.90 19.90
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2	1 Stk./VE 35.20 35.20
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1	1 Stk./VE 33.10 33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1	1 Stk./VE 50.40 50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1	4 Stk./VE 8.95 8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2	1 Stk./VE 245.00 245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2	1 Stk./VE 51.70 51.70
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2	1 Stk./VE 42.00 42.00
Gancio fermaneve (rosso/nero)	632	4140	1 2	100 Stk./Kart. 0.80 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1 2		Prezzo in euro/pezzo	
Tegola trasparente (in acrilico)	632	3700	1 2	1 Stk./VE 37.50 37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2	1 Stk./VE — 47.90
Graffa di dislivello e di convergenza in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	1 2	50 Stk./Kart. 0.47 0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 60 con guarnizione per il fissaggio di tegola laterale, ecc.	UNI	3776	1 2	100 Stk./Kart. 42.00 42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per MZ3, OPTIMA, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, GALANT, VISIO ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3560	1 2	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per MZ3, HERZZIEGEL, ELEGANZ, RAPIDO, MELODIE, REGIUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3594	1 2	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per MZ3, OPTIMA, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, GALANT ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3570	1 2	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per MZ3, HARMONIE, OPTIMA, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3586	1 2	250 Stk./Kart. 0.47 0.47



I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
 ** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

✓ ULTERIORI ACCESSORI A PAGINA 04

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	1	1	3*	1	1	1	1	1	1	3*	3*	
Superficie	NUANCE											
Colore	rosso naturale	rosso ingobbato	Toscana ingobbato	rosso rame ingobbato	rosso vino ingobbato	marrone scuro ingobbato	tonalità ardesia ingobbata	antracite ingobbato	marrone smaltato	nero smaltato	FINESSE	
Codice ordine colore	100	201	244	200	202	213	418	220	502	503		
Prezzo per pezzi in €	1.08	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.37	1.44		
Prezzo in euro / m²	15.34	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	19.45	20.45		
Stabilimento di produzione	Wertingen											
Codice ordine modello	671											
Pezzi per minipack	5 pezzi											
Peso per pallet (ca.)	893 kg											
Confezione	280 Stk./Pal.											

Assortimento accessori	1	2	Prezzo in euro/pezzo	1	2	3
Mezza tegola	671	1210	240 Stk./Pal.	7.80	8.35	9.60
Tegola laterale (3,0 pezzi/m)	671	dx 1820, sx 1831	56 Stk./Pal.	11.35	11.90	15.00
Tegola a doppia onda (3,0 pezzi/m)	671	1840	120 Stk./Pal.	11.35	11.90	15.00
Tegola aeratore LQ ca. 25cm²	671	1400	120 Stk./Pal.	14.50	14.70	15.10
Tegola raccordo colmo-aeratore (5,2 pezzi/m per lato colmo)	671	1600	120 Stk./Pal.	4.10	4.20	5.35
Raccordo colmo-aeratore mezza tegola	671	1610	1 Stk./VE	44.00	44.35	45.70
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	671	dx 1620, sx 1630	56 Stk./Pal.	21.15	22.50	27.40
Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	671	1640	120 Stk./Pal.	21.15	22.50	27.40
Tegola di testata standard (5,2 pezzi/m)	671	2700	36 Stk./Pal.	35.00	36.00	38.00
Tegola laterale di testata standard	671	dx 2720, sx 2731	1 Stk./VE	63.00	64.00	65.00
Tegola di testata dimensione particolare (5,2 pezzi/m)	671	2760	1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	671	dx 2840, sx 2851	1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00
Tegola di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 201, 220 e 418	WER	2670	1 Stk./VE	—	27.70	—
Piastra iniziale e terminale di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 201, 220 e 418	WER	2660	1 Stk./VE	—	16.20	—
Graffa di colmo alluminio (rosso/nero/grigio/blu/verde) PT/PDZ, codice universale colore: 900	UNI	6923	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (5,2 pezzi/m)	671	2800	1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00
Tegola di mansarda/di spigolo-laterale dimensione particolare	671	dx 2820, sx 2831	1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1	2	Prezzo in euro/pezzo	1	2	3
Tegola di colmo PZ (2,5 pezzi/m)	WER	5800	60 Stk./Pal.	12.00	12.30	16.00
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PZ	WER	5810	1 Stk./VE	15.50	16.70	19.70
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PZ	WER	5812	1 Stk./VE	37.50	41.60	45.80
Colmo iniziale in ceramica PZ	WER	5815	33 Stk./Pal.	36.40	37.50	40.00
Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PZ	WER	5817	60 Stk./Pal.	39.60	58.30	64.50
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PZ	WER	5816	33 Stk./Pal.	36.60	58.30	64.50
Colmo (a tre vie) PZ	WER	5820	30 Stk./Pal.	135.00	155.00	170.00
Colmo (quadriassiale) PZ	WER	5821	1 Stk./VE	150.00	170.00	185.00
Grappa di colmo alluminio PZ, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5823	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PZ, codice universale colore: 900	UNI	5824	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PZ, codice universale colore: 900	UNI	5825	30 Stk./Kart.	0.36	0.36	0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PZ, codice universale colore: 900	UNI	5826	4 Stk./VE	3.30	3.30	3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1	2	Prezzo in euro/pezzo	1	2	3
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	671	3000	8 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	671	3010	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	671	3040	8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	671	3050	8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	671	3300	12 Stk./Pal.	155.00	165.00	200.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	671	3320	12 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	671	110: 3340, 125: 3342	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 Stk./Kart.	18.80	18.80	18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 Stk./Kart.	20.80	20.80	20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1	2	Prezzo in euro/pezzo	1	2	3
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	671	4000	1 Stk./VE	54.60	54.60	64.00
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 Stk./VE	56.90	56.90	87.50
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 Stk./VE	99.00	99.00	127.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 Stk./VE	118.00	118.00	155.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1 Stk./VE	215.00	215.00	280.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 Stk./VE	35.20	35.20	51.60
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1 Stk./VE	33.10	33.10	33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1 Stk./VE	50.40	50.40	50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	4 Stk./VE	8.95	8.95	8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 Stk./VE	245.00	245.00	245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibili nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 Stk./VE	51.70	51.70	51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30, 40 o 50 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e dalla tegola di base)	671	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3631	10 Stk./Kart.	29.80	30.00	30.40
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 Stk./VE	42.00	42.00	42.00
Gancio fermaneve (rosso/nero/rosso marrone)	671	4140	100 Stk./Kart.	0.80	0.80	0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1	2	Prezzo in euro/pezzo	1	2	3
Tegola trasparente (in acrilico)	671	3700	1 Stk./VE	37.50	37.50	37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 Stk./VE	—	47.90	47.90
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	50 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3774	100 Stk./Kart.	42.00	42.00	42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per HARMONIE, HERZZIEGEL, ELEGANZ, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3563	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per OPTIMA, DOMINO, HARMONIE, RUSTICO, GALANT, CANTUS, VISIO ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3593	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per HARMONIE, HERZZIEGEL, ELEGANZ, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3573	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per MZ3, HARMONIE, OPTIMA, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3586	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	100 Stk./Kart.	0.85	0.85	0.85

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	3*	3*	1	1	3*	3*	3*	2
Superficie	NUANCE				FINESSE		NOBLESSE	
Colore	rosso naturale	rosso rame ingobbato	tonalità ardesia ingobbata	nero opaco ingobbato	rosso vino smaltato	nero smaltato	cristallo-ardesia smaltato	nero-cristallo smaltato
Codice ordine colore	100	200	418	821	507	503	607	606
Prezzo per pezzi in €	1.48	1.55	1.55	1.55	1.93	1.93	2.29	2.29
Prezzo in euro / m²	17.46	18.29	18.29	18.29	22.77	22.77	27.02	27.02

Stabilimento di produzione	Gutttau
Codice ordine modello	626
Pezzi per minipack	5 pezzi
Peso per pallet (ca.)	877 kg
Confezione	240 Stk./Pal.

Codice ordine modello	Disponibilità a magazzino	Confezione	naturrot	Ingobbi NUANCE	Smaltature FINESSE	Smaltature NOBLESSE
Codice ordine funzione	Verificare la disponibilità					

Assortimento accessori	1 2		Prezzo in euro/pezzo					
Tegola laterale (2,8 pezzi/m)	626	dx 1820, sx 1831	1 2	56/64 Stk./Pal.	12.50	13.15	15.20	21.25
Tegola a doppia onda (2,8 pezzi/m)	626	1840	1 2	120 Stk./Pal.	12.50	13.15	15.20	21.25
Tegola aeratore LQ ca. 27 cm²	626	1400	1 2	112 Stk./Pal.	14.60	15.90	18.10	28.30
Tegola raccordo colmo-aeratore (4,6 pezzi/m per lato colmo)	626	1600	1 2	112 Stk./Pal.	4.40	4.60	5.20	6.60
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	626	dx 1620, sx 1630	1 2	56/64 Stk./Pal.	22.50	24.15	27.40	37.35
Tegola di testata standard (4,6 pezzi/m)	626	2700	1 2	1 Stk./VE	35.00	36.00	38.00	40.00
Tegola laterale di testata standard	626	dx 2720, sx 2731	1 2	1 Stk./VE	63.00	64.00	65.00	66.00
Tegola di testata dimensione particolare (4,6 pezzi/m)	626	2760		1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00	47.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	626	dx 2840, sx 2851		1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00	72.00
Tegola di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 503, 606 e 821	GUT	2670		1 Stk./VE	—	27.70	28.70	29.80
Piastra iniziale e terminale di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 503, 606 e 821	GUT	2660		1 Stk./VE	—	16.20	18.80	24.50
Graffa di colmo alluminio (rosso/nero/grigio/blu/verde) PT/PDZ, codice universale colore: 900	UNI	6923	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
Tegola di mansarda/di spigolo dimensione particolare	626	2800		1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00	47.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale guarnita dimensione particolare	626	dx 2820, sx 2831		1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00	72.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1 2		Prezzo in euro/pezzo					
Tegola di colmo PP (2,5 pezzi/m)	GUT	5300	1 2	72 Stk./Pal.	12.70	12.90	16.30	20.80
Tegola di colmo PHP (2,6 pezzi/m)	GUT	5400	1	60 Stk./Pal.	12.70	12.90	16.30	20.80
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PP	GUT	5310	1 2	1 Stk./VE	15.50	16.70	19.70	27.00
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PP	GUT	5312	1 2	1 Stk./VE	37.50	41.60	45.80	50.00
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PHP	GUT	5428		1 Stk./VE	37.50	41.60	45.80	50.00
Colmo iniziale in ceramica PP	GUT	5315	1 2	54 Stk./Pal.	36.40	37.50	40.00	55.20
Colmo iniziale in ceramica PHP	GUT	5415	1	50 Stk./Pal.	36.40	37.50	40.00	55.20
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PP	GUT	5316		20 Stk./Pal.	36.60	58.30	64.50	88.40
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PHP	GUT	5416		20 Stk./Pal.	36.60	58.30	64.50	88.40
Colmo (a tre vie) PP	GUT	5320	1 2	30 Stk./Pal.	135.00	155.00	170.00	185.00
Colmo (a tre vie) PHP	GUT	5420	1 2	30 Stk./Pal.	135.00	155.00	170.00	185.00
Colmo (quadriassiale) PP	GUT	5321		1 Stk./VE	150.00	170.00	185.00	205.00
Colmo (quadriassiale) PHP	GUT	5421		1 Stk./VE	150.00	170.00	185.00	205.00
Grappa di colmo alluminio PP, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5323	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
Grappa di colmo alluminio PHP, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5423	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PP, codice universale colore: 900	UNI	5324	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PHP, codice universale colore: 900	UNI	5424	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PP, codice universale colore: 900	UNI	5325	1 2	30 Stk./Kart.	0.36	0.36	0.36	0.36
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PHP, codice universale colore: 900	UNI	5425	1 2	30 Stk./Kart.	0.36	0.36	0.36	0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PP, codice universale colore: 900	UNI	5326	1 2	4 Stk./VE	3.30	3.30	3.30	3.30
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PHP, codice universale colore: 900	UNI	5426	1 2	4 Stk./VE	3.30	3.30	3.30	3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1 2		Prezzo in euro/pezzo					
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	626	3000	1 2	8 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00	235.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	626	3010	1 2	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00	255.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	626	3040	1	8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00	290.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	626	3050		8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00	290.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	626	3300	1 2	12 Stk./Pal.	155.00	165.00	200.00	230.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	626	3320	1 2	12 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00	235.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	626	110: 3340, 125: 3342	1 2	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00	255.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30	26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30	26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2	1 Stk./Kart.	18.80	18.80	18.80	18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2	1 Stk./Kart.	20.80	20.80	20.80	20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1 2		Prezzo in euro/pezzo					
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	626	4000	1 2	1 Stk./VE	54.60	54.60	64.00	80.20
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2	1 Stk./VE	56.90	56.90	87.50	105.00
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2	1 Stk./VE	99.00	99.00	127.00	162.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2	1 Stk./VE	118.00	118.00	155.00	196.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1	1 Stk./VE	215.00	215.00	280.00	335.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60	38.30
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60	38.30
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2	1 Stk./VE	35.20	35.20	51.60	60.20
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1	1 Stk./VE	33.10	33.10	33.10	33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1	1 Stk./VE	50.40	50.40	50.40	50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1	4 Stk./VE	8.95	8.95	8.95	8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2	1 Stk./VE	245.00	245.00	245.00	245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibili nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2	1 Stk./VE	51.70	51.70	51.70	51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30 o 40 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e tegola di base)	626	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3621	1 2	10 Stk./Kart.	29.90	31.20	33.40	43.60
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2	1 Stk./VE	42.00	42.00	42.00	42.00
Gancio fermaneve, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso (codice colore U03), rosso-marrone (codice colore U05) e nero (codice colore U06)	626	4140	1 2	100 Stk./Kart.	0.80	0.80	0.80	0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivento	1 2		Prezzo in euro/pezzo					
Tegola trasparente (in acrilico)	626	3700	1 2	1 Stk./VE	37.50	37.50	37.50	37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2	1 Stk./VE	—	47.90	47.90	47.90
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	1 2	50 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 60 con guarnizione per il fissaggio di tegola laterale, ecc.	UNI	3776	1 2	100 Stk./Kart.	42.00	42.00	42.00	42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per HARMONIE, HERZZIEGEL, ELEGANZ, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3563	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per OPTIMA, DOMINO, HARMONIE, RUSTICO, GALANT, CANTUS, VISIO ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3593	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per HARMONIE, HERZZIEGEL, ELEGANZ, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3573	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per ELEGANZ, DOMINO, RATIO Dorfen, RATIO Höngeda, RUSTICO, HERZZIEGEL, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3587	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	2795	1 2	100 Stk./Kart.	0.85	0.85	0.85	0.85

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	3*	1	1	3*	1	3*	1	1	3*	1
Superficie	NUANCE									
Colore	rosso naturale	rosso rame ingobbato	rosso vino ingobbato	marrone ingobbato	marrone scuro ingobbato	grigio ingobbato	tonalità ardesia ingobbata	antracite ingobbato	rosso vino smaltato	nero smaltato
Codice ordine colore	100	200	202	208	213	231	418	220	507	503
Prezzo per pezzi in €	1.40	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.81	1.81
Prezzo in euro / m²	16.66	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	21.54	21.54
Stabilimento di produzione	Höngeda									
Codice ordine modello	625									
Pezzi per minipack	6 pezzi									
Peso per pallet (ca.)	975 kg									
Confezione	288 Stk./Pal.									





Assortimento accessori	1 2		Prezzo in euro/pezzo				
Mezza tegola	625	1210	1	360 Stk./Pal.	7.30	8.35	9.60
Tegola laterale (2,8 pezzi/m)	625	dx 1820, sx 1831	1 2	48 Stk./Pal.	12.50	13.15	15.20
Tegola a doppia onda (2,8 pezzi/m)	625	1840	1 2	96 Stk./Pal.	12.50	13.15	—
Tegola aeratore LQ 25 cm²	625	1400	1 2	120 Stk./Pal.	14.60	15.90	18.10
Tegola raccordo colmo-aeratore (4,5 pezzi/m per lato colmo)	625	1600	1 2	120 Stk./Pal.	4.40	4.60	5.20
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	625	dx 1620, sx 1630	1 2	48 Stk./Pal.	22.50	24.15	27.40
Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	625	1640	1	1 Stk./VE	22.50	24.15	—
Tegola di testata standard (4,5 pezzi/m)	625	2700	1 2	1 Stk./VE	35.00	36.00	38.00
Tegola laterale di testata standard	625	dx 2720, sx 2731	1 2	1 Stk./VE	63.00	64.00	65.00
Tegola di testata dimensione particolare (4,5 pezzi/m)	625	2760	1	1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	625	dx 2840, sx 2851	1	1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (4,5 pezzi/m)	625	2800	1	1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	625	dx 2820, sx 2831	1	1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1 2		Prezzo in euro/pezzo				
Tegola di colmo PH (2,6 pezzi/m)	HON	5900	1 2	72 Stk./Pal.	12.00	12.60	15.30
Tegola di colmo PV (2,5 pezzi/m)	HON	6000	1	60 Stk./Pal.	12.90	12.90	16.30
Piastra di colmo iniziale e finale con conchiglia PH	HON	5909	1	1 Stk./VE	32.30	34.40	39.60
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PV	HON	6010	1	1 Stk./VE	—	16.70	19.70
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PH	HON	5928	1	1 Stk./VE	37.50	41.60	45.80
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PV	HON	6012	1	1 Stk./VE	—	41.60	45.80
Colmo iniziale in ceramica PH	HON	5915	1 2	50 Stk./Pal.	36.40	37.50	40.00
Colmo iniziale in ceramica PV	HON	6015	1	50 Stk./Pal.	—	37.50	40.00
Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PH	HON	5917	1 2	75 Stk./Pal.	39.60	58.30	64.50
Colmo (a tre vie) PH	HON	5920	1 2	30 Stk./Pal.	135.00	155.00	170.00
Colmo (a tre vie) PV	HON	6020	1 2	30 Stk./Pal.	—	155.00	170.00
Colmo (quadriassiale) PH	HON	5921	1	1 Stk./VE	150.00	170.00	185.00
Colmo (quadriassiale) PV	HON	6021	1	1 Stk./VE	—	170.00	185.00
Grappa di colmo alluminio PH, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5923	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
Grappa di colmo alluminio PV, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	6023	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PH, codice universale colore: 900	UNI	5924	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PV, codice universale colore: 900	UNI	6024	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PH, codice universale colore: 900	UNI	5925	1 2	30 Stk./Kart.	0.36	0.36	0.36
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PV, codice universale colore: 900	UNI	6025	1 2	30 Stk./Kart.	0.36	0.36	0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PH, codice universale colore: 900	UNI	5926	1 2	4 Stk./VE	3.30	3.30	3.30
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PV, codice universale colore: 900	UNI	6026	1 2	4 Stk./VE	3.30	3.30	3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1 2		Prezzo in euro/pezzo				
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	625	3000	1 2	8 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	625	3010	1 2	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	625	3040	1	8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	625	3050	1	8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	625	3300	1 2	12 Stk./Pal.	155.00	165.00	200.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	625	3320	1 2	12 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	625	110: 3340, 125: 3342	1 2	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2	1 Stk./Kart.	18.80	18.80	18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2	1 Stk./Kart.	20.80	20.80	20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1 2		Prezzo in euro/pezzo				
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	625	4000	1 2	1 Stk./VE	54.60	54.60	64.00
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2	1 Stk./VE	56.90	56.90	87.50
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2	1 Stk./VE	99.00	99.00	127.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2	1 Stk./VE	118.00	118.00	155.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1	1 Stk./VE	215.00	215.00	280.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2	1 Stk./VE	35.20	35.20	51.60
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1	1 Stk./VE	33.10	33.10	33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1	1 Stk./VE	50.40	50.40	50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1	4 Stk./VE	8.95	8.95	8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2	1 Stk./VE	245.00	245.00	245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibili nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2	1 Stk./VE	51.70	51.70	51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30, 40 o 50 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e dalla tegola di base)	625	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3631	1 2	10 Stk./Kart.	29.90	31.20	33.40
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2	1 Stk./VE	42.00	42.00	42.00
Gancio fermaneve, disponibile nei colori rosso naturale (codice U01), rosso (codice colore U03), marrone scuro (codice colore U14), grigio scuro (codice colore U13), rosso-marrone (codice colore U05) e nero (codice colore U06)	625	4140	1 2	100 Stk./Kart.	0.80	0.80	0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1 2		Prezzo in euro/pezzo				
Tegola trasparente (in acrilico)	625	3700	1 2	1 Stk./VE	37.50	37.50	37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2	1 Stk./VE	—	47.90	47.90
Graffa di displuvio e di convera in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	1 2	50 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3774	1 2	100 Stk./Kart.	42.00	42.00	42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per MZ3, OPTIMA, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, GALANT, VISIO ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3560	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per OPTIMA, DOMINO, HARMONIE, RUSTICO, GALANT, CANTUS, VISIO ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3593	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per MZ3, OPTIMA, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, GALANT ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3570	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per MZ3, HARMONIE, OPTIMA, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3586	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	1 2	100 Stk./Kart.	0.85	0.85	0.85

Disponibilità	3*	3*	1	1
Superficie	NUANCE			
Colore				
Codice ordine colore	100	200	418	821
Prezzo per pezzi in €	1.62	1.75	1.75	1.75
Prezzo in euro / m²	18.97	20.48	20.48	20.48
Stabilimento di produzione	Höngeda			
Codice ordine modello	643			
Pezzi per minipack	5 pezzi			
Peso per pallet (ca.)	841 kg			
Confezione	240 Stk./Pal.			

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Codice ordine modello	Codice ordine funzione	Disponibilità a magazzino	Confezione	naturrot	Ingobbi NUANCE
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

Assortimento accessori	1 2		Prezzo in euro/pezzo	
 Mezza tegola	643	1210	1 2	336 Stk./Pal. 6.35 7.20
 Tegola laterale (2,8 pezzi/m)	643	dx 1820, sx 1830	1 2	48 Stk./Pal. 15.00 15.80
 Tegola a doppia onda (2,8 pezzi/m)	643	1840	1 2	96 Stk./Pal. 15.00 15.80
 Tegola aeratore LQ 32 cm²	643	1400	1 2	96 Stk./Pal. 16.50 17.20
 Tegola raccordo colmo-aeratore (4,4 pezzi/m per lato colmo)	643	1600	1 2	96 Stk./Pal. 4.80 5.60
 Raccordo colmo-aeratore mezza tegola	643	1610	1 2	1 Stk./VE 42.80 43.20
 Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	643	dx 1620, sx 1630	1 2	48 Stk./Pal. 24.40 25.20
 Tegola di testata standard (4,4 pezzi/m)	643	2700	1 2	1 Stk./VE 35.00 36.00
 Tegola laterale di testata standard	643	dx 2720, sx 2731	1 2	1 Stk./VE 63.00 64.00
 Tegola di testata dimensione particolare (4,4 pezzi/m)	643	2760		1 Stk./VE 43.00 45.00
 Tegola laterale di testata dimensione particolare	643	dx 2840, sx 2851		1 Stk./VE 68.00 70.00
 Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (4,4 pezzi/m)	643	2800		1 Stk./VE 43.00 45.00
 Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	643	dx 2820, sx 2831		1 Stk./VE 68.00 70.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1 2		Prezzo in euro/pezzo	
Tegola di colmo PI (2,8 pezzi/m)	HON	6500	1 2	60 Stk./Pal. 12.70 14.60
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PI	HON	6510	1 2	1 Stk./VE 15.50 16.70
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PI	HON	6512	1 2	1 Stk./VE 37.50 41.60
Colmo iniziale in ceramica PI	HON	6515	1 2	50 Stk./Pal. 36.40 37.50
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PI	HON	6516		20 Stk./Pal. 36.60 58.30
Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PI	HON	6517	1 2	75 Stk./Pal. 39.60 58.30
Colmo (a tre vie) PI	HON	6520	1 2	30 Stk./Pal. 135.00 155.00
Colmo (quadriassiale) PI	HON	6521		1 Stk./VE 150.00 170.00
Grappa di colmo alluminio PI, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	6523	1 2	30 Stk./Kart. 0.63 0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PI, codice universale colore: 900	UNI	6524	1 2	30 Stk./Kart. 0.63 0.63
FIRSTFIX* Filo graffa di colmo PI, codice universale colore: 900	UNI	6525	1 2	30 Stk./Kart. 0.36 0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PI, codice universale colore: 900	UNI	6526	1 2	4 Stk./VE 3.30 3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1 2		Prezzo in euro/pezzo	
SIGNUM tubo di sfiato in ceramica DN 100 mm con calotta svitabile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	643	3000	1 2	8 Stk./Pal. 185.00 195.00
SIGNUM tubo di sfiato in ceramica DN 125 mm con copertura rimovibile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	643	3010	1 2	8 Stk./Pal. 205.00 215.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 150/160 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	643	3040	1	8 Stk./Pal. 240.00 245.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 200 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	643	3050		8 Stk./Pal. 240.00 245.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. adattatore collegamento sottotetto	643	3300	1 2	12 Stk./Pal. 155.00 165.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. adattatore collegamento sottotetto	643	3320	1 2	12 Stk./Pal. 185.00 195.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. adattatore collegamento sottotetto	643	110: 3340, 125: 3342	1 2	8 Stk./Pal. 205.00 215.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2	1 Stk./Kart. 26.30 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2	1 Stk./Kart. 26.30 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2	1 Stk./Kart. 18.80 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2	1 Stk./Kart. 20.80 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1 2		Prezzo in euro/pezzo	
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	643	4000	1 2	1 Stk./VE 54.60 54.60
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2	1 Stk./VE 56.90 56.90
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2	1 Stk./VE 99.00 99.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2	1 Stk./VE 118.00 118.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1	1 Stk./VE 215.00 215.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1	1 Stk./VE 19.90 19.90
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2	1 Stk./VE 19.90 19.90
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2	1 Stk./VE 35.20 35.20
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1	1 Stk./VE 33.10 33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1	1 Stk./VE 50.40 50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1	4 Stk./VE 8.95 8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2	1 Stk./VE 245.00 245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibili nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2	1 Stk./VE 51.70 51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30 o 40 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e tegola di base)	643	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3621	1 2	10 Stk./Kart. 31.80 32.50
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2	1 Stk./VE 42.00 42.00
Gancio fermaneve, disponibile nei colori rosso naturale (codice U01), rosso (codice colore U03), grigio scuro (codice colore U13) e nero (codice colore U06)	643	4140	1 2	100 Stk./Kart. 0.80 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1 2		Prezzo in euro/pezzo	
Tegola trasparente (in acrilico)	643	3700	1 2	1 Stk./VE 37.50 37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2	1 Stk./VE — 47.90
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	1 2	50 Stk./Kart. 0.47 0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 60 con guarnizione per il fissaggio di tegola laterale, ecc.	UNI	3776	1 2	100 Stk./Kart. 42.00 42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio adatte per GRATUS, MAXIMA, MIKADO (listello 40/60) e MAXIMA (listello 40/50), ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3564	1 2	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per GRATUS, MIKADO, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3597	1 2	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per GRATUS, MAXIMA, MIKADO, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3574	1 2	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per MIKADO, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3602	1 2	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	2795	1 2	100 Stk./Kart. 0.85 0.85


* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	NUANCE							FINESSE	
Superficie	NUANCE							FINESSE	
Colore	rosso naturale	rosso rame ingobbiato	rosso vino ingobbiato	grigio ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	nero opaco ingobbiato	ardesia smaltato	nero smaltato	
Codice ordine colore	100	200	202	231	418	821	508	503	
Prezzo per pezzi in €	1.61	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.82	1.82	
Prezzo in euro / m²	19.96	21.45	21.45	21.45	21.45	21.45	22.57	22.57	

Stabilimento di produzione	Großgotttern
Codice ordine modello	640
Pezzi per minipack	4 pezzi
Peso per pallet (ca.)	1033 kg
Confezione	240 Stk./Pal.

Codice ordine modello	Disponibilità a magazzino	Confezione	naturrot	ingobbi NUANCE	Smaltature FINESSE
Codice ordine funzione	Verificare la disponibilità				

Assortimento accessori



		Prezzo in euro/pezzo		
Mezza tegola	640 1210	1 2	192 Stk./Pal.	6.35 7.20 7.70
Tegola laterale (2,9 pezzi/m)	640 dx 1820, sx 1831	1 2	56/64 Stk./Pal.	14.50 15.20 15.95
Tegola a doppia onda (2,9 pezzi/m)	640 1840	1 2	96 Stk./Pal.	14.50 15.20 15.95
Tegola aeratore LQ 27,3 cm²	640 1400	1 2	96 Stk./Pal.	16.50 17.20 18.10
Tegola raccordo colmo-aeratore (4,5 pezzi/m per lato colmo)	640 1600	1 2	96 Stk./Pal.	4.70 5.45 5.65
Raccordo colmo-aeratore mezza tegola	640 1610	1 2	160 Stk./Pal.	42.75 43.20 47.15
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	640 dx 1620, sx 1630	1 2	56 Stk./Pal.	24.35 25.20 27.40
Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	640 1640	1	60 Stk./Pal.	24.35 25.20 27.40
Tegola di testata standard (4,5 pezzi/m)	640 2700	1 2	1 Stk./VE	35.00 36.00 38.00
Tegola laterale di testata standard	640 dx 2720, sx 2731	1 2	1 Stk./VE	63.00 64.00 65.00
Mezza tegola di testata standard	640 2710	1 2	1 Stk./VE	61.00 62.00 63.00
Tegola di testata dimensione particolare (4,5 pezzi/m)	640 2760		1 Stk./VE	43.00 45.00 46.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	640 dx 2840, sx 2851		1 Stk./VE	68.00 70.00 71.00
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (4,5 pezzi/m)	640 2800		1 Stk./VE	43.00 45.00 46.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	640 dx 2820, sx 2831		1 Stk./VE	68.00 70.00 71.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio

		Prezzo in euro/pezzo		
Tegola di colmo PD (2,5 pezzi/m)	GOG 6100	1 2	60 Stk./Pal.	14.30 15.30 16.20
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PD	GOG 6110	1 2	1 Stk./VE	15.50 16.70 19.70
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PD	GOG 6112	1 2	1 Stk./VE	37.50 41.60 45.80
Colmo iniziale in ceramica PD	GOG 6115	1 2	30 Stk./Pal.	36.40 37.50 40.00
Colmo (a tre vie) PD	GOG 6120	1 2	1 Stk./VE	135.00 155.00 170.00
Colmo (quadriassiale) PD	GOG 6121		1 Stk./VE	150.00 170.00 185.00
Grappa di colmo alluminio PD, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI 6123	1 2	30 Stk./Kart.	0.63 0.63 0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PD, codice universale colore: 900	UNI 6124	1 2	30 Stk./Kart.	0.63 0.63 0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PD, codice universale colore: 900	UNI 6125	1 2	30 Stk./Kart.	0.36 0.36 0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PD, codice universale colore: 900	UNI 6126	1 2	4 Stk./VE	3.30 3.30 3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto

		Prezzo in euro/pezzo		
Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	640 3000	1 2	8 Stk./Pal.	185.00 195.00 215.00
Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	640 3010	1 2	8 Stk./Pal.	205.00 215.00 235.00
Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	640 3040	1	8 Stk./Pal.	240.00 245.00 265.00
Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	640 3050		8 Stk./Pal.	240.00 245.00 265.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	640 3300	1 2	12 Stk./Pal.	155.00 165.00 200.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	640 3320	1 2	12 Stk./Pal.	185.00 195.00 215.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	640 110: 3340, 125: 3342	1 2	8 Stk./Pal.	205.00 215.00 235.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI 3312	1 2	1 Stk./Kart.	26.30 26.30 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfianto SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI 3311	1 2	1 Stk./Kart.	26.30 26.30 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI 3041	1 2	1 Stk./Kart.	18.80 18.80 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI 3042	1 2	1 Stk./Kart.	20.80 20.80 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1 2			Prezzo in euro/pezzo		
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	640 4000	1 2	1 Stk./VE	54.60	54.60	64.00
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI 4010	1 2	1 Stk./VE	56.90	56.90	87.50
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI 4020	1 2	1 Stk./VE	99.00	99.00	127.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI 4030	1 2	1 Stk./VE	118.00	118.00	155.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI 4150	1	1 Stk./VE	215.00	215.00	280.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI 4040	1	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI 4060	1 2	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI 4071	1 2	1 Stk./VE	35.20	35.20	51.60
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI 4080	1	1 Stk./VE	33.10	33.10	33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI 4090	1	1 Stk./VE	50.40	50.40	50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI 4160	1	4 Stk./VE	8.95	8.95	8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI 4110	1 2	1 Stk./VE	245.00	245.00	245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI 4100	1 2	1 Stk./VE	51.70	51.70	51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30 o 40 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e tegola di base)	640 Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3621	1 2	10 Stk./Kart.	31.80	32.50	33.40
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI 4120	1 2	1 Stk./VE	42.00	42.00	42.00
Gancio fermaneve, disponibile nei colori rosso naturale (codice U01), rosso (codice colore U03), rosso vino (codice colore U19), grigio scuro (codice colore U13), rosso-marrone (codice colore U05) e nero (codice colore U06)	640 4140	1 2	100 Stk./Kart.	0.80	0.80	0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento

		1 2			Prezzo in euro/pezzo		
Tegola trasparente (in acrilico)	640 3700	1 2	1 Stk./VE	37.50	37.50	37.50	
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI 3800	1 2	1 Stk./VE	—	47.90	47.90	
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI 3772	1 2	50 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	
Vite in acciaio inox lunghezza 70 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI 3775	1 2	100 Stk./Kart.	42.00	42.00	42.00	
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per MZ3, OPTIMA, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, GALANT, VISIO ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI 3560	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per OPTIMA, DOMINO, HARMONIE, RUSTICO, GALANT, CANTUS, VISIO ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI 3593	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per MZ3, OPTIMA, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, GALANT ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI 3570	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per ELEGANZ, DOMINO, RATIO Dorfen, RATIO Høngeda, RUSTICO, HERZZIEGEL, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI 3587	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI 2795	1 2	100 Stk./Kart.	0.85	0.85	0.85	



I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
 ** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	1	1	1	1	1	1	1	1
Superficie	NUANCE							
Colore	rosso naturale	rosso ingobbato	rosso rame ingobbato	rosso vino ingobbato	grigio invecchiato ingobbato	tonalità ardesia ingobbata	nero ingobbato	nero opaco ingobbato
Codice ordine colore	100	201	200	202	215	418	809	821
Prezzo per pezzi in €	1.47	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
Prezzo in euro / m²	11.91	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12
Stabilimento di produzione	Lenti							
Codice ordine modello	622							
Pezzi per minipack	4 pezzi							
Peso per pallet (ca.)	899 kg							
Confezione	168 Stk./Pal.							

Assortimento accessori	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Mezza tegola	622	1210	112 Stk./Pal. 4.80 5.55
Tegola laterale (2,4 pezzi/m)	622	dx 1820, sx 1831	56/64 Stk./Pal. 11.45 13.15
Tegola a doppia onda (2,4 pezzi/m)	622	1840	120 Stk./Pal. 11.45 13.15
Tegola aeratore LQ 37,5 cm²	622	1400	100 Stk./Pal. 16.70 17.80
Tegola raccordo colmo-aeratore (3,6 pezzi/m per lato colmo)	622	1600	120 Stk./Pal. 4.70 5.10
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	622	dx 1620, sx 1630	64/56 Stk./Pal. 21.45 21.75
Tegola di testata standard (3,6 pezzi/m)	622	2700	1 Stk./VE 35.00 36.00
Tegola laterale di testata standard	622	dx 2720, sx 2731	1 Stk./VE 63.00 64.00
Mezza tegola di testata standard	622	2710	1 Stk./VE 61.00 62.00
Tegola di testata dimensione particolare (3,6 pezzi/m)	622	2760	1 Stk./VE 43.00 45.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	622	dx 2840, sx 2851	1 Stk./VE 68.00 70.00
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (3,6 pezzi/m)	622	2800	1 Stk./VE 43.00 45.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	622	dx 2820, sx 2831	1 Stk./VE 68.00 70.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola di colmo PF (2,5 pezzi/m)	LEN	5000	60 Stk./Pal. 12.70 12.90
Tegola di colmo PR (2,5 pezzi/m)	LEN	5100	60 Stk./Pal. 12.70 12.90
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PF	LEN	5010	1 Stk./VE 15.50 16.70
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PR	LEN	5110	1 Stk./VE 15.50 16.70
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PF	LEN	5012	1 Stk./VE 37.50 41.60
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PR	LEN	5112	1 Stk./VE 37.50 41.60
Colmo iniziale in ceramica PF	LEN	5015	30 Stk./Pal. 36.40 37.50
Colmo iniziale in ceramica PR	LEN	5115	30 Stk./Pal. 36.40 37.50
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PF	LEN	5016	20 Stk./Pal. 36.60 58.30
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PR	LEN	5116	20 Stk./Pal. 36.60 58.30
Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PF	LEN	5017	40 Stk./Pal. 39.60 58.30
Colmo (a tre vie) PF	LEN	5020	30 Stk./Pal. 135.00 155.00
Colmo (a tre vie) PR	LEN	5120	30 Stk./Pal. 135.00 155.00
Colmo (quadriassiale) PF	LEN	5021	1 Stk./VE 150.00 170.00
Colmo (quadriassiale) PR	LEN	5121	1 Stk./VE 150.00 170.00
Graffa di colmo alluminio PF, ritiro solo in confezioni complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	5023	30 Stk./Kart. 0.63 0.63
Grappa di colmo alluminio PR, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5123	30 Stk./Kart. 0.63 0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PF, codice universale colore: 900	UNI	5024	30 Stk./Kart. 0.63 0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PR, codice universale colore: 900	UNI	5124	30 Stk./Kart. 0.63 0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PF, codice universale colore: 900	UNI	5025	30 Stk./Kart. 0.36 0.36
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PR, codice universale colore: 900	UNI	5125	30 Stk./Kart. 0.36 0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PR, codice universale colore: 900	UNI	5126	4 Stk./VE 3.30 3.30
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PF, codice universale colore: 900	UNI	5026	4 Stk./VE 3.30 3.30












Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1	2	Prezzo in euro/pezzo
SIGNUM tubo di sfiato in ceramica DN 100 mm con calotta svitabile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	622	3000	8 Stk./Pal. 185.00 195.00
SIGNUM tubo di sfiato in ceramica DN 125 mm con copertura rimovibile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	622	3010	8 Stk./Pal. 205.00 215.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 150/160 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	622	3040	8 Stk./Pal. 240.00 245.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 200 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	622	3050	8 Stk./Pal. 240.00 245.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. adattatore collegamento sottotetto	622	3300	12 Stk./Pal. 155.00 165.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. adattatore collegamento sottotetto	622	3320	12 Stk./Pal. 185.00 195.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. adattatore collegamento sottotetto	622	110: 3340, 125: 3342	8 Stk./Pal. 205.00 215.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 Stk./Kart. 26.30 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 Stk./Kart. 26.30 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 Stk./Kart. 18.80 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 Stk./Kart. 20.80 20.80





Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	622	4000	1 Stk./VE 54.60 54.60
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 Stk./VE 56.90 56.90
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 Stk./VE 99.00 99.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 Stk./VE 118.00 118.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1 Stk./VE 215.00 215.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1 Stk./VE 19.90 19.90
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 Stk./VE 19.90 19.90
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 Stk./VE 35.20 35.20
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1 Stk./VE 33.10 33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1 Stk./VE 50.40 50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	4 Stk./VE 8.95 8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 Stk./VE 245.00 245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 Stk./VE 51.70 51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30 o 40 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e tegola di base)	622	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3621	10 Stk./Kart. 32.00 33.10
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 Stk./VE 42.00 42.00
Gancio fermaneve (rosso/nero)	622	4140	100 Stk./Kart. 0.80 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola trasparente (in acrilico)	622	3700	1 Stk./VE 37.50 37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 Stk./VE — 47.90
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	50 Stk./Kart. 0.47 0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 70 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3775	100 Stk./Kart. 42.00 42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per MZ3, OPTIMA, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, GALANT, VISIO ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3560	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per MZ3, HERZZIEGEL, ELEGANZ, RAPIDO, MELODIE, REGIUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3594	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per MZ3, OPTIMA, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, GALANT ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3570	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per RAPIDO, MELODIE, GALANT ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3584	250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	100 Stk./Kart. 0.85 0.85

I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
 ** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

* 1 colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	1	1	1	1	3*	1	3*	1	3*	3*	3*
Superficie	NUANCE						FINESSE				NOBLESSE
Colore											
Codice ordine colore	100	201	200	202	215	220	501	507	512	503	611
Prezzo per pezzi in €	1.26	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.75	1.75	1.75	1.75	2.29
Prezzo in euro / m²	14.74	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44	20.48	20.48	20.48	20.48	26.79

Assortimento accessori		1 2		Prezzo in euro/pezzo					
	Mezza tegola	620	1210	1 2	360 Stk./Pal.	4.80	5.55	7.80	11.35
	Tegola laterale (2,7 pezzi/m)	620	dx 1820, sx 1831	1 2	48 Stk./Pal.	11.35	12.60	13.15	19.70
	Tegola a doppia onda (2,7 pezzi/m)	620	1840	1 2	96 Stk./Pal.	11.35	12.60	13.15	—
	Tegola aeratore LQ 27,3 cm²	620	1400	1 2	120 Stk./Pal.	14.40	14.90	16.70	19.80
	Tegola raccordo colmo-aeratore (4,5 pezzi/m per lato colmo)	620	1600	1 2	120 Stk./Pal.	4.70	4.80	5.00	6.05
	Raccordo colmo-aeratore mezza tegola	620	1610	1 2	1 Stk./VE	43.00	43.30	44.10	49.20
	Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	620	dx 1620, sx 1630	1 2	48 Stk./Pal.	21.45	23.10	24.65	38.50
	Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	620	1640	1	1 Stk./VE	21.45	23.10	24.65	—
	Tegola di testata standard (4,5 pezzi/m)	620	2700	1 2	1 Stk./VE	35.00	36.00	38.00	40.00
	Tegola laterale di testata standard	620	dx 2720, sx 2731	1 2	1 Stk./VE	63.00	64.00	65.00	66.00
	Tegola di testata dimensione particolare (4,5 pezzi/m)	620	2760		1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00	47.00
	Tegola laterale di testata dimensione particolare	620	dx 2840, sx 2851		1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00	72.00
	Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (4,5 pezzi/m)	620	2800		1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00	47.00
	Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	620	dx 2820, sx 2831		1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00	72.00

Assortimento tegole di colmo e di dispiuvio		1 2		Prezzo in euro/pezzo					
	Tegola di colmo PH (2,6 pezzi/m)	HON	5900	1 2	72 Stk./Pal.	12.00	12.60	15.30	17.10
	Piastra di colmo iniziale e finale con conchiglia PH	HON	5909	1	1 Stk./VE	32.30	34.40	39.60	43.70
	Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PH	HON	5928		1 Stk./VE	37.50	41.60	45.80	50.00
	Colmo iniziale in ceramica PH	HON	5915	1 2	50 Stk./Pal.	36.40	37.50	40.00	55.20
	Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PH	HON	5917	1 2	75 Stk./Pal.	39.60	58.30	64.50	88.40
	Colmo (a tre vie) PH	HON	5920	1 2	30 Stk./Pal.	135.00	155.00	170.00	185.00
	Colmo (quadriassiale) PH	HON	5921		1 Stk./VE	150.00	170.00	185.00	205.00
	Grappa di colmo alluminio PH, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5923	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
	FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PH, codice universale colore: 900	UNI	5924	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63	0.63
	FIRSTFIX Filo graffa di colmo PH, codice universale colore: 900	UNI	5925	1 2	30 Stk./Kart.	0.36	0.36	0.36	0.36
	FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PH, codice universale colore: 900	UNI	5926	1 2	4 Stk./VE	3.30	3.30	3.30	3.30





Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto		1 2		Prezzo in euro/pezzo					
	Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	620	3000	1 2	8 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00	235.00
	Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	620	3010	1 2	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00	255.00
	Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	620	3040	1	8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00	290.00
	Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	620	3050		8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00	290.00
	Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	620	3300	1 2	12 Stk./Pal.	155.00	165.00	200.00	230.00
	Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	620	3320	1 2	12 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00	235.00
	Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	620	110: 3340, 125: 3342	1 2	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00	255.00
	Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30	26.30
	Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30	26.30
	Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2	1 Stk./Kart.	18.80	18.80	18.80	18.80
	Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2	1 Stk./Kart.	20.80	20.80	20.80	20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo		1 2		Prezzo in euro/pezzo					
	Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	620	4000	1 2	1 Stk./VE	54.60	54.60	64.00	80.20
	Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2	1 Stk./VE	56.90	56.90	87.50	105.00
	Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2	1 Stk./VE	99.00	99.00	127.00	162.00
	Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2	1 Stk./VE	118.00	118.00	155.00	196.00
	Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1	1 Stk./VE	215.00	215.00	280.00	335.00
	Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60	38.30
	Supporto griglia fermeneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60	38.30
	Griglia fermeneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2	1 Stk./VE	35.20	35.20	51.60	60.20
	Supporto per tubo fermeneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1	1 Stk./VE	33.10	33.10	33.10	33.10
	Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1	1 Stk./VE	50.40	50.40	50.40	50.40
	Coperchio terminale tubo fermeneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1	4 Stk./VE	8.95	8.95	8.95	8.95
	Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2	1 Stk./VE	245.00	245.00	245.00	245.00
	Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2	1 Stk./VE	51.70	51.70	51.70	51.70
	Fissaggio per sistema solare per listelli da 30 o 40 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e tegola di base)	620	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3621	1 2	10 Stk./Kart.	29.70	30.20	32.00	35.10
	Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2	1 Stk./VE	42.00	42.00	42.00	42.00
	Gancio fermeneve, disponibile nei colori rosso naturale (codice U01), rosso (codice colore U03), rosso vino (codice colore U19), rosso-marrone (codice colore U05) e nero (codice colore U06)	620	4140	1 2	100 Stk./Kart.	0.80	0.80	0.80	0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento		1 2		Prezzo in euro/pezzo					
	Tegola trasparente (in acrilico)	620	3700	1 2	1 Stk./VE	37.50	37.50	37.50	37.50
	Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2	1 Stk./VE	—	47.90	47.90	47.90
	Graffa di dispiuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	1 2	50 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
	Vite in acciaio inox lunghezza 70 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3775	1 2	100 Stk./Kart.	42.00	42.00	42.00	42.00
	Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per „VIVA, RATIO Dorfen, RATIO Höngeda, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3568	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
	Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per VIVA, RATIO Dorfen, RATIO Höngeda, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3591	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
	Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per VIVA, RATIO Dorfen, RATIO Höngeda, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3578	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
	Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per ELEGANZ, DOMINO, RATIO Dorfen, RATIO Höngeda, RUSTICO, HERZZIEGEL, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3587	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47	0.47
	Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	1 2	100 Stk./Kart.	0.85	0.85	0.85	0.85



I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

Disponibilità	1	3*	1	3*
Superficie	NUANCE			
Colore				
Codice ordine colore	100	244	200	215
Prezzo per pezzi in €	1.08	1.18	1.18	1.18
Prezzo in euro / m²	15.34	16.76	16.76	16.76

Stabilimento di produzione	Wertingen
Codice ordine modello	624
Pezzi per minipack	5 pezzi
Peso per pallet (ca.)	769 kg
Confezione	240 Stk./Pal.

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Codice ordine modello	Disponibilità a magazzino	Confezione	naturrot	Ingobbi NUANCE
Codice ordine funzione	Verificare la disponibilità			

Assortimento accessori	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Mezza tegola	624	1210	200 Stk./Pal. 5.00 5.55
Tegola laterale (3,0 pezzi/m)	624	dx 1820, sx 1831	1 2 56 Stk./Pal. 11.80 12.40
Tegola aeratore LQ 30 cm²	624	1400	1 2 60 Stk./Pal. 14.60 15.20
Tegola di testata standard (5,0 pezzi/m)	624	2700	1 2 1 Stk./VE 35.00 36.00
Tegola laterale di testata standard	624	dx 2720, sx 2731	1 2 1 Stk./VE 63.00 64.00
Tegola di testata dimensione particolare (5,0 pezzi/m)	624	2760	1 2 1 Stk./VE 43.00 45.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	624	dx 2840, sx 2851	1 2 1 Stk./VE 68.00 70.00
Tegola di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 201, 220 e 418	WER	2670	1 Stk./VE — 27.70
Piastra iniziale e terminale di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 201, 220 e 418	WER	2660	1 Stk./VE — 16.20
Graffa di colmo alluminio (rosso/nero/grigio/blu/verde) PT/PDZ, codice universale colore: 900	UNI	6923	1 2 30 Stk./Kart. 0.63 0.63
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (5,0 pezzi/m)	624	2800	1 Stk./VE 43.00 45.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	624	dx 2820, sx 2831	1 Stk./VE 68.00 70.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola di colmo PRU (2,5 pezzi/m)	WER	6200	1 2 60 Stk./Pal. 11.70 12.00
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PRU	WER	6210	1 2 1 Stk./VE 15.50 16.70
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PRU	WER	6212	1 2 1 Stk./VE 37.50 41.60
Colmo iniziale in ceramica PRU	WER	6215	1 2 30 Stk./Pal. 36.40 37.50
Colmo (a tre vie) triassiale PRU	WER	6220	1 2 30 Stk./Pal. 135.00 155.00
Colmo (quadriassiale) PRU	WER	6221	1 2 1 Stk./VE 150.00 170.00
Grappa di colmo alluminio PRU, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	6223	1 2 30 Stk./Kart. 0.63 0.63

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento tubo di sfìato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	624	3000	1 2 8 Stk./Pal. 185.00 195.00
Elemento tubo di sfìato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	624	3010	1 2 8 Stk./Pal. 205.00 215.00
Elemento tubo di sfìato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	624	3040	1 8 Stk./Pal. 240.00 245.00
Elemento tubo di sfìato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	624	3050	8 Stk./Pal. 240.00 245.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	624	3300	1 2 12 Stk./Pal. 155.00 165.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	624	3320	1 2 12 Stk./Pal. 185.00 195.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	624	110: 3340, 125: 3342	1 2 8 Stk./Pal. 205.00 215.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2 1 Stk./Kart. 26.30 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfìato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2 1 Stk./Kart. 26.30 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2 1 Stk./Kart. 18.80 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2 1 Stk./Kart. 20.80 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	624	4000	1 2 1 Stk./VE 54.60 54.60
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2 1 Stk./VE 56.90 56.90
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2 1 Stk./VE 99.00 99.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2 1 Stk./VE 118.00 118.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1 1 Stk./VE 215.00 215.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1 1 Stk./VE 19.90 19.90
Supporto griglia fermaneave alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2 1 Stk./VE 19.90 19.90
Griglia fermaneave piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2 1 Stk./VE 35.20 35.20
Supporto per tubo fermaneave disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1 1 Stk./VE 33.10 33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1 1 Stk./VE 50.40 50.40
Coperchio terminale tubo fermaneave universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1 4 Stk./VE 8.95 8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2 1 Stk./VE 245.00 245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2 1 Stk./VE 51.70 51.70
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2 1 Stk./VE 42.00 42.00
Gancio fermaneave (rosso/nero)	624	4140	1 2 100 Stk./Kart. 0.80 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola trasparente (in acrilico)	624	3700	1 2 1 Stk./VE 37.50 37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2 1 Stk./VE — 47.90
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	1 2 50 Stk./Kart. 0.47 0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 60 con guarnizione per il fissaggio di tegola laterale, ecc.	UNI	3776	1 2 100 Stk./Kart. 42.00 42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per MZ3, OPTIMA, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, GALANT, VISIO ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3560	1 2 250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per OPTIMA, DOMINO, HARMONIE, RUSTICO, GALANT, CANTUS, VISIO ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3593	1 2 250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per MZ3, OPTIMA, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, GALANT ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3570	1 2 250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per ELEGANZ, DOMINO, RATIO Dorfen, RATIO Höngeda, RUSTICO, HERZZIEGEL, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3587	1 2 250 Stk./Kart. 0.47 0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	1 2 100 Stk./Kart. 0.85 0.85



* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	1	3*	3*	3*	3*
Superficie	NUANCE				
Colore	rosso naturale	rosso rame ingobbiato	tonalità ardesia ingobbiata	antracite ingobbiato	nero smaltato
Codice ordine colore	100	200	418	220	503
Prezzo per pezzi in €	1.20	1.27	1.27	1.27	1.62
Prezzo in euro / m²	16.44	17.40	17.40	17.40	22.19
Stabilimento di produzione	Wertingen				
Codice ordine modello	649				
Pezzi per minipack	6 pezzi				
Peso per pallet (ca.)	819 kg				
Confezione	240 Stk./Pal.				

Codice ordine modello	Disponibilità a magazzino	Confezione	naturrot	Ingobbi NUANCE	Smaltature FINESSE
Codice ordine funzione	Verificare la disponibilità				

Assortimento accessori	1	2	Prezzo in euro/pezzo				
Tegola laterale (3 pezzi/m)	649	dx 1820, sx 1831	1 2	56 Stk./Pal.	11.35	11.90	15.00
Tegola a doppia onda (3 pezzi/m)	649	1840	1 2	100 Stk./Pal.	11.35	11.90	15.00
Tegola aeratore LQ 32,5 cm²	649	1400	1 2	120 Stk./Pal.	14.50	14.70	15.10
Tegola raccordo colmo-aeratore (4,8 pezzi/m per lato colmo)	649	1600	1 2	100 Stk./Pal.	4.10	4.20	5.35
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	649	dx 1620, sx 1630	1 2	56 Stk./Pal.	21.15	22.50	27.40
Tegola raccordo colmo-aeratore-doppia onda	649	1640	1	120 Stk./Pal.	21.15	22.50	27.40
Tegola di testata pressata (4,8 pezzi/m)	649	2700	1 2	1 Stk./VE	35.00	36.00	38.00
Tegola laterale di testata pressata	649	dx 2720, sx 2731	1 2	1 Stk./VE	63.00	64.00	65.00
Tegola di testata dimensione particolare (4,8 pezzi/m)	649	2760		1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	649	dx 2840, sx 2851		1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00
Tegola di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 201, 220 e 418	WER	2670		1 Stk./VE	—	27.70	—
Piastra iniziale e terminale di testata universale PDZ, disponibile nei colori 200, 201, 220 e 418	WER	2660		1 Stk./VE	—	16.20	—
Graffa di colmo alluminio (rosso/nero/grigio/blu/verde) PT/PDZ, codice universale colore: 900	UNI	6923	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (4,8 pezzi/m)	649	2800		1 Stk./VE	43.00	45.00	46.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	649	dx 2820, sx 2831		1 Stk./VE	68.00	70.00	71.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1	2	Prezzo in euro/pezzo				
Tegola di colmo PMoN (2,8 pezzi/m)	WER	6800	1 2	60 Stk./Pal.	12.00	12.30	16.00
Tegola di colmo PZ (2,5 pezzi/m)	WER	5800		60 Stk./Pal.	12.00	12.30	16.00
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PMoN	WER	6810	1 2	1 Stk./VE	15.50	16.70	19.70
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PZ	WER	5810	1 2	1 Stk./VE	15.50	16.70	19.70
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PMoN	WER	6812	1 2	1 Stk./VE	37.50	41.60	45.80
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PZ	WER	5812		1 Stk./VE	37.50	41.60	45.80
Colmo iniziale in ceramica PMoN	WER	6815	1 2	33 Stk./Pal.	36.40	37.50	40.00
Colmo iniziale in ceramica PZ	WER	5815	1 2	33 Stk./Pal.	36.40	37.50	40.00
Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PZ	WER	5817	1 2	60 Stk./Pal.	39.60	58.30	64.50
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PZ	WER	5816		33 Stk./Pal.	36.60	58.30	64.50
Colmo (a tre vie) PMoN	WER	6820	1 2	30 Stk./Pal.	135.00	155.00	170.00
Colmo (a tre vie) PZ	WER	5820	1 2	30 Stk./Pal.	135.00	155.00	170.00
Colmo (quadriassiale) PZ	WER	5821		1 Stk./VE	150.00	170.00	185.00
Colmo (quadriassiale) PMoN	WER	6821		1 Stk./VE	150.00	170.00	185.00
Grappa di colmo alluminio (rosso/nero) PMoN, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	6823	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
Grappa di colmo alluminio PZ, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5823	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PMoN, codice universale colore: 900	UNI	6824	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox PZ, codice universale colore: 900	UNI	5824	1 2	30 Stk./Kart.	0.63	0.63	0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PMoN, codice universale colore: 900	UNI	6825	1 2	30 Stk./Kart.	0.36	0.36	0.36
FIRSTFIX Filo graffa di colmo PZ, codice universale colore: 900	UNI	5825	1 2	30 Stk./Kart.	0.36	0.36	0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PMoN, codice universale colore: 900	UNI	6826	1 2	4 Stk./VE	3.30	3.30	3.30
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio PZ, codice universale colore: 900	UNI	5826	1 2	4 Stk./VE	3.30	3.30	3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1	2	Prezzo in euro/pezzo				
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	649	3000	1 2	8 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	649	3010	1 2	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	649	3040	1	8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	649	3050		8 Stk./Pal.	240.00	245.00	265.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	649	3300	1 2	12 Stk./Pal.	155.00	165.00	200.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	649	3320	1 2	12 Stk./Pal.	185.00	195.00	215.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	649	110: 3340, 125: 3342	1 2	8 Stk./Pal.	205.00	215.00	235.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2	1 Stk./Kart.	26.30	26.30	26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2	1 Stk./Kart.	18.80	18.80	18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2	1 Stk./Kart.	20.80	20.80	20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1	2	Prezzo in euro/pezzo				
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	649	4000	1 2	1 Stk./VE	54.60	54.60	64.00
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2	1 Stk./VE	56.90	56.90	87.50
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2	1 Stk./VE	99.00	99.00	127.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2	1 Stk./VE	118.00	118.00	155.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1	1 Stk./VE	215.00	215.00	280.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2	1 Stk./VE	19.90	19.90	26.60
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2	1 Stk./VE	35.20	35.20	51.60
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1	1 Stk./VE	33.10	33.10	33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1	1 Stk./VE	50.40	50.40	50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1	4 Stk./VE	8.95	8.95	8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2	1 Stk./VE	245.00	245.00	245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibili nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2	1 Stk./VE	51.70	51.70	51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 30, 40 o 50 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e dalla tegola di base)	649	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3631	1 2	10 Stk./Kart.	29.80	30.00	30.40
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2	1 Stk./VE	42.00	42.00	42.00

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1	2	Prezzo in euro/pezzo				
Tegola trasparente (in acrilico)	649	3700	1 2	1 Stk./VE	37.50	37.50	37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2	1 Stk./VE	—	47.90	47.90
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	1 2	50 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3774	1 2	100 Stk./Kart.	42.00	42.00	42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio adatte per MELODIE (listello 40/60) e BALANCE, PREMION (listello 40/50), ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3561	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per MZ3, HERZZIEGEL, ELEGANZ, RAPIDO, MELODIE, REGIUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3594	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Grappe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per MELODIE, VISIO, REGIUS, ritiro solo in unità di confezionamento complete, codice universale di ordine colore: 900	UNI	3571	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per RAPIDO, MELODIE, GALANT ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3584	1 2	250 Stk./Kart.	0.47	0.47	0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	1 2	100 Stk./Kart.	0.85	0.85	0.85

MAXIMA

Disponibilità	3*	3*	3*	3*	3*	3*
Superficie	NUANCE					
Colore	rosso naturale	rosso rame ingobbato	marrone scuro ingobbato	tonalità ardesia ingobbata	antracite ingobbato	nero smaltato
Codice ordine colore	100	200	213	418	220	503
Prezzo per pezzi in €	1.25	1.38	1.38	1.38	1.38	1.88
Prezzo in euro / m²	11.88	13.11	13.11	13.11	13.11	17.86
Stabilimento di produzione	Malsch					
Codice ordine modello	645					
Pezzi per minipack	4 pezzi					
Peso per pallet (ca.)	1009 kg					
Confezione	240 Stk./Pal.					

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Codice ordine modello	Codice ordine funzione	Disponibilità a magazzino	Verificare la disponibilità	Confezione	naturrot	ingobbi NUANCE	Smaltature FINESSE
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Assortimento accessori	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Mezza tegola	645	1210	1 80 Stk./Pal. 4.80 5.55 7.70
Tegola laterale (3,0 pezzi/m)	645	dx 1820, sx 1831	1 28 Stk./Pal. 11.65 12.10 15.00
Tegola a doppia onda (3,0 pezzi/m)	645	1840	1 2 80 Stk./Pal. 11.65 12.10 15.00
Tegola aeratore LQ 35,0 cm²	645	1400	1 2 80 Stk./Pal. 14.40 14.90 15.20
Tegola raccordo colmo-aeratore (3,3 pezzi/m per lato colmo)	645	1600	1 2 48 Stk./Pal. 4.10 4.30 4.80
Raccordo colmo-aeratore mezza tegola	645	1610	1 1 Stk./VE 43.50 44.00 45.05
Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale	645	dx 1620, sx 1630	1 2 32 Stk./Pal. 20.10 20.95 25.60
Tegola di testata standard (3,3 pezzi/m)	645	2700	1 2 1 Stk./VE 35.00 36.00 38.00
Tegola laterale di testata standard	645	dx 2720, sx 2731	1 2 1 Stk./VE 63.00 64.00 65.00
Tegola di testata dimensione particolare (3,3 pezzi/m)	645	2760	1 1 Stk./VE 43.00 45.00 46.00
Tegola laterale di testata dimensione particolare	645	dx 2840, sx 2851	1 1 Stk./VE 68.00 70.00 71.00
Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (3,3 pezzi/m)	645	2800	1 1 Stk./VE 43.00 45.00 46.00
Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	645	dx 2820, sx 2831	1 1 Stk./VE 68.00 70.00 71.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola di colmo G10 (3,0 pezzi/m)	MAL	5500	1 2 72 Stk./Pal. 9.70 10.30 13.30
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica G10	MAL	5510	1 2 1 Stk./VE 15.50 16.70 19.70
Piastra di colmo iniziale/finale G10	MAL	5518	1 2 45 Stk./Pal. 35.50 37.30 48.40
Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica G10	MAL	5512	1 2 1 Stk./VE 37.50 41.60 45.80
Colmo iniziale in ceramica G11	MAL	5515	1 2 45 Stk./Pal. 36.40 37.50 40.00
Colmo iniziale in ceramica estremità tonda G10	MAL	5517	1 2 45 Stk./Pal. 39.60 58.30 64.50
Colmo (a tre vie) triassiale G10	MAL	5520	1 2 30 Stk./Pal. 135.00 155.00 170.00
Colmo (quadriassiale) triassiale G10	MAL	5521	1 1 Stk./VE 150.00 170.00 185.00
Grappa di colmo alluminio (rosso/nero) G10, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5523	1 2 30 Stk./Kart. 0.63 0.63 0.63
FIRSTFIX Graffa di colmo in acciaio inox G10, codice universale colore: 900	UNI	5524	1 2 30 Stk./Kart. 0.63 0.63 0.63
FIRSTFIX Filo graffa di colmo G10, codice universale colore: 900	UNI	5525	1 2 30 Stk./Kart. 0.36 0.36 0.36
FIRSTFIX Set graffe di bloccaggio G10, codice universale colore: 900	UNI	5526	1 2 4 Stk./VE 3.30 3.30 3.30

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	645	3000	1 2 8 Stk./Pal. 185.00 195.00 215.00
Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	645	3010	1 2 8 Stk./Pal. 205.00 215.00 235.00
Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	645	3040	1 8 Stk./Pal. 240.00 245.00 265.00
Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	645	3050	1 8 Stk./Pal. 240.00 245.00 265.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	645	3300	1 2 12 Stk./Pal. 155.00 165.00 200.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	645	3320	1 2 12 Stk./Pal. 185.00 195.00 215.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	645	110: 3340, 125: 3342	1 2 8 Stk./Pal. 205.00 215.00 235.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2 1 Stk./Kart. 26.30 26.30 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfianto SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2 1 Stk./Kart. 26.30 26.30 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2 1 Stk./Kart. 18.80 18.80 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2 1 Stk./Kart. 20.80 20.80 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	645	4000	1 2 1 Stk./VE 54.60 54.60 64.00
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2 1 Stk./VE 56.90 56.90 87.50
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2 1 Stk./VE 99.00 99.00 127.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2 1 Stk./VE 118.00 118.00 155.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1 1 Stk./VE 215.00 215.00 280.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1 1 Stk./VE 19.90 19.90 26.60
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2 1 Stk./VE 19.90 19.90 26.60
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2 1 Stk./VE 35.20 35.20 51.60
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1 1 Stk./VE 33.10 33.10 33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1 1 Stk./VE 50.40 50.40 50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1 4 Stk./VE 8.95 8.95 8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2 1 Stk./VE 245.00 245.00 245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2 1 Stk./VE 51.70 51.70 51.70
Fissaggio per sistema solare per listelli da 40 o 50 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e dalla tegola di base)	645	Tegola di base 3600, 40 3620, 50 3631	1 2 10 Stk./Kart. 29.70 30.20 30.50
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2 1 Stk./VE 42.00 42.00 42.00
Gancio fermaneve (rosso/nero/rosso marrone)	645	4140	1 2 100 Stk./Kart. 0.80 0.80 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola trasparente (in acrilico)	645	3700	1 2 1 Stk./VE 37.50 37.50 37.50
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2 1 Stk./VE — 47.90 47.90
Graffa di displuvio e di convera in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	1 2 50 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 60 con guarnizione per il fissaggio di tegola laterale, ecc.	UNI	3776	1 2 100 Stk./Kart. 42.00 42.00 42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio adatte per GRATUS, MAXIMA, MIKADO (listello 40/60) e MAXIMA (listello 40/50), ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3564	1 2 250 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per GRATUS, MAXIMA, MIKADO, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3574	1 2 250 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per VIVA, GRATUS, MAXIMA, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3581	1 2 250 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	2795	1 2 100 Stk./Kart. 0.85 0.85 0.85






I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.












✓ ULTERIORI ACCESSORI
A PAGINA 04

ETRUSKO (ADVANCE LUSA)

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	3*	3*	3*
Superficie	NUANCE		
Colore			
Codice ordine colore	100	243	244
Prezzo per pezzi in €	1.25	1.51	1.51
Prezzo in euro / m²	16.13	19.48	19.48
Stabilimento di produzione	Umbelino Portugal		
Codice ordine modello	662		
Pezzi per minipack	9 pezzi		
Peso per pallet (ca.)	934 kg		
Confezione	288 Stk./Pal.		

Codice ordine modello	Codice ordine funzione	Disponibilità a magazzino	Confezione	naturrot	Ingobbi NUANCE
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

Assortimento accessori		1	2	Prezzo in euro/pezzo	
	Montante della gronda di frontespizio (2,6 pezzi/m) - Informazioni di montaggio: Per formare la gronda di frontespizio è necessaria una tegola a doppia onda, mentre serve una tegola piana per la gronda di frontespizio destra.	662	dx 1820, sx 1831	192 Stk./Pal.	14.50 16.15
	Tegola di collegamento sinistra	662	1810	255 Stk./Pal.	7.60 8.55
	Tegola a doppia onda (2,6 pezzi/m)	662	1840	1 Stk./VE	16.15 19.15
	Tegola aeratore LQ 12 cm²	662	1400	1 Stk./VE	17.40 18.00
	Inserto raccordo colmo	662	1750	144 Stk./Pal.	5.20 5.45
	Tegola di testata pressata (5 pezzi/m)	662	2700	1 Stk./VE	35.00 36.00
	Tegola laterale di testata standard	662	dx 2720, sx 2731	1 Stk./VE	63.00 64.00
	Tegola di testata dimensione particolare (5,0 pezzi/m)	662	2760	1 Stk./VE	43.00 45.00
	Tegola laterale di testata dimensione particolare	662	dx 2840, sx 2851	1 Stk./VE	68.00 70.00
	Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (5,0 pezzi/m)	662	2800	1 Stk./VE	43.00 45.00
	Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	662	dx 2820, sx 2831	1 Stk./VE	68.00 70.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio		1	2	Prezzo in euro/pezzo	
Tegola di colmo PE (2,5 pezzi/m)	UMP	4900	160 Stk./Pal.	12.00	12.90
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PE	UMP	4910	1024 Stk./Pal.	15.50	16.70
Colmo iniziale in ceramica PE	UMP	4915	49 Stk./Pal.	36.40	37.50
Colmo (a tre vie) triassiale PE (sovrappendente su 3 lati)	UMP	4920	30 Stk./Pal.	135.00	155.00
Colmo (a tre vie) triassiale PE (sovrappendente su 2 lati, 1 lato copertura inferiore)	UMP	4927	30 Stk./Pal.	135.00	155.00
Colmo (a quattro vie) quadriassiale PE	UMP	4921	1 Stk./VE	150.00	170.00
Grappa di colmo alluminio PE, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore rosso (codice colore U03)	UNI	4923	30 Stk./Kart.	0.63	0.63

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto		1	2	Prezzo in euro/pezzo	
SIGNUM tubo di sfiato in ceramica DN 100 mm con calotta svitabile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	662	3000	8 Stk./Pal.	185.00	195.00
SIGNUM tubo di sfiato in ceramica DN 125 mm con copertura rimovibile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	662	3010	8 Stk./Pal.	205.00	215.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 150/160 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	662	3040	1 Stk./VE	240.00	245.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 200 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	662	3050	1 Stk./VE	240.00	245.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. adattatore collegamento sottotetto	662	3300	12 Stk./Pal.	155.00	165.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. adattatore collegamento sottotetto	662	3320	12 Stk./Pal.	185.00	195.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. adattatore collegamento sottotetto	662	110: 3340, 125: 3342	8 Stk./Pal.	205.00	215.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 Stk./Kart.	26.30	26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 Stk./Kart.	26.30	26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 Stk./Kart.	18.80	18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 Stk./Kart.	20.80	20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo		1	2	Prezzo in euro/pezzo	
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	662	4000	1 Stk./VE	54.60	54.60
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 Stk./VE	56.90	56.90
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 Stk./VE	99.00	99.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 Stk./VE	118.00	118.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1 Stk./VE	215.00	215.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1 Stk./VE	19.90	19.90
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 Stk./VE	19.90	19.90
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 Stk./VE	35.20	35.20
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1 Stk./VE	33.10	33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1 Stk./VE	50.40	50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	4 Stk./VE	8.95	8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 Stk./VE	245.00	245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 Stk./VE	51.70	51.70
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 Stk./VE	42.00	42.00
Gancio fermaneve (rosso/nero)	662	4140	100 Stk./Kart.	0.80	0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento		1	2	Prezzo in euro/pezzo	
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	50 Stk./Kart.	0.47	0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3774	100 Stk./Kart.	42.00	42.00
Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per ETRUSKO, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3592	100 Stk./Kart.	0.47	0.47
Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice colore universale: 900	UNI	2795	100 Stk./Kart.	0.85	0.85






I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

 **ULTERIORI ACCESSORI A PAGINA 04**

Disponibilità	3*
Superficie	
Colore	rosso naturale
Codice ordine colore	100
Prezzo per pezzi in €	1.18
Prezzo in euro / m²	16.17
Stabilimento di produzione	Wertingen
Codice ordine modello	642
Pezzi per minipack	5 pezzi
Peso per pallet (ca.)	769 kg
Confezione	240 Stk./Pal.

Codice ordine modello	Disponibilità a magazzino	Confezione	naturrot
Codice ordine funzione	Verificare la disponibilità		

Assortimento accessori

			1	2	Prezzo in euro/pezzo
	Mezza tegola	642	1210	1	240 Stk./Pal. 5.55
	Tegola laterale (3,0 pezzi/m)	642	dx 1820, sx 1831	1	56 Stk./Pal. 16.05
	Tegola aeratore LQ 25 cm²	642	1400	1	64 Stk./Pal. 19.70
	Tegola di testata standard (4,9 pezzi/m)	642	2700	1	1 Stk./VE 35.00
	Tegola laterale di testata standard	642	dx 2720, sx 2731	1	1 Stk./VE 63.00
	Tegola di testata dimensione particolare (4,9 pezzi/m)	642	2760		1 Stk./VE 43.00
	Tegola laterale di testata dimensione particolare	642	dx 2840, sx 2851		1 Stk./VE 68.00
	Tegola di mansarda / di spigolo dimensione particolare (4,9 pezzi/m)	642	2800		1 Stk./VE 43.00
	Tegola di mansarda / di spigolo-laterale dimensione particolare	642	dx 2820, sx 2831		1 Stk./VE 68.00

Assortimento tegole di colmo e di displuvio

			1	2	Prezzo in euro/pezzo
	Tegola di colmo PZ (2,5 pezzi/m)	WER	5800		60 Stk./Pal. 12.00
	Tegola di colmo PRU (2,5 pezzi/m)	WER	6200	1	60 Stk./Pal. 11.70
	Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PZ	WER	5810	1	1 Stk./VE 15.50
	Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica PRU	WER	6210	1	1 Stk./VE 15.50
	Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PZ	WER	5812		1 Stk./VE 37.50
	Piastra di funzione iniziale e finale in ceramica PRU	WER	6212	1	1 Stk./VE 37.50
	Colmo iniziale in ceramica PZ	WER	5815	1	33 Stk./Pal. 36.40
	Colmo iniziale in ceramica PRU	WER	6215	1	30 Stk./Pal. 36.40
	Colmo iniziale in ceramica estremità tonda PZ	WER	5817	1	60 Stk./Pal. 39.60
	Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia PZ	WER	5816		33 Stk./Pal. 36.60
	Colmo (a tre vie) PZ	WER	5820	1	30 Stk./Pal. 135.00
	Colmo (a tre vie) triassiale PRU	WER	6220	1	30 Stk./Pal. 135.00
	Colmo (quadriassiale) PZ	WER	5821		1 Stk./VE 150.00
	Colmo (quadriassiale) PRU	WER	6221		1 Stk./VE 150.00
	Grappa di colmo alluminio PZ, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	5823	1	30 Stk./Kart. 0.63
	Grappa di colmo alluminio PRU, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	6223	1	30 Stk./Kart. 0.63

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto

			1	2	Prezzo in euro/pezzo
	Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	642	3000	1	8 Stk./Pal. 185.00
	Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	642	3010	1	8 Stk./Pal. 205.00
	Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	642	3040	1	8 Stk./Pal. 240.00
	Elemento tubo di sfianto in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	642	3050		8 Stk./Pal. 240.00
	Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	642	3300	1	12 Stk./Pal. 155.00
	Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	642	3320	1	12 Stk./Pal. 185.00
	Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	642	110: 3340, 125: 3342	1	8 Stk./Pal. 205.00
	Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1	1 Stk./Kart. 26.30
	Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfianto SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1	1 Stk./Kart. 26.30
	Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1	1 Stk./Kart. 18.80
	Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1	1 Stk./Kart. 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo

			1	2	Prezzo in euro/pezzo
	Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	642	4000	1	1 Stk./VE 54.60
	Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1	1 Stk./VE 56.90
	Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1	1 Stk./VE 99.00
	Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1	1 Stk./VE 118.00
	Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1	1 Stk./VE 215.00
	Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1	1 Stk./VE 19.90
	Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1	1 Stk./VE 19.90
	Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1	1 Stk./VE 35.20
	Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1	1 Stk./VE 33.10
	Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1	1 Stk./VE 50.40
	Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1	4 Stk./VE 8.95
	Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1	1 Stk./VE 245.00
	Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1	1 Stk./VE 51.70
	Fissaggio per sistema solare per listelli da 30 o 40 (costituito da fissaggio solare in acciaio inox e tegola di base)	642	Tegola di base 3600, 30 3610, 40 3621	1	10 Stk./Kart. 35.00
	Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1	1 Stk./VE 42.00

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento

			1	2	Prezzo in euro/pezzo
	Tegola trasparente (in acrilico)	642	3700	1	1 Stk./VE 37.50
	Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	1	50 Stk./Kart. 0.47
	Vite in acciaio inox lunghezza 70 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3775	1	100 Stk./Kart. 42.00
	Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per HARMONIE, HERZZIEGEL, ELEGANZ, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3563	1	250 Stk./Kart. 0.47
	Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/50, adatte per MZ3, HERZZIEGEL, ELEGANZ, RAPIDO, MELODIE, REGIUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3594	1	250 Stk./Kart. 0.47
	Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per HARMONIE, HERZZIEGEL, ELEGANZ, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3573	1	250 Stk./Kart. 0.47
	Graffe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per ELEGANZ, DOMINO, RATIO Dorfen, RATIO Höngeda, RUSTICO, HERZZIEGEL, CANTUS, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3587	1	250 Stk./Kart. 0.47
	Filo graffa di colmo universale per tegola di testata, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	2795	1	100 Stk./Kart. 0.85



TEGOLA A CODA DI CASTORO

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	1	3*	1	1	3*	3*	3*	3*	1	3*	3*	3*	3*	3*	1	
Superficie	NUANCE												FINESSE			
Colore																
Codice ordine colore	100	243	201	200	202	208	213	418	220	215	231	501	507	502	506	503
Prezzo per pezzi in €	0.52	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
Prezzo in euro / m²	18.04	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88

Stabilimento di produzione	Roggden
Codice ordine modello	100
Pezzi per minipack	8 pezzi
Peso per pallet (ca.)	927 kg
Confezione	480 Stk./Pal.

Codice ordine modello	Disponibilità a magazzino	Verificare la disponibilità	Confezione	naturrot	ingobbi NUANCE	Smaltature FINESSE
-----------------------	---------------------------	-----------------------------	------------	----------	----------------	--------------------

Assortimento accessori	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Mezza tegola	100	1210	1 960 Stk./Pal. 0.52 0.57 0.89
Tegola piana 3/4	100	1220	1 2 640 Stk./Pal. 0.52 0.57 0.89
Tegola piana 1 1/4	100	1230	1 2 480 Stk./Pal. 2.10 2.20 2.50
Tegola raccordo colmo (5,5 pezzi/m)	100	1650	1 2 480 Stk./Pal. 0.52 0.57 0.89
Tegola di gronda (5,5 pezzi/m)	100	2400	1 2 480 Stk./Pal. 0.52 0.57 0.89
Tegola raccordo colmo-aeratore LQ 10 cm² (5,5 pezzi/m per lato colmo)	100	1600	1 2 360 Stk./Pal. 4.90 5.00 6.60
Tegola di gronda-aeratore LQ 10cm² (5,5 pezzi/m)	100	2600	1 2 360 Stk./Pal. 4.90 5.00 6.60
Tegola di superficie aeratore LQ 10 cm² (5,5 pezzi/m)	100	1240	1 2 360 Stk./Pal. 4.90 5.00 6.60
Tegola aeratore LQ 25 cm²	100	1400	1 2 216 Stk./Pal. 14.60 15.40 22.30
Tegola di taglio per tegola aeratore con doppia copertura	100	dx 1420, sx 1431	1 Stk./VE 4.70 — —
Gronda di frontespizio scorrevole con breve linguetta laterale circa 5 cm (3,3 pezzi/m)	100	dx 1920, sx 1931	1 2 1 Stk./VE 11.05 11.45 18.65
Tegola laterale 3/4 e 1 1/4 con linguetta laterale lunga circa 11cm (ciascuno 3,3 pezzi/m)	100	3/4 dx 2020, sx 2030, 1 1/4 dx 2040, sx 2051 dx 2920, sx 2931	1 120/60 Stk./Pal. 10.20 10.95 17.10
Sottotegola	100	convessa 1010, concava 1021	1 576 Stk./Pal. 4.80 5.45 —
Curvatura convessa/concava (fabbricazione speciale in base alle indicazioni)	100	convessa 1010, concava 1021	1 160 Stk./Pal. 8.15 8.15 8.15

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola di colmo BZ (3,0 pezzi/m)	ROG	7000	90 Stk./Pal. 10.30 10.90 15.90
Tegola di colmo BM (3,0 pezzi/m)	ROG	7200	1 180 Stk./Pal. 12.70 13.40 —
Tegola di colmo BG (3,0 pezzi/m)	ROG	7300	75 Stk./Pal. 12.70 — —
Tegola di colmo BMZ (2,7 pezzi/m)	ROG	7700	1 75 Stk./Pal. 12.70 13.40 —
Tegola di colmo BM (3,0 pezzi/m)	ROG	7600	1 210 Stk./Pal. 12.70 — —
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica BZ	ROG	7010	1 Stk./VE 15.50 16.70 19.70
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica BM	ROG	7210	1 Stk./VE 15.50 16.70 —
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica BMZ	ROG	7710	1 Stk./VE 15.50 16.70 —
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica BZ	ROG	7610	1 1 Stk./VE 15.50 — —
Colmo iniziale in ceramica BZ	ROG	7015	1 2 120 Stk./Pal. 36.40 37.50 40.00
Colmo iniziale in ceramica BM	ROG	7215	50 Stk./Pal. 36.40 37.50 —
Colmo iniziale in ceramica BG	ROG	7315	120 Stk./Pal. 36.40 — —
Colmo iniziale in ceramica BMZ	ROG	7715	1 2 120 Stk./Pal. 36.40 37.50 —
Colmo iniziale in ceramica BZ	ROG	7017	1 2 120 Stk./Pal. 39.60 58.30 64.50
Colmo (a tre vie) BZ	ROG	7020	1 2 30 Stk./Pal. 135.00 155.00 170.00
Colmo (a tre vie) BM	ROG	7220	1 2 30 Stk./Pal. 135.00 155.00 —
Colmo (a tre vie) triassiale BG	ROG	7320	1 2 30 Stk./Pal. 135.00 — —
Colmo (a tre vie) triassiale BMZ	ROG	7720	1 2 30 Stk./Pal. 135.00 155.00 —
Colmo (quadriassiale) BZ	ROG	7021	1 Stk./VE 150.00 170.00 185.00
Colmo (quadriassiale) BM	ROG	7221	1 Stk./VE 150.00 170.00 —
Colmo (quadriassiale) BG	ROG	7321	1 Stk./VE 150.00 — —
Colmo (quadriassiale) BMZ	ROG	7721	1 Stk./VE 150.00 170.00 —
Grappa di colmo alluminio BZ, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	7023	1 2 30 Stk./Kart. 0.63 0.63 0.63
Grappa di colmo alluminio BM, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	7223	1 2 30 Stk./Kart. 0.63 0.63 0.63
Grappa di colmo alluminio BG, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	7323	1 2 30 Stk./Kart. 0.63 0.63 0.63
Grappa di colmo alluminio BMZ, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	7723	1 2 30 Stk./Kart. 0.63 0.63 0.63

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	100	3000	1 2 8 Stk./Pal. 185.00 195.00 215.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	100	3010	1 2 8 Stk./Pal. 205.00 215.00 235.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	100	3040	1 8 Stk./Pal. 240.00 245.00 265.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	100	3050	8 Stk./Pal. 240.00 245.00 265.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	100	3300	1 2 12 Stk./Pal. 155.00 165.00 200.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	100	3320	1 2 12 Stk./Pal. 185.00 195.00 215.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	100	110: 3340, 125: 3342	1 2 8 Stk./Pal. 205.00 215.00 235.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 2 1 Stk./Kart. 26.30 26.30 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 2 1 Stk./Kart. 26.30 26.30 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 2 1 Stk./Kart. 18.80 18.80 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 2 1 Stk./Kart. 20.80 20.80 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	100	4000	1 2 1 Stk./VE 54.60 54.60 64.00
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 2 1 Stk./VE 56.90 56.90 87.50
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 2 1 Stk./VE 99.00 99.00 127.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 2 1 Stk./VE 118.00 118.00 155.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1 1 Stk./VE 215.00 215.00 280.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1 1 Stk./VE 19.90 19.90 26.60
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 2 1 Stk./VE 19.90 19.90 26.60
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 2 1 Stk./VE 35.20 35.20 51.60
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1 1 Stk./VE 33.10 33.10 33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1 1 Stk./VE 50.40 50.40 50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1 4 Stk./VE 8.95 8.95 8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 2 1 Stk./VE 245.00 245.00 245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibili nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 2 1 Stk./VE 51.70 51.70 51.70
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 2 1 Stk./VE 42.00 42.00 42.00
Gancio fermaneve (rosso/nero)	100	4140	1 2 100 Stk./Kart. 0.80 0.80 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola piana trasparente	100	3750	1 1 Stk./VE 25.00 25.00 25.00
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 2 1 Stk./VE — 47.90 47.90
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	1 2 50 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	1 2 50 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 17-21 mm	UNI	3773	1 2 50 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3774	1 2 100 Stk./Kart. 42.00 42.00 42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per BIBER 14 mm, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3566	1 2 100 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per BIBER 14 mm, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3576	1 2 200 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47
Graffe antitempesta Biber 12-14 mm copertura a corona, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3540	1 2 250 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47
Graffe antitempesta Biber 14-16 mm copertura a corona, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3550	1 2 250 Stk./Kart. 0.47 0.47 0.47

I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
 ** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

✓ ULTERIORI ACCESSORI A PAGINA 04

KERA BIBER KLASSIK

Disponibilità	3*	3*	3*	3*
Superficie	NUANCE			
Colore				
Codice ordine colore	101	102	220	221
Prezzo per pezzi in €	0.69	0.69	0.66	0.69
Prezzo in euro / m²	26.22	26.22	22.18	26.22
Stabilimento di produzione	Cuttau			
Codice ordine modello	300			
Pezzi per minipack	8 pezzi			
Peso per pallet (ca.)	923 kg			
Confezione	528 Stk./Pal.			

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Codice ordine modello	Codice ordine funzione	Disponibilità a magazzino	Verificare la disponibilità	Confezione	Ingobbi NUANCE
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Assortimento accessori	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Mezza tegola	300	1210	1056 Stk./Pal. 0.69
Tegola raccordo colmo (5,5 pezzi/m)	300	1650	816 Stk./Pal. 0.69
Tegola di gronda (5,5 pezzi/m)	300	2400	816 Stk./Pal. 0.69
Tegola di superficie aeratore LQ 10 cm² (5,5 pezzi/m)	300	1240	360 Stk./Pal. 5.40
Tegola aeratore LQ 25 cm²	300	1400	180 Stk./Pal. 21.05
KERA-BIBER gronda di frontespizio scorrevole con breve linguetta laterale circa 5 cm (3,3 pezzi/m)	300	dx 2220, sx 2230	96 Stk./Pal. 16.75
Sottotegola	300	dx 2920, sx 2931	432 Stk./Pal. 5.20
Adduttore/asportatore	300	dx 2940, sx 2951	672 Stk./Pal. 5.20
Asse longitudinale curvato	300	1030	480 Stk./Pal. 7.80
Curvatura convessa/concava (fabbricazione speciale in base alle indicazioni)	300	convessa 1010, concava 1021	480 Stk./Pal. 7.95

Assortimento tegole di colmo e di displuvio	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola di colmo BZ (3,0 pezzi/m)	GUT	7000	90 Stk./Pal. 10.90
Tegola di colmo BG (3,0 pezzi/m)	GUT	7300	180 Stk./Pal. 13.40
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica BZ	GUT	7010	1 Stk./VE 16.70
Colmo iniziale in ceramica BZ	GUT	7015	60 Stk./Pal. 37.50
Colmo iniziale in ceramica BG	GUT	7315	120 Stk./Pal. 37.50
Colmo (a tre vie) triassiale BZ	GUT	7020	30 Stk./Pal. 155.00
Colmo (a tre vie) triassiale BG	GUT	7320	30 Stk./Pal. 155.00
Colmo (quadriassiale) BZ	GUT	7021	1 Stk./VE 170.00
Colmo (quadriassiale) BG	GUT	7321	1 Stk./VE 170.00
Grappa di colmo alluminio BZ, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	7023	30 Stk./Kart. 0.63
Grappa di colmo alluminio BG, ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	UNI	7323	30 Stk./Kart. 0.63

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1	2	Prezzo in euro/pezzo
SIGNUM tubo di sfato in ceramica DN 100 mm con calotta svitabile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	300	3000	8 Stk./Pal. 195.00
SIGNUM tubo di sfato in ceramica DN 125 mm con copertura rimovibile, incl. adattatore collegamento sottotetto e tubo flessibile	300	3010	8 Stk./Pal. 215.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 150/160 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	300	3040	8 Stk./Pal. 245.00
SIGNUM scarico della condensa in ceramica DN 200 mm, incl. adattatore collegamento sottotetto	300	3050	8 Stk./Pal. 245.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. adattatore collegamento sottotetto	300	3300	12 Stk./Pal. 165.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. adattatore collegamento sottotetto	300	3320	12 Stk./Pal. 195.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. adattatore collegamento sottotetto	300	110: 3340, 125: 3342	8 Stk./Pal. 215.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1 Stk./Kart. 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1 Stk./Kart. 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1 Stk./Kart. 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1 Stk./Kart. 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	300	4000	1 Stk./VE 54.60
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1 Stk./VE 56.90
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1 Stk./VE 99.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1 Stk./VE 118.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1 Stk./VE 215.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1 Stk./VE 19.90
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1 Stk./VE 19.90
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1 Stk./VE 35.20
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1 Stk./VE 33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1 Stk./VE 50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	4 Stk./VE 8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1 Stk./VE 245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibili nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1 Stk./VE 51.70
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1 Stk./VE 42.00
Gancio fermaneve (rosso/nero/rosso marrone)	300	4140	100 Stk./Kart. 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola piana trasparente	300	3750	1 Stk./VE 25.00
Vernice acrilica adatta ai ingobbi/smalti, 250 ml	UNI	3800	1 Stk./VE 47.90
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	50 Stk./Kart. 0.47
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	50 Stk./Kart. 0.47
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 17-21 mm	UNI	3773	50 Stk./Kart. 0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3774	100 Stk./Kart. 42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per il modello KERA-BIBER 12 mm, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3565	100 Stk./Kart. 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per KERA-BIBER 12 mm, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 900	UNI	3575	100 Stk./Kart. 0.47
Graffe antitempesta Biber 12-14 mm copertura a corona, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3540	250 Stk./Kart. 0.47
Graffe antitempesta Biber 14-16 mm copertura a corona, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3550	250 Stk./Kart. 0.47











I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

Con i colori rosso e blu versione fiamma consigliamo di utilizzare l'elemento di base in alluminio nella tinta rosso naturale.

ULTERIORI ACCESSORI
A PAGINA 04

BIBER PROFIL








* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	3*	3*	3*	3*	3*	3*	3*	
Modello	Tegola piana sassone con 3 scanalature e taglio a segmento d'arco						Tegola a coda di castoro tradizionale di Berlino taglio a segmento d'arco	Tegola marsigliense estrusa superficie ondulata taglio a segmento d'arco
Codice ordine modello	341						351	161
Grandezza (ca.)	155 x 380 x 12						180 x 380 x 14	160 x 380 x 16
Superficie	NUANCE							
Colore								
Codice ordine colore	100	200	220	821	100	100	100	
Prezzo per pezzi in €	0.58	0.65	0.65	0.65	0.58	0.81	0.67	
Prezzo in euro / m²	23.20	26.00	26.00	27.05	22.04	38.07	13.40	

Assortimento di accessori prezzo in euro/pezzo	Funzione	1	2						
Mezza tegola	1210	1		0.58	0.65	0.65	0.65	0.63	0.67
Tegola aeratore LQ 25 cm²	1400	1	2	20.10	24.35	24.35	24.35	20.10	14.60
Gronda di frontespizio scorrevole con breve linguetta laterale circa 5 cm (3,3 pezzi/m)	dx 1920, sx 1931	1		10.55	14.25	14.25	14.25	10.55	—
Sottotegola	dx 2920, sx 2931			4.90	5.65	5.65	5.65	4.90	—
Adduttore/asportatore	dx 2940, sx 2951			4.90	5.65	5.65	5.65	4.90	—
Asse longitudinale curvato	1030			8.15	—	—	—	—	—
Curvatura convessa/concava (fabbricazione speciale in base alle indicazioni)	convessa 1010, concava 1021			8.45	8.45	8.45	8.45	—	—
Mezza tegola (2 incastri laterali)	1211	1		—	—	—	—	—	0.67
Tegola di superficie aeratore LQ 10 cm² (5,5 pezzi/m)	1240	1		—	—	—	—	—	1.80
Tegola laterale (3,2 pezzi/m)	dx 1820, sx 1831	1	2	—	—	—	—	—	10.75

KERA BIBER PROFIL

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati









Disponibilità	3*	3*	3*	3*	3*	3*		
Modello	KERA BIBER Tegola piana sassone taglio a segmento d'arco						KERA BIBER Tegola a coda di castoro tradizionale di Berlino	
Codice ordine modello	342						343	
Grandezza (ca.)	155 x 380 x 12						180 x 380 x 12	
Superficie	NUANCE							
Colore								
Codice ordine colore	100	101	102	220	100	101		
Prezzo per pezzi in €	0.65	0.65	0.65	0.65	0.58	0.81		
Prezzo in euro / m²	26.00	26.00	26.00	26.00	22.04	32.40		

Assortimento di accessori prezzo in euro/pezzo	Funzione	1	2						
Mezza tegola	1210	1		0.65	0.65	0.65	0.65	0.63	—
Tegola aeratore LQ 25 cm²	1400	1	2	21.45	21.45	21.45	21.45	20.10	—
Gronda di frontespizio scorrevole con breve linguetta laterale circa 5 cm (3,3 pezzi/m)	dx 1920, sx 1931			14.25	14.25	14.25	14.25	10.55	—
Sottotegola	dx 2920, sx 2931			5.65	5.65	5.65	5.65	4.90	—
Adduttore/asportatore	dx 2940, sx 2951			5.65	5.65	5.65	5.65	4.90	—
curvatura convessa/concava (fabbricazione speciale in base alle indicazioni)	convessa 1010, concava 1021			8.45	8.45	8.45	8.45	—	—

* Ex NUANCE nero ingobbato (stab. AUT)
** Ex NUANCE antracite ingobbata (stab. AUT)

BIBER AMBIENTE



* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	1	3*	3*	3*	1	3*	3*	
Modello	Taglio a segmento d'arco				Taglio diritto		Tasca viennese con angolo a punta	
Codice ordine modello	121				122		133	
Grandezza (ca.)	180 x 380 x 14				180 x 380 x 14		200 x 400 x 14	
Superficie	NUANCE							
Colore								
Codice ordine colore	100	200	220	215	100	200	100	
Prezzo per pezzi in €	0.52	0.57	0.57	0.57	0.52	0.57	0.52	
Prezzo in euro / m²	19.76	21.66	21.66	21.66	19.76	21.66	17.32	

Assortimento di accessori prezzo in euro/pezzo	Funzione	1	2						
Mezza tegola	1210	1		0.52	0.57	0.57	0.57	0.52	0.57
Tegola piana 3/4	1220	1	2	0.52	—	—	—	—	0.52
Tegola piana 1 1/4	1230	1	2	2.10	—	—	—	—	—
Tegola raccordo colmo (5,5 pezzi/m)	1650	1	2	0.52	0.57	0.57	0.57	0.52	0.57
Tegola di gronda (5,5 pezzi/m)	2400	1	2	0.52	0.57	0.57	0.57	0.52	0.57
Tegola raccordo colmo-aeratore LQ 10 cm² (5,5 pezzi/m per lato colmo)	1600	1	2	4.90	5.00	5.00	5.00	4.90	5.00
Tegola di gronda-aeratore LQ 10cm² (5,5 pezzi/m)	2600	1	2	4.90	5.00	5.00	5.00	4.90	5.00
Tegola di superficie aeratore LQ 10 cm² (5,5 pezzi/m)	1240	1	2	4.90	5.00	5.00	5.00	4.90	—
Tegola aeratore LQ 25 cm²	1400	1	2	14.60	15.40	15.40	15.40	14.60	14.60
Gronda di frontespizio scorrevole con breve linguetta laterale circa 5 cm (3,3 pezzi/m)	dx 1920, sx 1931	1	2	11.05	11.45	11.45	11.45	—	—
Tegola laterale 3/4 e 1 1/4 con linguetta laterale lunga circa 11cm (ciascuno 3,3 pezzi/m)	3/4 dx 2020, sx 2030, 1 1/4 dx 2040, sx 2051	1		10.20	—	10.95	10.95	10.20	—

BIBER SAKRAL

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati



Disponibilità	3*	3*
Modello	Taglio tondo	Taglio diritto angolo arrotondato
Codice ordine modello	220	222
Grandezza (ca.)	180 x 380 x 18	180 x 380 x 18
Superficie	NUANCE	
Colore		
Codice ordine colore	100	100
Prezzo per pezzi in €	0.85	0.85
Prezzo in euro / m²	32.30	32.30

Assortimento di accessori prezzo in euro/pezzo	Funzione	1	2				
Mezza tegola	1210	1		0.85	0.85		
Tegola raccordo colmo (5,5 pezzi/m)	1650			0.85	0.85		
Tegola di gronda (5,5 pezzi/m)	2400			0.85	0.85		
Tegola di superficie aeratore LQ 10 cm² (5,5 pezzi/m)	1240			4.70	4.70		
Tegola raccordo colmo-aeratore LQ 10 cm² (5,5 pezzi/m per lato colmo)	1600	1	2	4.70	4.70		

I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

BIBER MANUFATTUR

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	3*	3*
Modello	Taglio a segmento d'arco	
Codice ordine modello	251	
Grandezza (ca.)	140 x 280 x 14	
Superficie	NUANCE	
Colore		
Codice ordine colore	100	200
Prezzo per pezzi in €	0.95	0.99
Prezzo in euro / m²	64.60	67.32

Assortimento di accessori prezzo in euro/pezzo	Funzione	1	2				
Tegola di colmo BK. o K. (4,3 pezzi/m)	7400			17.20	17.20		
Colmo iniziale in ceramica BK. o K.	7415			36.40	37.50		
Grappa di colmo alluminio (rosso/nero) BK.o.K., ritiro solo in unità di confezionamento complete, disponibili nei colori rosso (codice colore U03) e nero (codice colore U06)	7423	1	2	0.63	0.63		

BIBER ANTIK

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Disponibilità	3*	3*
Modello	Taglio a curva policentrica	Taglio diritto
Codice ordine modello	207	202
Grandezza (ca.)	180 x 380 x 19	180 x 380 x 19
Superficie		
Colore		superficie ondulata spazio-lato rosso naturale superficie ondulata lato rosso naturale
Codice ordine colore	120	120
Prezzo per pezzi in €	0.90	0.90
Prezzo in euro / m²	34.20	34.20

Assortimento di accessori prezzo in euro/pezzo	Funzione	1	2		
Tegola raccordo colmo (5,5 pezzi/m)	1650			0.90	0.90
Tegola di gronda (5,5 pezzi/m)	2400			0.90	0.90
Tegola aeratore LQ 14 cm²	1400	1	2	32.05	32.05

BIBER 20 x 40 x 1,4

Disponibilità	1
Superficie	
Colore	rosso naturale
Codice ordine colore	100
Prezzo per pezzi in €	0.54
Prezzo in euro / m²	16.36

Stabilimento di produzione	Lenti
Codice ordine modello	310
Pezzi per minipack	8 pezzi
Peso per pallet (ca.)	1076 kg
Confezione	480 Stk./Pal.

* I colori con disponibilità 3 devono generalmente essere verificati

Codice ordine modello	Codice ordine funzione	Disponibilità a magazzino	Confezione	naturrot
		Verificare la disponibilità		

Assortimento accessori			1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola piana 3/4	310	1220			640 Stk./Pal. 0.49
Tegola raccordo colmo (5,5 pezzi/m)	310	1650	1		480 Stk./Pal. 0.52
Tegola di gronda (5,5 pezzi/m)	310	2400	1		480 Stk./Pal. 0.52
Tegola aeratore LQ 25 cm²	310	1400	1	2	304 Stk./Pal. 14.60

Assortimento tegole di colmo e di displuvio			1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola di colmo BZ (3,0 pezzi/m)	ROG	7000			90 Stk./Pal. 10.30
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica BZ	ROG	7010			1 Stk./VE 15.50
Colmo iniziale in ceramica BZ	ROG	7015	1	2	120 Stk./Pal. 36.40
Colmo iniziale in ceramica BZ	ROG	7017	1	2	120 Stk./Pal. 39.60
Colmo (a tre vie) BZ	ROG	7020	1	2	30 Stk./Pal. 135.00
Colmo (quadrassiale) BZ	ROG	7021			1 Stk./VE 150.00

Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto			1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	310	3000			8 Stk./Pal. 185.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	310	3010	1	2	8 Stk./Pal. 205.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	310	3040	1		8 Stk./Pal. 240.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	310	3050			8 Stk./Pal. 240.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	310	3300	1	2	12 Stk./Pal. 155.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	310	3320	1	2	12 Stk./Pal. 185.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	310	110: 3340, 125: 3342	1	2	8 Stk./Pal. 205.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	UNI	3312	1	2	1 Stk./Kart. 26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	UNI	3311	1	2	1 Stk./Kart. 26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	UNI	3041	1	2	1 Stk./Kart. 18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	UNI	3042	1	2	1 Stk./Kart. 20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo			1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	310	4000	1	2	1 Stk./VE 54.60
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	UNI	4010	1	2	1 Stk./VE 56.90
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4020	1	2	1 Stk./VE 99.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	UNI	4030	1	2	1 Stk./VE 118.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	UNI	4150	1		1 Stk./VE 215.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4040	1		1 Stk./VE 19.90
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	UNI	4060	1	2	1 Stk./VE 19.90
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	UNI	4071	1	2	1 Stk./VE 35.20
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4080	1		1 Stk./VE 33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	UNI	4090	1		1 Stk./VE 50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	UNI	4160	1		4 Stk./VE 8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4110	1	2	1 Stk./VE 245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibili nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	UNI	4100	1	2	1 Stk./VE 51.70
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	UNI	4120	1	2	1 Stk./VE 42.00
Gancio fermaneve (rosso/nero/rosso marrone)	310	4140	1	2	100 Stk./Kart. 0.80

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento			1	2	Prezzo in euro/pezzo
Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	UNI	3774	1	2	100 Stk./Kart. 42.00
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	1	2	50 Stk./Kart. 0.47
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 13-17 mm	UNI	3772	1	2	50 Stk./Kart. 0.47
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 17-21 mm	UNI	3773	1	2	50 Stk./Kart. 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per BIBER 14 mm, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3566	1	2	100 Stk./Kart. 0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per BIBER 14 mm, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3576	1	2	200 Stk./Kart. 0.47
Graffe antitempesta Biber 12-14 mm copertura a corona, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3540	1	2	250 Stk./Kart. 0.47
Graffe antitempesta Biber 14-16 mm copertura a corona, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	UNI	3550	1	2	250 Stk./Kart. 0.47

Ulteriori accessori per le nostre forme speciali per tegole piane sono disponibili su richiesta.

I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

NOBLESSE® ESCLUSIVA COLLEZIONE SMALTATA

3 Tutti i colori della collezione smaltata NOBLESSE hanno disponibilità 3 e devono essere verificati



Tegola	Codice d'ordine	da 3.000 pezzi	da 2.000 a 3.000 pezzi	da 1.000 a 2.000 pezzi	meno di 1.000 pezzi
	1000				
KLASSIK Taglio tondo 1.000 pezzi (ROG / AUT)	100 / 101	2.150,00 €	3.060,00 €	3.810,00 €	4.670,00 €
AMBIENTE Taglio a segmento d'arco 1.000 pezzi	121	2.550,00 €	3.220,00 €	3.930,00 €	4.820,00 €
AMBIENTE Taglio diritto 1.000 pezzi	122	2.550,00 €	3.220,00 €	3.930,00 €	4.820,00 €
PROFIL 15,5 x 38 x 1,2 cm tegola piana sassone 1.000 pezzi	141	2.550,00 €	3.220,00 €	3.930,00 €	4.820,00 €
MANUFATUR Tegola per torri 1.000 pezzi	251	2.550,00 €	3.220,00 €	3.930,00 €	4.820,00 €

Codice ordine funzione
 Disponibilità a magazzino
 Verificare la disponibilità
 Smaltature NOBLESSE

Assortimento accessori	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Mezza tegola	1210	1	4.30
Tegola piana 3/4	1220		4.80
Tegola piana 1 1/4	1230		5.65
Tegola raccordo colmo	1650		4.30
Tegola di gronda	2400		4.30
Tegola raccordo colmo-aeratore LQ 10 cm²	1600	1 2	11.65
Tegola di gronda-aeratore LQ 10cm²	2600		11.65
Tegola di superficie aeratore LQ 10 cm²	1240		11.65
Tegola aeratore LQ 25 cm²	1400	1 2	34.90
Tegola laterale 3/4 e 1 1/4 con linguetta laterale lunga circa 11cm	3/4 dx 2020, sx 2030, 1 1/4 dx 2040, sx 2051 dx 2920, sx 2931		28.20
Sottotegola	convesa 1010, concava 1021		11.65
curvatura convessa/concava (fabbricazione speciale in base alle indicazioni)			11.65

Assortimento tegole di colmo e di dislivvio	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola di colmo BZ (3,0 pezzi/m)	7000		29.20
Tegola di colmo BM (3,0 pezzi/m)	7200	1	30.20
Tegola di colmo BG (3,0 pezzi/m)	7300		30.20
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica BZ	7010		27.00
Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica BM	7210		27.00
Colmo iniziale in ceramica BZ	7015	1 2	55.20
Colmo iniziale in ceramica BM	7215		55.20
Colmo iniziale in ceramica BG	7315		55.20
Colmo iniziale in ceramica a forma di conchiglia BZ	7016		88.40
Colmo (a tre vie) BZ	7020	1 2	185.00
Colmo (a tre vie) BM	7220	1 2	185.00
Colmo (a tre vie) triassiale BG	7320	1 2	185.00
Colmo (quadriassiale) BZ	7021		205.00
Colmo (quadriassiale) BM	7221		205.00
Colmo (quadriassiale) BG	7321		205.00







Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 100 „SIGNUM“ tipo calotta A con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	3000	1 2	235.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 125 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile, incl. adattatore sottotetto „SIGNUM“	3010	1 2	255.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	3040	1	290.00
Elemento tubo di sfiato in ceramica diam. nominale 150 „SIGNUM“ tipo calotta F con allacciatura tubo flessibile	3050		290.00
Uscita antenna in ceramica diam. nominale 60 con raccordo in gomma, incl. manicotto sottotetto EPDM	3300	1 2	230.00
Tegola uscita tubo solare in ceramica diam. nominale 70, incl. manicotto sottotetto EPDM	3320	1 2	235.00
Uscita termica in ceramica diam. nominale 110 o 125, incl. manicotto sottotetto EPDM	110: 3340, 125: 3342	1 2	255.00
Adattatore collegamento sottotetto universale per uscita antenna e tegola uscita tubo solare, codice universale colore: 900	3312	1 2	26.30
Adattatore collegamento sottotetto universale per tubo di sfiato SIGNUM, e scarico della condensa SIGNUM e uscita termica in ceramica, codice universale colore: 900	3311	1 2	26.30
Tubo flessibile universale DN 150/160, codice universale colore: 900	3041	1 2	18.80
Tubo flessibile universale DN 200, codice universale colore: 900	3042	1 2	20.80

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Elemento di base in alluminio, rivestito in colore	4000	1 2	80.20
Singolo gradino alluminio (per ciascun gradino serve 1 elemento di base) **	4010	1 2	105.00
Griglia corta alluminio 46 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	4020	1 2	162.00
Griglia lunga alluminio 80 x 25 cm rivestita in colore (per ciascuna griglia servono 2 elementi di base) **	4030	1 2	196.00
Griglia gradino alluminio 150 x 25 cm rivestita in colore con elemento di collegamento per il montaggio senza fine, incl. supporto (per ciascuna griglia servono almeno 3 elementi di base)	4150	1	335.00
Supporto per listone tondo Ø 14 cm alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	4040	1	38.30
Supporto griglia fermaneve alluminio (per ciascun supporto serve 1 elemento di base) **	4060	1 2	38.30
Griglia fermaneve piena 1,50 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm **	4071	1 2	60.20
Supporto per tubo fermaneve disponibile su richiesta, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	4080	1	33.10
Tubo tondo Ø 40 mm lunghezza 3 m, disponibile nei colori rosso naturale (codice colore U01), rosso rame (codice colore U04), nudo (codice colore U02), grigio (codice colore U07) e antracite (codice colore U08)	4090	1	50.40
Coperchio terminale tubo fermaneve universale, ritiro solo in confezioni complete, disponibile in colore nero (codice colore U06)	4160	1	8.95
Scala tetto alluminio lunghezza 1,68 m incluso elemento di collegamento, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	4110	1 2	245.00
Supporto scala tetto per il montaggio sulla piastra di base (2 pezzi per ciascuna scala), disponibile nei colori rosso (codice colore U03), nero (codice colore U06) e grigio (codice colore U07)	4100	1 2	51.70
Supporto elemento solare (per ciascun supporto 1 elemento di base e 1 grappa antitempesta), codice universale di ordine colore: 900	4120	1 2	42.00

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento	1	2	Prezzo in euro/pezzo
Tegola piana in vetro taglio tondo	3750		25.00
Graffa di dislivvio e di convergenza in acciaio inox 10-13 mm	3771	1 2	0.47
Vite in acciaio inox lunghezza 50 con guarnizione per il fissaggio di gronde, ecc.	3774	1 2	42.00
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 40/60, adatte per BIBER 14 mm, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	3566	1 2	0.47
Graffe antitempesta ad aggancio in zinco-alluminio per listelli 30/50, adatte per BIBER 14 mm, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	3576	1 2	0.47
Graffe antitempesta Biber 12-14 mm copertura a corona, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	3540	1 2	0.47
Graffe antitempesta Biber 14-16 mm copertura a corona, ritiro solo in confezioni complete, codice universale colore: 901	3550	1 2	0.47

I prezzi sono da intendersi spese di trasporto incluse conformemente alle condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento riportate al termine di questo catalogo prezzi.
 ** All'atto di ordinazione del presente articolo, indicare, in aggiunta al codice ordine, lo stabilimento produttivo del modello.

DATI TECNICI MODELLI DI TEGOLE A CODA DI CASTORO

Gruppo prodotti	Modello	Misure approssimative (largh./lungh./spessore) mm	Lunghezza di sovrapposizione mm *	Larghezza di sovrapposizione mm	Minipack (pz.)	Kg/pz. ca.	Pz./m ²	Kg/m ² ca.	Pz./euro-pallet	Peso/euro-pallet	Larghezza di sovrapposizione tegole laterali destra/sinistra mm	Tegola laterale ca. pz./m.lin.	Tegola di gronda ca. pz./m.lin.	Tegola di testa ca. pz./m.lin.	Tegola raccordo colmo-aeratore ca. pz./m.lin.
KLASSIK															
	Taglio tondo	180 x 380 x 14	135 - 160	180	8	1.8	38	68.4	480	927	Misura di tracciatura tegola piana tegola laterale 3/4 105 mm 1 1/4 195 mm gronda di frontespizio scorrevole 80 mm	3.3	5.5	5.5	5.5
	Taglio tondo	200 x 400 x 14	145 - 170	200	8	2.3	33.3	76.6	480	1076	-	-	5	-	-
	KERA BIBER KLASSIK Taglio tondo	180 x 380 x 12	135 - 160	180	8	1.7	38	64.6	528	923	Misura di tracciatura tegola piana tegola laterale 3/4 105 mm 1 1/4 195 mm gronda di frontespizio scorrevole 80 mm	3.3	5.5	-	5.5
AMBIENTE															
	Taglio a segmento d'arco	180 x 380 x 14	135 - 160	180	8	1.9	38	72.7	480	979	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm gronda di frontespizio scorrevole 80 mm	3.3	5.5	-	5.5
	Taglio diritto	180 x 380 x 14	135 - 160	180	8	1.9	38	72.2	480	979	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm gronda di frontespizio scorrevole 80 mm	3.3	5.5	-	5.5
	Tasca viennese con angolo a punta	200 x 400 x 14	145 - 170	200	8	2.3	33.3	76.6	480	1076	-	-	5	-	-
PROFIL															
	Tegola a coda di castoro tradizionale di Berlino taglio a segmento d'arco	160 x 380 x 16	135 - 160	160	6	2.1	47	98.7	480	1051	-	-	-	-	-
	KERA BIBER Tegola a coda di castoro tradizionale di Berlino taglio a segmento d'arco	160 x 380 x 16	135 - 160	160	6	2.4	47	136.3	324	803	-	-	-	-	-
	Tegola marsigliese estrusa	205 x 400 x 21	270 - 290	180	6	2.5	20	50	324	803	dx 165 mm, sx 145 mm	3.2	-	-	-
	Tegola piana sassone 155 mm taglio a segmento d'arco	155 x 380 x 12	135 - 160	155	8	1.6	46	73.6	704	1133	Gronda di frontespizio scorrevole 80 mm	3.3	-	-	-
	KERA BIBER Tegola piana sassone 155 mm taglio a segmento d'arco	155 x 380 x 12	135 - 160	155	8	1.5	40	56	704	1095	Gronda di frontespizio scorrevole 80 mm	3.3	-	-	-
	KERA BIBER Tegola piana sassone 180 mm taglio a segmento d'arco	180 x 380 x 12	135 - 160	180	8	2	38	76	480	985	Gronda di frontespizio scorrevole 80 mm	3.3	-	-	-
Tegola piana sassone 180 mm larga taglio a segmento d'arco	180 x 380 x 14	135 - 160	180	8	1.9	38	72.2	480	979	Gronda di frontespizio scorrevole 80 mm	3.3	-	-	-	
ANTI-K															
	Taglio a curva policentrica	180 x 380 x 19	135 - 160	180	6	2.5	38	95	360	925	-	-	5.5	-	5.5
	Taglio diritto angolo arrotondato	180 x 380 x 19	135 - 160	180	6	2.5	38	95	360	925	-	-	5.5	-	5.5
SAKRAL															
	Taglio tondo	180 x 380 x 18	135 - 160	180	6	2.5	38	95	360	925	-	-	5.5	-	5.5
MANUFATUR															
	Tegola per torri	140 x 280 x 14	85 - 110	140	8	1.1	68	74.8	640	773	-	-	-	-	-

Si devono osservare le norme e le indicazioni specifiche di ogni Paese.

* L'ampiezza del listello/la lunghezza di sovrapposizione dipende dal tipo di copertura e dall'inclinazione del tetto.

DATI TECNICI DEI MODELLI TEGOLE STAMPATE

Tipo	Tegola mm			Pz./m ²	Kg/m ² ca.	Kg/pz. ca.	Larghezza di sovrapposizione gronda di frontespizio mm / secondo necessità		Larghezza di sovrapposizione doppia onda mm / secondo necessità	Larghezza di sovrapposizione mezza tegola mm / secondo necessità	Lunghezza di sovrapposizione INCA-STRO mm / secondo necessità	Lunghezza di sovrapposizione a singola falda mm / secondo necessità	Canale di gronda, con sporgenza / senza sporgenza, mm	
	Misure esterne	Larghezza di sovrapposizione	Lunghezza di sovrapposizione				a sinistra	a destra						
MAGNUM	357 x 495	min. 295 i.m. 296 max. 297	min. 390 i.m. 400 max. 411	min. 8.2 i.m. 8.5 max. 8.7	41.7	4.9	250 2.5	250 2.5	335 2.5	220 2.5	396-405 3.4	290 3.4	380 435	
	BALANCE	323 x 502	min. 274 i.m. 275 max. 277	min. 406 i.m. 419 max. 431	min. 8.4 i.m. 8.7 max. 9	42.4	4.9	265 2.4	260 2.4	332 2.4	202 2.4	400-431 3.6	290 3.6	390 445
		FUTURA	300 x 482	min. 234 i.m. 237 max. 239	min. 360 i.m. 374 max. 388	min. 10.8 i.m. 11.3 max. 11.9	48.6	4.3	200 2.7	230 2.7	275 2.7	173 2.7	385-400 4.2	285 4.2
PREMION			280 x 460	min. 222 i.m. 225 max. 228	min. 357 i.m. 368 max. 379	min. 11.6 i.m. 12.1 max. 12.6	42.4	3.5	201 2.7	220 2.7	261 2.7	163 2.7	363-373 4.5	275 4.5
	MZ3 NEU		268 x 442	min. 216 i.m. 218 max. 220	min. 334 i.m. 345 max. 360	min. 12.6 i.m. 13.3 max. 13.9	47.9	3.6	205 2.9	210 2.9	265 2.9	- -	350-373 4.6	240 4.6
		MZ3 KLASSIK	255 x 420	min. 202 i.m. 204 max. 206	min. 343 i.m. 351 max. 358	min. 13.5 i.m. 13.9 max. 14.4	50	3.6	160 2.9	200 2.9	225 2.9	- -	140-330 4.9	240 4.9
HARMONIE			250 x 410	min. 197 i.m. 199 max. 201	min. 328 i.m. 340 max. 352	min. 14.2 i.m. 14.9 max. 15.6	46.2	3.1	114 2.9	170 2.9	194 2.9	98 2.9	330-350 5.1	255 5.1
	CANTUS		265 x 450	min. 222 i.m. 223 max. 224	min. 348 i.m. 366 max. 384	min. 11.8 i.m. 12.3 max. 12.9	44.4	3.6	155 2.8	200 2.8	225 2.8	- -	348-379 4.5	275 4.5
		TERRA OPTIMA	262 x 444	min. 221 i.m. 223 max. 224	min. 330 i.m. 355 max. 380	min. 11.9 i.m. 12.6 max. 13.7	42.2	3.3	150 2.8	185 2.8	235 2.8	110 2.8	330-380 4.5	230 4.5

1) La gronda di frontespizio deve essere sganciata con una lunghezza di sovrapposizione da 330 a 350 mm. Si devono osservare le norme e le indicazioni specifiche di ogni Paese.

Tipo	Tegola mm			Pz./m ²	Kg/m ² ca.	Kg/pz. ca.	Larghezza di sovrapposizione gronda di frontespizio mm / secondo necessità		Larghezza di sovrapposizione doppia onda mm / secondo necessità	Larghezza di sovrapposizione mezza tegola mm / secondo necessità	Lunghezza di sovrapposizione INCA-STRO mm / secondo necessità	Lunghezza di sovrapposizione a singola falda mm / secondo necessità	Canale di gronda, con sporgenza / senza sporgenza, mm	
	Misure esterne	Larghezza di sovrapposizione	Lunghezza di sovrapposizione				a sinistra	a destra						
MIKADO	275 x 446	min. 227 i.m. 229 max. 231	min. 343 i.m. 357 max. 371	min. 11.7 i.m. 12.2 max. 12.8	39.8	3.4	100 2.8	200 2.8	170 2.8	114 2.8	346-371 4.4	275 4.4	365 415	
	DOMINO	257 x 436	min. 224 i.m. 225 max. 226	min. 343 i.m. 348 max. 354	min. 12.4 i.m. 12.7 max. 13.1	53.3	4.2	168 2.9	201 2.9	224 2.9	113 2.9	343-354 4.5	275 4.5	365 400
		RAPIDO	325 x 502	min. 277 i.m. 278 max. 280	min. 410 i.m. 425 max. 440	min. 8.1 i.m. 8.4 max. 8.8	43.7	5.2	210 2.4	255 2.4	278 2.4	135 2.4	415-450 3.6	280 3.6
RATIO			265 x 446	min. 221 i.m. 223 max. 225	min. 357 i.m. 368 max. 380	min. 11.7 i.m. 12.2 max. 12.7	40.3	3.3	145 2.7	185 2.7	230 2.7	110 2.7	365-380 4.5	230 4.5
	RUSTICO		225 x 405	min. 198 i.m. 200 max. 202	min. 328 i.m. 338 max. 348	min. 14.2 i.m. 14.7 max. 15.3	45.6	3.1	135 3	150 3	- -	102 3	- -	255 5
		MELODIE	255 x 440	min. 208 i.m. 209 max. 210	min. 314 i.m. 330 max. 347	min. 13.7 i.m. 14.5 max. 15.3	47.9	3.3	130 3	170 3	219 3	- -	327-359 4.8	215 4.8
MAXIMA			333 x 403	min. 298 i.m. 300 max. 302	min. 310 i.m. 330 max. 350	min. 9.5 i.m. 10.1 max. 10.8	41.4	4.1	280 3	310 3	333 3	150 3	310-350 3.3	230 3.3
	ETRUSKO (ADVANCE LUSA)		249 x 445	min. 198 i.m. 200 max. 202	min. 378 i.m. 382 max. 385	min. 12.9 i.m. 13.1 max. 13.4	40.4	3.2	250 2.6	235 2.6	255 2.6	- -	- -	215 5
		HERZZIEGEL - a forma di cuore	230 x 420	min. 205 i.m. 207 max. 209	min. 337 i.m. 344 max. 350	min. 13.7 i.m. 14.1 max. 14.5	43.7	3.1	145 2.9	170 2.9	- -	102 2.9	- -	240 4.9

TEGOLE IN CEMENTO



RESISTENTI AI RAGGI UV

RESISTENTI AL GELO E ALL'ACQUA

ECOLOGICHE

PROTEZIONE ANTINEVE E ACCESSO AL TETTO

Caricabile, sicura e facile da montare


Affinché i lavori sul tetto o la manutenzione dei camini possano essere svolti con il massimo livello di sicurezza possibile, CREATON ha sviluppato sistemi di salita che non si limitano ad assicurare una tenuta antiscivolo, ma che sopportano le intemperie e sono durevoli. Le soluzioni sistematiche a installazione fissa rendono obsoleta l'apposizione provvisoria di una scala o di ganci per interventi sul tetto. Anche la gamma di sistemi fermaneve è molto varia. Il vantaggio è il montaggio diretto in fase di copertura del tetto. Non è necessario apportare alle tegole in cemento alcuna modifica che possa compromettere la funzionalità. E naturalmente anche i sistemi fermaneve si adattano cromaticamente al tetto.




Elemento di base in alluminio
Codice ordine funzione 4810



Elemento di base con alzata in metallo, per griglia corta e lunga
Codice ordine funzione 4800



42 x 25 cm



88 x 25 cm

Griglia corta e griglia lunga acciaio zincato, rivestita in colore, incl. viti di fissaggio in acciaio inox
Codice ordine funzione 4021/4022




Kit di collegamento per griglia corta e lunga, per collegare con sicurezza 2 griglie antiscivolo vicine
Codice ordine funzione 4023



Elemento di base con sostegno fermaneve per listone tondo, diametro 140 mm
Codice ordine funzione 4820



Elemento base con sostegno per griglia fermaneve
Codice ordine funzione 4830



Griglia fermaneve piena 3 m di lunghezza incl. morsetti di collegamento
Codice ordine funzione 4070




Gancio fermaneve
Codice ordine funzione 4142

DISAREAZIONE E PENETRAZIONE TETTO

La soluzione in caso di penetrazioni dal tetto di ogni tipo

Anche per le tegole in cemento dell'assortimento CREATON ci sono prodotti abbinati per una sicura disareazione e penetrazione tetto. La base è rappresentata da una piastra in PVC adatta al rispettivo modello di tegola. A seconda delle esigenze, si possono combinare diversi bocchettoni di sfiato, che possono essere adattati all'inclinazione del tetto, così come l'uscita antenna e il tubo solare, nonché l'adattatore uscita termica sistema. La piastra di base in plastica e i rispettivi prodotti combinati sono disponibili nei classici colori universali.




Piastra di base in plastica
Codice ordine funzione 3080



Bocchettone di sfiato lungo DN 100 in plastica, inclinazione del tetto 20°-50°, inclusa cappa anti-pioggia
Codice ordine funzione 3081



Bocchettone di sfiato lungo DN 125 in plastica, inclinazione del tetto 15°-45°, inclusa cappa anti-pioggia
Codice ordine funzione 3082



Bocchettone di sfiato lungo DN 100 in plastica, inclusa cappa anti-pioggia
Codice ordine funzione 3083


Disponibile anche in kit:



Incl. tubo flessibile universale DN 100 e DN 125
Codice ordine funzione 100: 3043
125: 3344



Incl. manicotto di collegamento in EPDM DN 100/125
Codice ordine funzione 3310




Piastra di base in plastica
Codice ordine funzione 3080



Uscita antenna in plastica, inclinazione del tetto 20°-50°, DM 22-75 mm
Codice ordine funzione 3084



Uscita tubo solare in plastica, incl. manicotto di collegamento in EPDM, adatta per il passaggio di tubazioni e cavi con diametro di 10-70 mm
Codice ordine funzione 3085















Adattatore uscita termica sistema 70/110, inclinazione del tetto 20°-50°, tenuta al calore max. 60°C
Codice ordine funzione 3086



Disponibilità	3*	3*	1	3*	3*	2	2
Superficie	planar				planar perla		
Colore	rosso classico	marrone scuro	grigio scuro	grigio zinco	rosso classico perla	rosso scuro perla	grigio scuro perla
Codice ordine colore	840	843	844	845	846	847	848
Prezzo per pezzi in €	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
Prezzo in euro / m ²	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92
Stabilimento di produzione	Neuburg						
Codice ordine modello	801						
Pezzo per trave	40 pezzi						
Peso per trave (ca.)	180 kg						
Confezione	40 Stk./VE						

Codice ordine modello	Codice ordine funzione	Disponibilità a magazzino	Verificare la disponibilità	Confezione	planar	planar perla
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Assortimento accessori			1	2	Prezzo in euro/pezzo	
	Mezza tegola	801	1211	1	40 Stk./VE	2.40
	Tegola laterale (3 pezzi/m), taglio 90 mm	801	re 1821, li 1831	1	15 Stk./VE	10.10
	Tegola laterale (3 pezzi/m), taglio 120 mm	801	dx 1822, sx 1832	1	15 Stk./VE	10.10
	Tegola a doppia onda (3 pezzi/m)	801	1841	1	40 Stk./VE	4.40
	Tegola aeratore in cemento sez. trasv. aerazione 36 cm ²	801	1401	1	12 Stk./VE	19.05
	Tegola di testata	801	2701	1	12 Stk./VE	23.00
	Mezza tegola di testata	801	2711	1	12 Stk./VE	23.00
	Tegola laterale di testata	801	dx 2721, sx 2731	1	6 Stk./VE	27.25
	Tegola di testata dimensione particolare	801	2761		1 Stk./VE	30.50
	Tegola di mansarda/di spigolo	801	2801		1 Stk./VE	29.65
	Mezza tegola di mansarda/di spigolo	801	2811		1 Stk./VE	29.65
	Tegola di mansarda/di spigolo-laterale, taglio 90 mm	801	re 2821, li 2831		1 Stk./VE	31.85
	Tegola di mansarda/di spigolo-laterale, taglio 120 mm	801	dx 2822, sx 2832		1 Stk./VE	31.85

Assortimento tegole di colmo e di displuvio			1	2	Prezzo in euro/pezzo	
Tegola di colmo in cemento (2,5 pezzi/m), adatto per i modelli VERONA, HEIDELBERG	UNI	8100	1	2	40 Stk./Pal.	8.70
Piastra iniziale e piastra terminale di funzione, adatte per i modelli VERONA, HEIDELBERG	UNI	8112	1	2	2 Stk./VE	12.60
Piastra iniziale e terminale di colmo in alluminio, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), rosso scuro (codice colore U18), marrone scuro (codice colore U14), grigio scuro (codice colore U13) e grigio zinco (codice colore U15)	UNI	8110	1	2	50 Stk./VE	2.20
Colmo iniziale circolare, adatto per i modelli VERONA, HEIDELBERG	UNI	8115	1	2	1 Stk./VE	21.90
Colmo (a tre vie) triassiale, adatto per i modelli VERONA, HEIDELBERG	UNI	8120	1	2	1 Stk./VE	38.00
Colmo (a tre vie) quadriassiale, adatto per i modelli VERONA, HEIDELBERG	UNI	8121	1	2	1 Stk./VE	54.60
Graffa di colmo in alluminio lunga, ritiro solo in confezioni complete, disponibile nei colori rosso (codice colore U03), grigio scuro (codice colore U13), marrone scuro (codice colore U14) e grigio zinco (codice colore U15)	UNI	8123	1	2	50 Stk./Kart.	0.25



Assortimento per aerazioni tetto ed ingressi nel tetto			1	2	Prezzo in euro/pezzo	
Set con piastra di base in PVC e bocchettone di sfatio lungo DN 100, inclinazione del tetto 20°-50°, incl. cappa anti-pioggia, manicotto di collegamento e tubo flessibile universale, disponibile nei colori rosso classico (U16), rosso scuro (U18), rosso mattone (U17), marrone scuro (U14), grigio scuro (U13) e grigio zinco (U15)	801	3092	1	2	1 Stk./VE	70.40
Set con piastra di base in PVC e bocchettone di sfatio piatto DN 100, incl. cappa anti-pioggia, manicotto di collegamento e tubo flessibile universale, disponibile nei colori rosso classico (U16), rosso scuro (U18), rosso mattone (U17), marrone scuro (U14), grigio scuro (U13) e grigio zinco (U15)	801	3091	1	2	1 Stk./VE	64.80
Set con piastra di base in PVC e bocchettone di sfatio lungo DN 125, inclinazione del tetto 15°-45°, incl. cappa anti-pioggia, manicotto di collegamento e tubo flessibile universale, disponibile nei colori rosso classico (U16), rosso scuro (U18), rosso mattone (U17), marrone scuro (U14), grigio scuro (U13) e grigio zinco (U15)	801	3093	1	2	1 Stk./VE	73.80
Set con piastra di base in PVC e uscita antenna, diametro 22-75 mm, inclinazione del tetto 20°-50°, disponibile nei colori rosso classico (U16), rosso scuro (U18), rosso mattone (U17), marrone scuro (U14), grigio scuro (U13) e grigio zinco (U15)	801	3094	1	2	1 Stk./VE	28.20
Piastra di base in plastica HEIDELBERG, adatta per bocchettone di sfatio, uscita imp. fotovoltaico, termica e antenna, disponibile nei colori rosso classico (U16), rosso scuro (U18), rosso mattone (U17), marrone scuro (U14), grigio scuro (U13) e grigio zinco (U15)	801	3080	1	2	1 Stk./VE	17.30
Bocchettone di sfatio lungo DN 100 in plastica, inclinazione del tetto 20°-50° incl. cappa per la pioggia, disponibile nei colori rosso classico (U16), rosso scuro (U18), rosso mattone (U17), marrone scuro (U14), grigio scuro (U13), grigio zinco (U15) e nero (U06)	UNI	3081	1	2	1 Stk./VE	28.60
Bocchettone di sfatio piatto DN 100 in plastica, incl. cappa per la pioggia, disponibile nei colori rosso classico (U16), rosso scuro (U18), rosso mattone (U17), marrone scuro (U14), grigio scuro (U13) e nero (U06)	UNI	3083	1	2	1 Stk./VE	23.00
Bocchettone di sfatio lungo DN 125 in plastica, inclinazione del tetto 15°-45° incl. cappa anti-pioggia, disponibile nei colori rosso classico (U16), rosso scuro (U18), rosso mattone (U17), marrone scuro (U14), grigio scuro (U13), grigio zinco (U15) e nero (U06)	UNI	3082	1	2	1 Stk./VE	30.90
Uscita antenna in plastica, inclinazione del tetto 20°-50°, monopezzo, diametro 22-75 mm, disponibile nei colori rosso classico (U16), rosso scuro (U18), rosso mattone (U17), marrone scuro (U14), grigio scuro (U13), grigio zinco (U15) e nero (U06)	UNI	3084	1	2	1 Stk./VE	10.90
Uscita tubo solare in plastica, con manicotto di collegamento in EPDM, adatta per il passaggio di tubazioni e cavi con diametro di 10-70 mm, disponibile nei colori rosso classico (U16), marrone scuro (U14) e grigio scuro (U13)	UNI	3085	1	2	10 Stk./VE	38.30
Sistema adattatore uscita termica 70/110, inclinazione del tetto 20°-50°, tenuta al calore max. 60°C, disponibile nei colori rosso classico (U16), rosso scuro (U18), rosso mattone (U17), marrone scuro (U14) e grigio scuro (U13)	UNI	3086	1	2	1 Stk./VE	21.90
Manicotto di collegamento in EPDM DN 100/125, codice universale colore: 900	UNI	3310	1	2	20 Stk./VE	13.30
Tubo flessibile universale DN 100, codice universale colore: 900	UNI	3043	1	2	1 Stk./VE	11.20
Tubo flessibile universale DN 125, codice universale colore: 900	UNI	3044	1	2	1 Stk./VE	12.30

Assortimento per protezione antineve, accesso al tetto e montaggio elementi solari in metallo			1	2	Prezzo in euro/pezzo	
Elemento di base con accesso di salita, ulteriore assicella di sostegno necessaria	801	4810	1	2	8 Stk./VE	52.80
Elemento di base con pedata, per griglia corta e lunga, ulteriore assicella di sostegno necessaria	801	4800	1	2	8 Stk./VE	38.80
Griglia corta acciaio zincato 42 x 25 cm rivestimento colorato, incluse viti di fissaggio in acciaio inox, disponibile nei colori rosso classico (codice colore U16), rosso scuro (codice colore U18), rosso mattone (codice colore U17), marrone scuro (codice colore U14), grigio scuro (codice colore U13) e grigio zinco (codice colore U15)	UNI	4021	1	2	1 Stk./VE	23.00
Griglia lunga acciaio zincato 88 x 25 cm rivestimento colorato, incluse viti di fissaggio in acciaio inox, disponibile nei colori rosso classico (codice colore U16), rosso scuro (codice colore U18), rosso mattone (codice colore U17), marrone scuro (codice colore U14), grigio scuro (codice colore U13) e grigio zinco (codice colore U15)	UNI	4022	1	2	1 Stk./VE	35.90
Kit di collegamento per griglia corta e lunga, composto da 2 coprigiunti, lunghezza 24 cm, incl. molla a nastro in acciaio per collegare con sicurezza 2 griglie antiscivolo vicine, codice universale colore: 900	UNI	4023	1	2	1 Stk./VE	17.80
Elemento di base con sostegno fermaneve per griglia fermaneve, altezza 20 cm, ulteriore assicella di sostegno necessaria	801	4830	1	2	6 Stk./VE	40.20
Griglia fermaneve piena 3 m di lunghezza con collegamento ad innesto, altezza 20 cm, disponibile nei colori rosso classico (codice colore U16), rosso mattone (codice colore U17), rosso scuro (codice colore U18), marrone scuro (codice colore U14), grigio scuro (codice colore U13) e grigio zinco (codice colore U15)	UNI	4070	1	2	4 Stk./VE	40.50
Elemento di base con sostegno fermaneve per listone tondo, diametro 140 mm, ulteriore assicella di sostegno necessaria	801	4820	1		6 Stk./VE	40.20
Gancio fermaneve, disponibile nei colori rosso classico (codice colore U16), rosso scuro (codice colore U18), marrone scuro (codice colore U14), grigio scuro (codice colore U13) e grigio zinco (codice colore U15)	UNI	4142	1	2	100 Stk./VE	0.75

Assortimento per dettagli tetto e fissaggio antivevento			1	2	Prezzo in euro/pezzo	
Tegola trasparente (in acrilico), codice universale colore: 900	801	3701	1	2	1 Stk./VE	17.10
Graffa di displuvio e di conversa in acciaio inox 10-13 mm	UNI	3771	1	2	50 Stk./Kart.	0.47
Grappe antitempesta ad aggancio in acciaio inox per listelli 40/60, adatte per VERONA, HEIDELBERG, ritiro solo in unità di confezionamento complete, codice universale di ordine colore: 900	UNI	3604	1	2	250 Stk./VE	0.47
Grappe antitempesta ad aggancio in acciaio inox per listelli 30/50, adatte per VERONA, HEIDELBERG, ritiro solo in unità di confezionamento complete, codice universale di ordine colore: 900	UNI	3605	1	2	250 Stk./VE	0.47
Grappe antitempesta ad angolo in zinco-alluminio, listello universale, adatte per HEIDELBERG, ritiro solo in unità di confezionamento complete, codice universale di ordine colore: 900	UNI	3606	1	2	100 Stk./VE	0.47

